

# Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)

**Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique -  
Ministère des Finances et de l'Économie**

Rapport généré le: June 24, 2019

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur: <https://nada.web.ined.fr/index.php>

## Aperçu

### Identification

ID  
MDG-INSTAT-EPM-2001

### Aperçu

#### RéSUMÉ

L'Enquête Prioritaire auprès des Ménages de 2001 (EPM-2001) s'inscrit dans le cadre d'un programme permanent d'enquêtes sur les conditions de vie des ménages réalisées par l'Institut National de la Statistique (INSTAT) en 1993, 1997 et 1999.

Ce programme a un triple objectif. D'abord, il fournit des données récentes qui permettent d'appréhender les conditions de vie des ménages. Ensuite, il met à la disposition des autorités et des principaux acteurs économiques des informations fiables au niveau des régions. Enfin, il contribue au renforcement de la capacité de collecte, de traitement et d'analyse de l'INSTAT.

#### TYPE DE DONNÉES

Données échantillonnées [ssd]

#### UNITÉS D'ANALYSE

Ménages et individus

#### KEYWORDS

Enquête permanente auprès des ménages, Niveau de vie, Démographie, Population, Ménages, Migration, Santé, Education, Emploi, Population active, Revenus, Dépenses, Entreprises non-agricoles, Conditions de logement, Habitat, Transferts, Acquisition des biens, Agriculture, Consommation des ménages, Pauvreté

### Couverture

#### COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Nationale

#### GEOGRAPHIC UNIT

L'ensemble des faritany (= provinces)

### Producteurs et sponsors

#### INVESTIGATEUR PRINCIPAL

Nom	Affiliation
Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique	Ministère des Finances et de l'Économie

#### FINANCEMENT

Nom	Abbréviation	Rôle
Banque Mondiale	BM	Appui financier et technique
Gouvernement du Madagascar	GoMDG	Financement
Programme ILO, USAID		Appui financier

Nom	Abbréviation	Rôle
Programme des Nations Unies pour le développement	PNUD	Appui financier pour l'analyse de données

## AUTRES REMERCIEMENTS

Nom	Affiliation	Rôle
Jean Razafindravonona	Directeur général de l'INSTAT	Analyse des données et rédaction du rapport principal
Cornell University		Analyse des données et rédaction du rapport principal
Ministère de l'Enseignement secondaire et de l'éducation de base		Analyse des données et rédaction du rapport principal
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage		Analyse des données et rédaction du rapport principal
Ministère de la Santé		Analyse des données et rédaction du rapport principal

## Production des métadonnées

## MÉTADONNÉES PRODUITES PAR

Nom	Abbréviation	Affiliation	Rôle
World Bank, Development Economics Data Group	DECDG		Création DDI
Karin Sohler		Institut national d'études démographiques (France)	Révision DDI

## DATE DE LA PRODUCTION DES MÉTADONNÉES

2019-04-24

## VERSION DU DOCUMENT DDI

Version Demostaf d'après la version IHSN (DDI\_MDG\_2001\_EPM\_v01\_M\_WB, juillet 2013)

## ID DU DOCUMENT DDI

MDG-INSTAT-EPM-2001

# Echantillonnage

## Méthode d'échantillonnage

### Base de sondage

Le dernier recensement général de la population et de l'habitat à Madagascar date de 1993. Cependant, en 1996 la Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales (DDSS) de l'INSTAT a constitué un échantillon maître sur la base de ce recensement. L'échantillon maître est un échantillon aréolaire, stratifié et tiré à 2 degrés. L'unité primaire de sondage (UPS) correspond soit à la zone de dénombrement telle que définie au recensement de 1993, soit à un groupe de zones de dénombrement. Trois grandes strates ont été constituées: les grands centres urbains, les centres urbains secondaires et le milieu rural. La première strate a été stratifiée davantage par classes socio-économiques. Dans toutes les strates, les UPS ont été également classées par ordre géographique.

Au premier degré, les UPS ont été tirées avec une probabilité proportionnelle au nombre de ménages recensés en 1993. Les UPS constituées de plusieurs zones de dénombrement ont été découpées en segments dont un seul a été retenu dans l'échantillon maître au deuxième degré. Comme pour l'EPM-1999, l'échantillon maître servira également de base de sondage pour la présente enquête.

### Détermination de la taille de l'échantillon

La taille de l'échantillon dépend des indicateurs à mesurer, du niveau de précision désiré pour les estimations, du nombre des domaines d'études, et des contraintes budgétaires. Compte tenu de l'expérience des enquêtes précédentes et du budget pour l'EPM-2001, la DSM a signalé que la taille de l'échantillon pour l'EPM-2001 ne pourrait pas dépasser 6000 ménages. Pour déterminer, la taille de l'échantillon, un découpage géographique basé sur le milieu de résidence et un regroupement des GSE à partir des résultats de l'EPM-1999 ont été utilisés.

Dans la capitale et les AGCU, 2 groupes de GSE ont été formés: les salariés (regroupant les cadres salariés, employés, ouvriers, et main d'oeuvre sans qualification) et les autres (non salariés). Selon les résultats de l'EPM-1999, les salariés représentent respectivement 46,6% et 44% des ménages dans la capitale et les AGCU.

En milieu rural, l'EPM-1999 a estimé à 79,7% la proportion des ménages dont l'activité principale du chef se trouve dans le secteur primaire (agriculture, élevage, pêche et chasse).

Dans les CUS, 3 grands groupes de GSE se dégagent de l'EPM-1999: les salariés (30,9%), le secteur primaire (agriculture, élevage, pêche et chasse) avec 38,7% et les autres (30,4%).

D'autres regroupements de GSE à partir des résultats de l'EPM-1999 ont également été étudiés avec l'équipe de la DSM. Comme nous le verrons plus loin, les regroupements ci-dessus ont été retenus car ils permettent d'obtenir une taille d'échantillon ne dépassant la limite des 6000 ménages signalée par la DSM.

En utilisant les projections de population faites par l'INSTAT pour 2001, la taille moyenne des ménages (5,1) et la répartition en pourcentage des ménages par milieu de résidence selon l'EPM-1999, il a été possible d'obtenir une répartition du nombre estimé de ménages par milieu de résidence.

L'expérience des enquêtes du même type a montré que pour faire des analyses fiables pour une GSE il faut au moins 400 ménages dans la GSE. Ainsi, la taille finale de l'échantillon est affectée par le choix et le nombre des GSE. Une rencontre avec le directeur de la DSM et son équipe a permis de retenir le regroupement des GSE mentionné ci-dessus parmi un certain nombre de regroupements de GSE qui ont été étudiés sur la base des résultats de l'EPM-1999.

En croisant le milieu de résidence avec le regroupement de GSE retenu, un taux de sondage permettant d'obtenir 400 ménages pour chaque GSE ou groupe de GSE a été utilisé séparément à l'intérieur de chaque milieu de résidence. Ce taux de sondage correspond au taux de sondage maximum pour le milieu de résidence.

# Questionnaires

No content available

## Collecte des données

### Dates de la collecte des données

---

<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Cycle</b>
2001	2001	N/A

### Mode de collecte de données

---

Interview face à face [f2f]

### Enquêteurs

---

<b>Nom</b>	<b>Abbréviation</b>	<b>Affiliation</b>
Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique		Ministère des Finances et de l'Économie

## Traitements des données

No content available

## Evaluation des données

No content available



## Description du fichier

## Liste des variables

**agric01\_f**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 30

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V2	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V3	rectype		discrete	numeric	
V4	s0qa3		discrete	numeric	
V5	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V6	s0qb9	nom de l'ex fivondronana	discrete	numeric	
V7	s0qb10	nom de la commune	discrete	numeric	
V8	s0qb11	nom de la zone	discrete	numeric	
V9	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V10	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V11	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V12	s11cq1	nom de la culture	discrete	character	
V13	s11cq2an	q.te totale recolte	contin	numeric	
V14	s11cq2b	unite	discrete	numeric	
V15	s11cq2c	code produit	discrete	numeric	
V16	s11cq2d	mois de recolte	contin	numeric	
V17	s11cq3n	autoconsum. de recolte (kg)	contin	numeric	
V18	s11cq4an	quantite total vendue	contin	numeric	
V19	s11cq4b	unite	discrete	numeric	
V20	s11cq4c	prix unitaire de produit en FMG/kg	contin	numeric	
V21	s11cq4d	code produit	discrete	numeric	
V22	s11cq4e	mois de vente	contin	numeric	
V23	s11cq5an	q.te donnee comme metayage au proprietaire (kg)	contin	numeric	
V24	s11cq5bn	q.te donnee comme salaire (kg)	contin	numeric	
V25	s11cq5cn	q.te donnee comme remboursement credit (kg)	contin	numeric	
V26	s11cq5dn	q.te donnee comme cadeau, etc. (kg)	contin	numeric	

<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V27	s11cq6n	nouriture pour le detail (kg)	contin	numeric	
V28	s11cq7n	Pertes/vols (kg)	contin	numeric	
V29	s11cq8n	Reserve de semences en stock (kg)	contin	numeric	
V30	dups		discrete	numeric	

**agric10**

Contenu  
 Enregistrements 0  
 Variable(s) 28  
 Structure Type:  
 Clés: ()  
 Version  
 Producteur  
 Données manquantes

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V31	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V32	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	
V33	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V34	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V35	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V36	s0qb9	nom de l'ex fivondronana	discrete	numeric	
V37	s0qb10	nom de la commune	discrete	numeric	
V38	s0qb11	nom de la zone	discrete	numeric	
V39	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V40	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V41	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V42	s11a1q0	Terre agricoles heritees, possedees ou exploite	discrete	numeric	
V43	s11a1q11	Nombre possedees - Rizieres	contin	numeric	
V44	s11a1q12	Nombre possedees - Non-rizieres	discrete	numeric	
V45	s11a1q13	Nombre possedees - Foret	discrete	numeric	
V46	s11a1q14	Nombre possedees - Total	contin	numeric	
V47	s11a1q21	Nombre en location - Rizieres	discrete	numeric	
V48	s11a1q22	Nombre en location - Non-riz	discrete	numeric	
V49	s11a1q23	Nombre en location - Foret	discrete	numeric	
V50	s11a1q24	Nombre en location - Total	discrete	numeric	
V51	s11a1q31	Nombre en metayage - Rizieres	discrete	numeric	
V52	s11a1q32	Nombre en metayage - Non-riz	discrete	numeric	
V53	s11a1q33	Nombre en metayage - Foret	discrete	numeric	
V54	s11a1q34	Nombre en metayage - Total	discrete	numeric	
V55	s11a1q41	Nombre total - Rizieres	contin	numeric	
V56	s11a1q42	Nombre total - Non-rizieres	discrete	numeric	

<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V57	s11a1q43	Nombre total - Foret	discrete	numeric	
V58	s11a1q44	Nombre total - Total	contin	numeric	

**agric11**

Contenu  
 Enregistrements 0  
 Variable(s) 33  
 Structure Type:  
 Clés: ()  
 Version  
 Producteur  
 Données manquantes

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V59	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V60	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	
V61	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V62	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V63	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V64	s0qb9	nom de l'ex fivondronana	discrete	numeric	
V65	s0qb10	nom de la commune	discrete	numeric	
V66	s0qb11	nom de la zone	discrete	numeric	
V67	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V68	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V69	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V70	codetany	Code Tany (meme code de A.1)	discrete	numeric	
V71	s11a1cl1	Culture 1, Saison principale	discrete	numeric	
V72	s11a1cl2	Culture 2, Saison principale	discrete	numeric	
V73	s11a1cl3	Culture 3, Contre-saison	discrete	numeric	
V74	s11a1cl4	Culture 4, Contre-saison	discrete	numeric	
V75	s11a11q1	Type de terre	discrete	numeric	
V76	s11a11q2	Surface du terrain (are)	contin	numeric	
V77	s11a112a	Surface du terrain (unite local ou m2)	contin	numeric	
V78	s11a112b	Surface du terrain (are)	contin	numeric	
V79	s11a11q3	Dist (min a pied) separe terrain de la route access	contin	numeric	
V80	s11a11q4	Comment utilisez-vous ce terrain (check w/ A.1.2 & A.1.3)	discrete	numeric	
V81	s11a11q5	Contre-saison? 1=ooui, 2=non	discrete	numeric	
V82	s11a11q6	Si non, quel est la problem principal?	discrete	numeric	
V83	s11a11q7	Valeur du terrain (FMG)	contin	numeric	
V84	s11a11q8	Si mettre on location, valeur approx?	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V85	s11a11q9	Toposequence terrain	discrete	numeric	
V86	s11a11q10	L'inclinaison/la pente du terrain	discrete	numeric	
V87	s11a11q11	Structure de protection	discrete	numeric	
V88	s11a11q12	Qualite du terrain	discrete	numeric	
V89	s11a11q13	Source d'irrigation - Riziere-Tanimbary	discrete	numeric	
V90	s11a11q14	Type de riziere - Riziere-Tanimbary	discrete	numeric	
V91	s11a11q15	Drainage en jour - Riziere-Tanimbary	contin	numeric	



**agric12**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 22

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V92	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V93	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	
V94	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V95	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V96	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V97	s0qb9	nom de l'ex fivondronana	discrete	numeric	
V98	s0qb10	nom de la commune	discrete	numeric	
V99	s0qb11	nom de la zone	discrete	numeric	
V100	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V101	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V102	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V103	codetany	Code Tany (meme code de A.1.)	discrete	numeric	
V104	s11a12q1	Type de location	discrete	numeric	
V105	s11a12q2	Si donnez, raison	discrete	numeric	
V106	s11a12q3	Si recevez, raison	discrete	numeric	
V107	s11a12q4	Quel type d'accord	discrete	numeric	
V108	s11a12q5	Relation entre donneur et receveur	discrete	numeric	
V109	s11a12q6	Comment procede	discrete	numeric	
V110	s11a12q7	Depuis quelle annee	contin	numeric	
V111	s11a12q8	Qu'est-ce que propr assure	discrete	numeric	
V112	s11a12q9	Si fermage, quel est le frais (FMG)	contin	numeric	
V113	s11a129b	Frequence: 1=saison, 2=annuel	discrete	numeric	

**agric13**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 9

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V114	idmen	id pour le menage	discrete	numeric	
V115	codetany	Code tany (meme code de A.1.1)	discrete	numeric	
V116	s11a13q1	Situation juridique	discrete	numeric	
V117	s11a13q2	Si titre/cadastre, en propriete de	discrete	numeric	
V118	s11a13q3	Si pas titre/cadastre, raison	discrete	numeric	
V119	s11a13q4	Comment acquis	discrete	numeric	
V120	s11a13q5	Quand acquis	contin	numeric	
V121	s11a13q6	Type propriete	discrete	numeric	
V122	s11a13q7	Si indivis, type d'exploitation	discrete	numeric	

**agric20**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 22

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V123	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V124	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	
V125	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V126	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V127	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V128	s0qb9	nom de l'ex fivondronana	discrete	numeric	
V129	s0qb10	nom de la commune	discrete	numeric	
V130	s0qb11	nom de la zone	discrete	numeric	
V131	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V132	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V133	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V134	s11a2q0	Membre ete obtenue/vendue?	discrete	numeric	
V135	codetany	Code tany - meme code de A.1	discrete	numeric	
V136	s11a2q2	Type de terre	discrete	numeric	
V137	s11a2q3	Superficie (en ares)	contin	numeric	
V138	s11a2q4	Herite ce terrain	discrete	numeric	
V139	s11a2q5	Quand vendue/obtenue	contin	numeric	
V140	s11a2q6	Mode de cesion/acquisition	discrete	numeric	
V141	s11a2q7	Prix au moment de la vente	contin	numeric	
V142	s11a2q8	Relation avec l'acheteur/vendeur	discrete	numeric	
V143	s11a2q9	Raison vente par proprietaire	discrete	numeric	
V144	s11a2q10	Comment procede	discrete	numeric	

**agricb**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 55

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V145	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V146	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	
V147	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V148	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V149	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V150	s0qb9	nom de l'ex fivondronana	discrete	numeric	
V151	s0qb10	nom de la commune	discrete	numeric	
V152	s0qb11	nom de la zone	discrete	numeric	
V153	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V154	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V155	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V156	s11b1q0	Exploit terre agric dep Oct '00	discrete	numeric	
V157	codetany	Code Tany (meme code de A.1)	discrete	numeric	
V158	s11b1q2	Nom de produit	discrete	character	
V159	s11b1q3	Superficie cultivee (are)	contin	numeric	
V160	s11b1q4	Mois de semis ou plantation	contin	numeric	
V161	s11b1q4b	Annee de semis ou plantation	contin	numeric	
V162	s11b1q5	Jour le retard	contin	numeric	
V163	s11b1q6	Mois de recolte	contin	numeric	
V164	s11b1q6b	Annee de recolte	contin	numeric	
V165	s11b1q7a	Quantite recolte (kg)	contin	numeric	
V166	yield	Yield (kg/are): q7a/q3	contin	numeric	
V167	s11b1q7b	Code produit recolte	discrete	numeric	
V168	s11b1q8a	Type de riziculture	discrete	numeric	
V169	s11b1q8b	Age des plants au repiquage	contin	numeric	
V170	s11b1q8c	Varietee	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V171	s11b1q8d	Nom de la varietee	discrete	character	
V172	s11b2q1	Main d'oeuvre familiale (jours)	contin	numeric	
V173	s11b2q2a	Main d'oeuvre entraide (jours)	contin	numeric	
V174	s11b2q2b	Main d'oeuvre salarie (jours)	contin	numeric	
V175	s11b2q3a	Traction animale propre (heures)	contin	numeric	
V176	s11b2q3b	Traction animale loue (heures)	contin	numeric	
V177	s11b2q4a	Tracteur propre (heures)	contin	numeric	
V178	s11b2q4b	Tracteur loue (heures)	contin	numeric	
V179	s11b2q5	Fois sarcle	contin	numeric	
V180	s11b2q6a	Probleme 3	discrete	numeric	
V181	s11b2q6b	Probleme 2	discrete	numeric	
V182	s11b2q6c		discrete	numeric	
V183	s11b3q1a	Type de labour	discrete	numeric	
V184	s11b3q1b	Type de labour - saison	discrete	numeric	
V185	s11b3q2a	Pietenage zebu	discrete	numeric	
V186	s11b3q2b	Depense loue pietenage zebu	contin	numeric	
V187	s11b3q3a	Propre (kg) / Quantite semense	contin	numeric	
V188	s11b3q3_	Unite semense	discrete	numeric	
V189	s11b3q3b	Semense achete (kg)	contin	numeric	
V190	s11b3q3c	Semense achete (P.U. en FMG)	contin	numeric	
V191	s11b3q4	Quantite NPK (kg)	contin	numeric	
V192	s11b3q5	Quantite d'uree (kg)	contin	numeric	
V193	s11b3q6	Mis les engrais	discrete	numeric	
V194	s11b3q7a	Fumier org/compost (qty local)	contin	numeric	
V195	s11b3q7b	Fumier unite	discrete	numeric	
V196	s11b3q7c	Kg par unite	contin	numeric	
V197	s11b3q7d	Fumier achete (P.U. en FMG)	contin	numeric	
V198	s11b3q8	Depense pest/herbicides (FMG)	contin	numeric	
V199	s11b3q9	Autre depense (FMG)	contin	numeric	

**agricc**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 29

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V200	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V201	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V202	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V203	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	
V204	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V205	s0qb9	nom de l'ex fivondronana	discrete	numeric	
V206	s0qb10	nom de la commune	discrete	numeric	
V207	s0qb11	nom de la zone	discrete	numeric	
V208	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V209	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V210	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V211	s11cq1	nom de la culture	discrete	character	
V212	s11cq2a	q.te totale recolte	contin	numeric	
V213	s11cq2b	unite	discrete	numeric	
V214	s11cq2c	code produit	discrete	numeric	
V215	s11cq2d	mois de recolte	contin	numeric	
V216	s11cq3	autoconsum. de recolte (kg)	contin	numeric	
V217	s11cq4a	quantite total vendue	contin	numeric	
V218	s11cq4b	unite	discrete	numeric	
V219	s11cq4c	prix unitaire de produit en FMG/kg	contin	numeric	
V220	s11cq4d	code produit	discrete	numeric	
V221	s11cq4e	mois de vente	discrete	numeric	
V222	s11cq5a	q.te donnee comme metayage au proprietaire (kg)	contin	numeric	
V223	s11cq5b	q.te donnee comme salaire (kg)	contin	numeric	
V224	s11cq5c	q.te donnee comme remboursement credit (kg)	contin	numeric	
V225	s11cq5d	q.te donnee comme cadeau, etc. (kg)	contin	numeric	

<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V226	s11cq6	nouriture pour le detail (kg)	contin	numeric	
V227	s11cq7	Pertes/vols (kg)	contin	numeric	
V228	s11cq8	Reserve de semences en stock (kg)	contin	numeric	

**agricd**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 36

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V229	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V230	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	
V231	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V232	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V233	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V234	s0qb9	nom de l'ex fivondronana	discrete	numeric	
V235	s0qb10	nom de la commune	discrete	numeric	
V236	s0qb11	nom de la zone	discrete	numeric	
V237	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V238	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V239	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V240	s11d1q1	Assez de fonds	discrete	numeric	
V241	s11d1q2a	Combien du credit pouvez obtenir formelle (FMG)	contin	numeric	
V242	s11d1q2b	Combien du credit pouvez obtenir informelle (FMG)	contin	numeric	
V243	s11d1q3	Demande de credit	discrete	numeric	
V244	s11d1q4	Obtenu de credit informel	discrete	numeric	
V245	s11d1q5	Obtenu de credit formel	discrete	numeric	
V246	s11dq6a1	Banque - Fois	discrete	numeric	
V247	s11dq6a2	Banque - Montant emprunte	contin	numeric	
V248	s11dq6a3	Banque - Duree	discrete	numeric	
V249	s11dq6a4	Banque - Montant rembourser	contin	numeric	
V250	s11dq6b1	Mutuelle/ONG - Fois	contin	numeric	
V251	s11dq6b2	Mutuelle/ONG - Montant emprunte	contin	numeric	
V252	s11dq6b3	Mutuelle/ONG - Duree	contin	numeric	
V253	s11dq6b4	Mutuelle/ONG - Montant rembourser	contin	numeric	
V254	s11dq6c1	Informel - Fois	discrete	numeric	



ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V255	s11dq6c2	Informel - Montant emprunte	contin	numeric	
V256	s11dq6c3	Informel - Duree	contin	numeric	
V257	s11dq6c4	Informel - Montant rembourser	contin	numeric	
V258	s11d2q1	Recu/visite vulgarisateur	discrete	numeric	
V259	s11d2q2	Type d'information obtenu	discrete	numeric	
V260	s11d2q3	Type d'organisation	discrete	numeric	
V261	s11d2q4	Information utile?	discrete	numeric	
V262	s11d3q1	Nombre de jour de fady par semaine	discrete	numeric	
V263	s11d4q1	Condition securite & risque de vol	discrete	numeric	
V264	s11d4q2	Importance l'amelioration de la securite	discrete	numeric	

**agric**

Contenu  
 Enregistrements 0  
 Variable(s) 30  
 Structure Type:  
 Clés: ()  
 Version  
 Producteur  
 Données manquantes

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V265	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V266	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	
V267	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V268	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V269	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V270	s0qb9	nom de l'ex fivondronana	discrete	numeric	
V271	s0qb10	nom de la commune	discrete	numeric	
V272	s0qb11	nom de la zone	discrete	numeric	
V273	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V274	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V275	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V276	s11e1qa	Zero labor sur tanety	discrete	numeric	
V277	s11e1qb	Reboisement	discrete	numeric	
V278	s11e1qc	Amenagement	discrete	numeric	
V279	s11e1qd	Compostage/engrais vert	discrete	numeric	
V280	s11e1qe	Couverture morte/paillage	discrete	numeric	
V281	s11e2q1	Evolution fertilite bas-fond	discrete	numeric	
V282	s11e2q2	Evolution fertilite tanety	discrete	numeric	
V283	s11e2q3a	Ans de jachere	contin	numeric	
V284	s11e2q3b	Ans de culture	contin	numeric	
V285	s11e2q4a	Contraintes majeures: Acces terre	discrete	numeric	
V286	s11e2q4b	Contraintes majeures: Conflit/insecur fonciere	discrete	numeric	
V287	s11e2q4c	Contraintes majeures: Access zebu - travail	discrete	numeric	
V288	s11e2q4d	Contraintes majeures: Access zebu - fumier	discrete	numeric	
V289	s11e2q4e	Contraintes majeures: Access main-d'oeuvre	discrete	numeric	
V290	s11e2q4f	Contraintes majeures: Access equipments	discrete	numeric	

<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V291	s11e2q4g	Contraintes majeures: Access intrants	discrete	numeric	
V292	s11e2q4h	Contraintes majeures: Access credit	discrete	numeric	
V293	s11e2q4i	Contraintes majeures: Degradation infrastructures	discrete	numeric	
V294	s11e2q4j	Contraintes majeures: Ensablement	discrete	numeric	

**agricf**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 16

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V295	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V296	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	
V297	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V298	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V299	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V300	s0qb9	nom de l'ex fivondronana	discrete	numeric	
V301	s0qb10	nom de la commune	discrete	numeric	
V302	s0qb11	nom de la zone	discrete	numeric	
V303	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V304	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V305	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V306	s11f1q0	Activites agricoles	discrete	numeric	
V307	s11f1q1	Achete/loue?	discrete	numeric	
V308	s11f1q2	Montant paye en especes (FMG)	contin	numeric	
V309	s11f1q3	Montant paye en nature (FMG)	contin	numeric	
V310	s11f1q4	Unite	discrete	numeric	

**agricg**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 14

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V311	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V312	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	
V313	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V314	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V315	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V316	s0qb9	nom de l'ex fivondronana	discrete	numeric	
V317	s0qb10	nom de la commune	discrete	numeric	
V318	s0qb11	nom de la zone	discrete	numeric	
V319	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V320	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V321	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V322	s11g1q0	Batiments et Equipments	discrete	numeric	
V323	s11g1q1	Possede pendant 12 dernier mois	discrete	numeric	
V324	s11g1q2	Pour combien vendre aujourd'hui (FMG)	contin	numeric	

**agric**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 26

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V325	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V326	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	
V327	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V328	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V329	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V330	s0qb9	nom de l'ex fivondronana	discrete	numeric	
V331	s0qb10	nom de la commune	discrete	numeric	
V332	s0qb11	nom de la zone	discrete	numeric	
V333	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V334	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V335	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V336	s11h1q0	Cheptel depuis Oct. 2000	discrete	numeric	
V337	s11h1q1	Code animaux	discrete	numeric	
V338	s11h1q2	Type d'animaux	discrete	character	
V339	s11h1q3a	Nom. chptl possede en Oct. 2000	contin	numeric	
V340	s11h1q3b	Nom. chptl possede en ce moment	contin	numeric	
V341	s11h1q3c	Valeur (FMG) chptl possede en ce moment	contin	numeric	
V342	s11h1q4a	Nom. tetes vente depuis Oct. 2000	contin	numeric	
V343	s11h1q4b	Montant recu - vente depuis Oct. 2000	contin	numeric	
V344	s11h1q4c	Raison principale de la vente	contin	numeric	
V345	s11h1q5a	Nom. d'abattage pour consomm. dep. Oct. 2000	contin	numeric	
V346	s11h1q5b	Nom. d'abattage pour fetes dep. Oct. 2000	contin	numeric	
V347	s11h1q6a	Nom. de vols depuis Oct. 2000	contin	numeric	
V348	s11h1q6b	Nom. de dons et pertes dep. Oct. 2000	contin	numeric	
V349	s11h1q6c	Nom de naissance/cadeau dep. Oct. 2000	contin	numeric	
V350	s11h1q6d	Nom. d'achats depuis Oct. 2000	contin	numeric	

## autocons

Contenu  
 Enregistrements 0  
 Variable(s) 30  
 Structure Type:  
 Clés: ()  
 Version  
 Producteur  
 Données manquantes

## Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V351	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V352	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V353	rectype		discrete	numeric	
V354	s0qa3		discrete	numeric	
V355	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V356	s0qb9	nom de l'ex fivondronana	discrete	numeric	
V357	s0qb10	nom de la commune	discrete	numeric	
V358	s0qb11	nom de la zone	discrete	numeric	
V359	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V360	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V361	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V362	s11cq1	nom de la culture	discrete	character	
V363	s11cq2an	q.te totale recolte	contin	numeric	
V364	s11cq2b	unite	discrete	numeric	
V365	s11cq2c	code produit	discrete	numeric	
V366	s11cq2d	mois de recolte	discrete	numeric	
V367	s11cq3n	autoconsum. de recolte (kg)	contin	numeric	
V368	s11cq4an	quantite total vendue	contin	numeric	
V369	s11cq4b	unite	discrete	numeric	
V370	s11cq4c	prix unitaire de produit en FMG/kg	contin	numeric	
V371	s11cq4d	code produit	discrete	numeric	
V372	s11cq4e	mois de vente	discrete	numeric	
V373	s11cq5an	q.te donnee comme metayage au proprietaire (kg)	contin	numeric	
V374	s11cq5bn	q.te donnee comme salaire (kg)	contin	numeric	
V375	s11cq5cn	q.te donnee comme remboursement credit (kg)	contin	numeric	
V376	s11cq5dn	q.te donnee comme cadeau, etc. (kg)	contin	numeric	

<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V377	s11cq6n	nouriture pour le detail (kg)	contin	numeric	
V378	s11cq7n	Pertes/vols (kg)	contin	numeric	
V379	s11cq8n	Reserve de semences en stock (kg)	contin	numeric	
V380	auto_pr	prix pour l'autoconsommation	contin	numeric	



**demo**

Contenu  
 Enregistrements 0  
 Variable(s) 36  
 Structure Type:  
 Clés: ()  
 Version  
 Producteur  
 Données  
 manquantes

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V381	idmen		discrete	numeric	
V382	S1Q1		discrete	numeric	
V383	S1Q5A1		contin	numeric	
V384	S1Q5A2		contin	numeric	
V385	S1Q5A3		contin	numeric	
V386	S1Q6B1		contin	numeric	
V387	age		contin	numeric	
V388	idzone		discrete	numeric	
V389	S0QA3		contin	numeric	
V390	S0QB8		discrete	numeric	
V391	S0QB9		discrete	numeric	
V392	S0QB10		discrete	numeric	
V393	S0QB11		discrete	numeric	
V394	S0QB12		discrete	numeric	
V395	S0QB13		discrete	numeric	
V396	S0QB14		discrete	numeric	
V397	S1Q0		discrete	numeric	
V398	S1Q2		discrete	numeric	
V399	S1Q3		discrete	numeric	
V400	S1Q4		discrete	numeric	
V401	S1Q7		contin	numeric	
V402	S1Q8		discrete	numeric	
V403	S1Q9		contin	numeric	
V404	S1Q10		contin	numeric	
V405	S1Q11		discrete	numeric	
V406	S1Q12		discrete	numeric	

<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V407	poids		contin	numeric	
V408	MIL		discrete	numeric	
V409	MIL2		discrete	numeric	
V410	V30		contin	numeric	
V411	farmil		contin	numeric	
V412	zd		discrete	numeric	
V413	S1Q6B2		contin	numeric	
V414	S1Q13		discrete	numeric	
V415	S1Q14		discrete	numeric	
V416	idind		discrete	numeric	

**demo\_santea\_f**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 110

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V417	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V418	gse	Groupe Socio-Economique	discrete	numeric	
V419	sexecm	sexe du CM	discrete	numeric	
V420	quintile	5 quantiles of tot_pc_pa	discrete	numeric	
V421	milieu3	milieu	discrete	numeric	
V422	milieu4		discrete	numeric	
V423	s0qb11	Name of the zd	discrete	numeric	
V424	idind		discrete	numeric	
V425	s3q1	S3Q1	discrete	numeric	
V426	s3q2	S3Q2	discrete	numeric	
V427	s3q3	S3Q3	discrete	numeric	
V428	s3q4	S3Q4	discrete	numeric	
V429	s3q5	S3Q5	discrete	numeric	
V430	s3q6	S3Q6	contin	numeric	
V431	s3q7	S3Q7	discrete	numeric	
V432	s3q8a	S3Q8a	discrete	numeric	
V433	s3q8b	S3Q8b	discrete	numeric	
V434	s3q8c	S3Q8c	contin	numeric	
V435	s3q8d	S3Q8d	contin	numeric	
V436	s3q8e	S3Q8e	contin	numeric	
V437	s3q8f	S3Q8f	contin	numeric	
V438	s3q9	S3Q9	discrete	numeric	
V439	s3q10	S3Q10	discrete	numeric	
V440	s3q11	S3Q11	discrete	numeric	
V441	s3q12	S3Q12	discrete	numeric	
V442	s3q13	S3Q13	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V443	s3q14a	S3Q14a	discrete	numeric	
V444	s3q14b	S3Q14b	discrete	numeric	
V445	s3q14c	S3Q14c	contin	numeric	
V446	s3q14d	S3Q14d	contin	numeric	
V447	s3q14e	S3Q14e	contin	numeric	
V448	s3q14f	S3Q14f	contin	numeric	
V449	s3q15	S3Q15	contin	numeric	
V450	s3q16	S3Q16	contin	numeric	
V451	s3q17	S3Q17	contin	numeric	
V452	s3q18	S3Q18	discrete	numeric	
V453	s3q19	S3Q19	contin	numeric	
V454	s3q20	S3Q20	discrete	numeric	
V455	s3q21	S3Q21	contin	numeric	
V456	s3q22a	S3Q22a	discrete	numeric	
V457	s3q22b	S3Q22b	discrete	numeric	
V458	s3q22c	S3Q22c	discrete	numeric	
V459	s3q23	S3Q23	discrete	numeric	
V460	s3q24	S3Q24	discrete	numeric	
V461	s3q25	S3Q25	contin	numeric	
V462	S1Q1		discrete	numeric	
V463	S1Q5A1		contin	numeric	
V464	S1Q5A2		contin	numeric	
V465	S1Q5A3		contin	numeric	
V466	S1Q6B1		contin	numeric	
V467	age		contin	numeric	
V468	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V469	RECTYPE		discrete	character	
V470	s0qa3	date de l'enquete	discrete	numeric	
V471	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V472	s0qb9	nom de l'ex fivondronana	discrete	numeric	
V473	s0qb10	nom de la commune	discrete	numeric	
V474	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V475	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V476	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V477	S1Q0		discrete	numeric	
V478	S1Q2		discrete	numeric	
V479	S1Q3		discrete	numeric	
V480	S1Q4		discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V481	S1Q7		contin	numeric	
V482	S1Q8		discrete	numeric	
V483	S1Q9		contin	numeric	
V484	S1Q10		contin	numeric	
V485	S1Q11		discrete	numeric	
V486	S1Q12		discrete	numeric	
V487	S1Q13		discrete	character	
V488	S1Q14		discrete	character	
V489	poids		contin	numeric	
V490	MIL		discrete	numeric	
V491	x		contin	numeric	
V492	MIL2		discrete	numeric	
V493	V77		contin	numeric	
V494	farmil		contin	numeric	
V495	m		contin	numeric	
V496	grpape		discrete	numeric	
V497	S1Q6B2		contin	numeric	
V498	rrr		discrete	numeric	
V499	datebirt		discrete	character	
V500	S3Q0		discrete	character	
V501	V85		discrete	numeric	
V502	uuu		discrete	numeric	
V503	ggg		discrete	numeric	
V504	vvv		discrete	numeric	
V505	zd		discrete	numeric	
V506	temp		contin	numeric	
V507	expheaf		contin	numeric	
V508	expheav		contin	numeric	
V509	expheas		contin	numeric	
V510	expheas		contin	numeric	
V511	expmed		contin	numeric	
V512	automed		contin	numeric	
V513	EXPTOTHE		contin	numeric	
V514	expheahh	hh health expenditure not weighted	contin	numeric	
V515	exphea_w	individual health expenditure weighted	contin	numeric	
V516	EXPHEAMA	total health expend for Madagascar in 2001	contin	numeric	
V517	merge		discrete	numeric	
V518	incidenc		discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V519	agesante		discrete	numeric	
V520	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V521	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	
V522	achauto		discrete	numeric	
V523	milieu2		discrete	numeric	
V524	s3q8d_pv		contin	numeric	
V525	s3q8e_pv		contin	numeric	
V526	part1	Part en valeurs des médicaments achetés dans le premier prestataire	contin	numeric	

**demo\_santeb\_f**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 66

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V527	idmen		discrete	numeric	
V528	idind		discrete	numeric	
V529	gse	Groupe Socio-Economique	discrete	numeric	
V530	sexecm	sexe du CM	discrete	numeric	
V531	quintile	5 quantiles of tot_pc_pa	discrete	numeric	
V532	s0qa3	date d'enquête	contin	numeric	
V533	poids	poids	contin	numeric	
V534	pcpoids	poids multiplied by household size	contin	numeric	
V535	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V536	far	Faritany	discrete	numeric	
V537	milieu3	milieu	discrete	numeric	
V538	sizeh	hh size	discrete	numeric	
V539	milieu4		discrete	numeric	
V540	niveau		discrete	numeric	
V541	S1Q1		discrete	numeric	
V542	S1Q5A1		contin	numeric	
V543	S1Q5A2		contin	numeric	
V544	S1Q5A3		contin	numeric	
V545	S1Q6B1		contin	numeric	
V546	age		contin	numeric	
V547	idzone		contin	numeric	
V548	RECTYPE		discrete	character	
V549	V23		contin	numeric	
V550	S0QB8		discrete	numeric	
V551	S0QB9		contin	numeric	
V552	S0QB10		contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V553	S0QB11		contin	numeric	
V554	S0QB12		discrete	numeric	
V555	S0QB13		discrete	numeric	
V556	S0QB14		discrete	numeric	
V557	S1Q0		discrete	numeric	
V558	S1Q2		discrete	numeric	
V559	S1Q3		discrete	numeric	
V560	S1Q4		discrete	numeric	
V561	S1Q7		contin	numeric	
V562	S1Q8		discrete	numeric	
V563	S1Q9		contin	numeric	
V564	S1Q10		contin	numeric	
V565	S1Q11		discrete	numeric	
V566	S1Q12		discrete	numeric	
V567	S1Q13		discrete	character	
V568	S1Q14		discrete	character	
V569	MIL		discrete	numeric	
V570	x		discrete	numeric	
V571	MIL2		discrete	numeric	
V572	V46		contin	numeric	
V573	farmil		contin	numeric	
V574	m		discrete	numeric	
V575	S1Q6B2		discrete	numeric	
V576	rrr		discrete	numeric	
V577	datebirt		discrete	character	
V578	S3BQ0		discrete	numeric	
V579	S3BQ1		discrete	numeric	
V580	S3BQ2		discrete	numeric	
V581	S3BQ3		discrete	numeric	
V582	S3BQ4		discrete	numeric	
V583	S3BQ5		discrete	numeric	
V584	S3BQ6		discrete	numeric	
V585	S3BQ7		contin	numeric	
V586	S3BQ8		contin	numeric	
V587	S3Q0		discrete	numeric	
V588	zd		contin	numeric	
V589	merge		discrete	numeric	
V590	grpape		discrete	numeric	



<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V591	union		discrete	numeric	
V592	regulier		discrete	numeric	

**demo\_santec\_f**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 111

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V593	idmen		discrete	numeric	
V594	idind		discrete	numeric	
V595	gse	Groupe Socio-Economique	discrete	numeric	
V596	sexecm	sexe du CM	discrete	numeric	
V597	quintile	5 quantiles of tot_pc_pa	discrete	numeric	
V598	s0qa3	date d'enquête	contin	numeric	
V599	poids	poids	contin	numeric	
V600	pcpoids	poids multiplied by household size	contin	numeric	
V601	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V602	far	Faritany	discrete	numeric	
V603	milieu3	milieu	discrete	numeric	
V604	sizeh	hh size	contin	numeric	
V605	milieu4		discrete	numeric	
V606	niveau		discrete	numeric	
V607	S1Q1		discrete	numeric	
V608	S1Q5A1		contin	numeric	
V609	S1Q5A2		contin	numeric	
V610	S1Q5A3		contin	numeric	
V611	S1Q6B1		contin	numeric	
V612	age		contin	numeric	
V613	idzone		discrete	numeric	
V614	RECTYPE		discrete	character	
V615	V23		contin	numeric	
V616	S0QB8		discrete	numeric	
V617	S0QB9		contin	numeric	
V618	S0QB10		contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V619	S0QB11		contin	numeric	
V620	S0QB12		discrete	numeric	
V621	S0QB13		discrete	numeric	
V622	S0QB14		discrete	numeric	
V623	S1Q0		discrete	numeric	
V624	S1Q2		discrete	numeric	
V625	S1Q3		discrete	numeric	
V626	S1Q4		discrete	numeric	
V627	S1Q7		contin	numeric	
V628	S1Q8		discrete	numeric	
V629	S1Q9		contin	numeric	
V630	S1Q10		discrete	numeric	
V631	S1Q11		discrete	numeric	
V632	S1Q12		discrete	numeric	
V633	S1Q13		discrete	character	
V634	S1Q14		discrete	character	
V635	MIL		discrete	numeric	
V636	x		discrete	numeric	
V637	MIL2		discrete	numeric	
V638	V46		contin	numeric	
V639	farmil		contin	numeric	
V640	m		discrete	numeric	
V641	grpape		discrete	numeric	
V642	S1Q6B2		discrete	numeric	
V643	datebirt		discrete	character	
V644	S3CQ0		discrete	numeric	
V645	S3CQ1		discrete	numeric	
V646	S3CQ2		discrete	numeric	
V647	S3CQ3		discrete	numeric	
V648	S3CQ4		discrete	numeric	
V649	S3CQ5		discrete	numeric	
V650	S3CQ6		discrete	numeric	
V651	S3CQ7		discrete	numeric	
V652	S3CQ8		contin	numeric	
V653	S3CQ9		discrete	numeric	
V654	S3CQ10		discrete	numeric	
V655	S3CQ11		contin	numeric	
V656	S3CQ12		contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V657	S3Q0		discrete	numeric	
V658	S3Q1		discrete	numeric	
V659	S3Q2		discrete	numeric	
V660	S3Q3		discrete	numeric	
V661	S3Q4		discrete	numeric	
V662	S3Q5		discrete	numeric	
V663	S3Q6		discrete	numeric	
V664	S3Q7		discrete	numeric	
V665	S3Q8A		discrete	numeric	
V666	S3Q8B		discrete	numeric	
V667	S3Q8C		discrete	numeric	
V668	S3Q8D		discrete	numeric	
V669	S3Q8E		discrete	numeric	
V670	S3Q8F		discrete	numeric	
V671	S3Q9		discrete	numeric	
V672	S3Q10		discrete	numeric	
V673	S3Q11		discrete	numeric	
V674	S3Q12		discrete	numeric	
V675	S3Q13		discrete	numeric	
V676	S3Q14A		discrete	numeric	
V677	S3Q14B		discrete	numeric	
V678	S3Q14C		discrete	numeric	
V679	S3Q14D		discrete	numeric	
V680	S3Q14E		discrete	numeric	
V681	S3Q14F		discrete	numeric	
V682	S3Q15		discrete	numeric	
V683	S3Q16		discrete	numeric	
V684	S3Q17		discrete	numeric	
V685	S3Q18		discrete	numeric	
V686	S3Q19		discrete	numeric	
V687	S3Q20		discrete	numeric	
V688	S3Q21		discrete	numeric	
V689	S3Q22		discrete	numeric	
V690	S3Q22A		discrete	numeric	
V691	S3Q22B		discrete	numeric	
V692	S3Q22C		discrete	numeric	
V693	S3Q23		discrete	numeric	
V694	S3Q24		discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V695	S3Q25		discrete	numeric	
V696	aaa		discrete	numeric	
V697	zd		discrete	numeric	
V698	rrr		discrete	numeric	
V699	merge		discrete	numeric	
V700	enceinte		discrete	numeric	
V701	cpn		discrete	numeric	
V702	protege		discrete	numeric	
V703	vat1seul		discrete	numeric	

**demo\_santed\_f**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 115

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V704	idmen		discrete	numeric	
V705	gse		discrete	numeric	
V706	sexecm	sexe du CM	discrete	numeric	
V707	quintile	5 quantiles of tot_pc_pa	discrete	numeric	
V708	s0qa3	date d'enquête	contin	numeric	
V709	poids	poids	contin	numeric	
V710	pcpoids	poids multiplied by household size	contin	numeric	
V711	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V712	far	Faritany	discrete	numeric	
V713	milieu3	milieu	discrete	numeric	
V714	sizeh	hh size	contin	numeric	
V715	milieu4		discrete	numeric	
V716	S1Q1		discrete	numeric	
V717	S1Q5A1		contin	numeric	
V718	S1Q5A2		contin	numeric	
V719	S1Q5A3		contin	numeric	
V720	S1Q6B1		discrete	numeric	
V721	age		discrete	numeric	
V722	idzone		discrete	numeric	
V723	RECTYPE		discrete	character	
V724	V21		contin	numeric	
V725	S0QB8		discrete	numeric	
V726	S0QB9		contin	numeric	
V727	S0QB10		contin	numeric	
V728	S0QB11		contin	numeric	
V729	S0QB12		discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V730	S0QB13		discrete	numeric	
V731	S0QB14		discrete	numeric	
V732	S1Q0		discrete	numeric	
V733	S1Q2		discrete	numeric	
V734	S1Q3		discrete	numeric	
V735	S1Q4		discrete	numeric	
V736	S1Q7		discrete	numeric	
V737	S1Q8		discrete	numeric	
V738	S1Q9		contin	numeric	
V739	S1Q10		discrete	numeric	
V740	S1Q11		discrete	numeric	
V741	S1Q12		discrete	numeric	
V742	S1Q13		discrete	character	
V743	S1Q14		discrete	character	
V744	MIL		discrete	numeric	
V745	x		discrete	numeric	
V746	MIL2		discrete	numeric	
V747	V44		contin	numeric	
V748	farmil		contin	numeric	
V749	m		discrete	numeric	
V750	grpape		discrete	numeric	
V751	S1Q6B2		discrete	numeric	
V752	idind		discrete	numeric	
V753	datebirt		discrete	character	
V754	S3Q0		discrete	character	
V755	s3dq0		discrete	numeric	
V756	s3dq1		contin	numeric	
V757	s3dq2		contin	numeric	
V758	s3dq3		discrete	numeric	
V759	s3dq4		discrete	numeric	
V760	s3dq51j		contin	numeric	
V761	s3dq51m		contin	numeric	
V762	s3dq51a		contin	numeric	
V763	s3dq52j		contin	numeric	
V764	s3dq52m		contin	numeric	
V765	s3dq52a		contin	numeric	
V766	s3dq53j		contin	numeric	
V767	s3dq53m		contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V768	s3dq53a		contin	numeric	
V769	s3dq54j		contin	numeric	
V770	s3dq54m		contin	numeric	
V771	s3dq54a		contin	numeric	
V772	s3dq55j		contin	numeric	
V773	s3dq55m		contin	numeric	
V774	s3dq55a		contin	numeric	
V775	s3dq56j		contin	numeric	
V776	s3dq56m		contin	numeric	
V777	s3dq56a		contin	numeric	
V778	s3dq57j		contin	numeric	
V779	s3dq57m		contin	numeric	
V780	s3dq57a		contin	numeric	
V781	s3dq58j		contin	numeric	
V782	s3dq58m		contin	numeric	
V783	s3dq58a		contin	numeric	
V784	s3dq59j		contin	numeric	
V785	s3dq59m		contin	numeric	
V786	s3dq59a		contin	numeric	
V787	s3dq6		discrete	numeric	
V788	s3dq7		discrete	numeric	
V789	s3dq8a		discrete	numeric	
V790	s3dq8b1		discrete	numeric	
V791	s3dq8b2		contin	numeric	
V792	s3dq8c		discrete	numeric	
V793	s3dq8d1		discrete	numeric	
V794	s3dq8d2		contin	numeric	
V795	s3dq8e		discrete	numeric	
V796	s3dq9		contin	numeric	
V797	rrr		discrete	numeric	
V798	sss		discrete	numeric	
V799	zd		contin	numeric	
V800	date51		discrete	character	
V801	date52		discrete	character	
V802	date53		discrete	character	
V803	date54		discrete	character	
V804	date55		discrete	character	
V805	date56		discrete	character	



<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V806	date57		discrete	character	
V807	date58		discrete	character	
V808	date59		discrete	character	
V809	ver		contin	numeric	
V810	merge		discrete	numeric	
V811	bcg_comp		discrete	numeric	
V812	pol_comp		discrete	numeric	
V813	dtc_comp		discrete	numeric	
V814	atr_comp		discrete	numeric	
V815	tot_comp		discrete	numeric	
V816	pol_inco		discrete	numeric	
V817	dtc_inco		discrete	numeric	
V818	pire		discrete	numeric	

**durables\_na**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 48

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V819	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V820	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V821	rectype		discrete	character	
V822	s0qa3	date de l'enquete	discrete	numeric	
V823	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V824	s0qb9		discrete	numeric	
V825	s0qb10		discrete	numeric	
V826	s0qb11		discrete	numeric	
V827	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V828	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V829	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V830	s9q0	codes des biens durables	discrete	numeric	
V831	s9q1	un membre possede-t-il?	discrete	numeric	
V832	s9q2	superfice en are (art./quantite)	contin	numeric	
V833	s9q3	comment l'avez-vous obtenu?	discrete	numeric	
V834	s9q4	ans en possession des beins	contin	numeric	
V835	s9q5	valeur d'acquisition	contin	numeric	
V836	s9q6	valeur ipotetique de vente?	contin	numeric	
V837	s9q7	location mensuelle ipotetique	contin	numeric	
V838	idbien	id unique pour le bien dans chaque menage - 10 chiffres	discrete	numeric	
V839	rr		discrete	numeric	
V840	rm		contin	numeric	
V841	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V842	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	
V843	isq5		discrete	numeric	
V844	isq6		discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V845	truncage		contin	numeric	
V846	med_age		discrete	numeric	
V847	dep_rateDZ		contin	numeric	
V848	med_drDZ		contin	numeric	
V849	user_rateDZ		contin	numeric	
V850	user_feeDZ		contin	numeric	
V851	year		contin	numeric	
V852	cpi		contin	numeric	
V853	fei		contin	numeric	
V854	dep_rateDZY		contin	numeric	
V855	dep_rateFEI		contin	numeric	
V856	med_drDZY		contin	numeric	
V857	user_rateDZY		contin	numeric	
V858	user_feeDZY		contin	numeric	
V859	med_drFEI		contin	numeric	
V860	user_rateFEI		contin	numeric	
V861	user_feeFEI		contin	numeric	
V862	lifeleft		discrete	numeric	
V863	dep_rateHL		contin	numeric	
V864	med_drHL		contin	numeric	
V865	user_rateHL		contin	numeric	
V866	user_feeHL		contin	numeric	

**educabc**

Contenu  
 Enregistrements 0  
 Variable(s) 57  
 Structure Type:  
 Clés: ()  
 Version  
 Producteur  
 Données  
 manquantes

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V867	IDZONE		discrete	numeric	
V868	IDMEN		discrete	numeric	
V869	IDIND		discrete	numeric	
V870	S0QA3		discrete	numeric	
V871	S0QB8		discrete	numeric	
V872	S0QB9		discrete	numeric	
V873	S0QB10		discrete	numeric	
V874	S0QB11		discrete	numeric	
V875	S0QB12		discrete	numeric	
V876	S0QB13		discrete	numeric	
V877	S0QB14		discrete	numeric	
V878	S4Q0	Q4Q0	discrete	numeric	
V879	S4Q1	Q1	discrete	numeric	
V880	S4Q2	Q2	discrete	numeric	
V881	S4Q3	Q3	discrete	numeric	
V882	S4Q4	Q4	discrete	numeric	
V883	S4Q5	Q5	discrete	numeric	
V884	S4Q6	Q6	discrete	numeric	
V885	S4Q7A	Q7A	contin	numeric	
V886	S4Q7B	Q7B	discrete	numeric	
V887	S4Q8	Q8	discrete	numeric	
V888	S4Q9	Q9	discrete	numeric	
V889	S4Q10	Q10	discrete	numeric	
V890	S4Q11	Q11	discrete	numeric	
V891	S4Q12	Q12	contin	numeric	
V892	S4Q13	Q13	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V893	S4Q14	Q14	discrete	numeric	
V894	S4Q15	Q15	discrete	numeric	
V895	S4BQ16		discrete	numeric	
V896	S4BQ17		discrete	numeric	
V897	S4BQ18		discrete	numeric	
V898	S4BQ19		discrete	numeric	
V899	S4BQ20		discrete	numeric	
V900	S4BQ21		discrete	numeric	
V901	S4BQ22		discrete	numeric	
V902	S4BQ23		discrete	numeric	
V903	S4BQ24		contin	numeric	
V904	S4BQ25		discrete	numeric	
V905	S4BQ26		contin	numeric	
V906	S4CQ0		discrete	numeric	
V907	S4CQ27		contin	numeric	
V908	S4CQ28A		contin	numeric	
V909	S4CQ28B		contin	numeric	
V910	S4CQ29		contin	numeric	
V911	S4CQ30		contin	numeric	
V912	S4CQ31		contin	numeric	
V913	S4CQ32		contin	numeric	
V914	S4CQ33		contin	numeric	
V915	S4CQ34		contin	numeric	
V916	S4CQ35		contin	numeric	
V917	S4CQ36		contin	numeric	
V918	S4CQ37		contin	numeric	
V919	S4CQ38		contin	numeric	
V920	S4CQ39A		discrete	numeric	
V921	S4CQ39B		discrete	numeric	
V922	S4CQ39C		discrete	numeric	
V923	S4CQ37F		discrete	numeric	

**educatABC\_na**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 142

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V924	idmen	id pour la menage	contin	numeric	
V925	DEP_NF	(sum) S12QC6	contin	numeric	
V926	DEP_F	(sum) an_exp	contin	numeric	
V927	DEP_Q	(sum) DEP	contin	numeric	
V928	IDIND		contin	numeric	
V929	S4Q0	S4Q0	discrete	numeric	
V930	S4Q1	S4Q1	discrete	numeric	
V931	S4Q2	S4Q2	discrete	numeric	
V932	S4Q3	S4Q3	discrete	numeric	
V933	S4Q4	S4Q4	discrete	numeric	
V934	S4Q5	S4Q5	discrete	numeric	
V935	S4Q6	S4Q6	discrete	numeric	
V936	S4Q7A	S4Q7A	contin	numeric	
V937	S4Q7B	S4Q7B	discrete	numeric	
V938	S4Q8	S4Q8	discrete	numeric	
V939	S4Q9	S4Q9	discrete	numeric	
V940	S4Q10	S4Q10	discrete	numeric	
V941	S4Q11	S4Q11	discrete	numeric	
V942	S4Q12	S4Q12	contin	numeric	
V943	S4Q13	S4Q13	contin	numeric	
V944	S4Q14	S4Q14	discrete	numeric	
V945	S4Q15	S4Q15	discrete	numeric	
V946	S1Q1		discrete	numeric	
V947	S1Q5A1		contin	numeric	
V948	S1Q5A2		contin	numeric	
V949	S1Q5A3		contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V950	S1Q6B1		contin	numeric	
V951	AGE		contin	numeric	
V952	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V953	rectype		discrete	character	
V954	s0qa3	date de l'enquete	discrete	numeric	
V955	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V956	s0qb9		contin	numeric	
V957	s0qb10		contin	numeric	
V958	s0qb11	Name of the zd	discrete	numeric	
V959	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V960	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V961	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V962	S1Q0		discrete	numeric	
V963	S1Q2		discrete	numeric	
V964	S1Q3		discrete	numeric	
V965	S1Q4		discrete	numeric	
V966	S1Q7		contin	numeric	
V967	S1Q8		discrete	numeric	
V968	S1Q9		contin	numeric	
V969	S1Q10		contin	numeric	
V970	S1Q11		discrete	numeric	
V971	S1Q12		discrete	numeric	
V972	S1Q13		discrete	character	
V973	S1Q14		discrete	character	
V974	POIDS1		contin	numeric	
V975	MIL		discrete	numeric	
V976	X		discrete	numeric	
V977	MIL2		discrete	numeric	
V978	POIDS		contin	numeric	
V979	FARMIL	Faritany and Milieu combined	discrete	numeric	
V980	M		discrete	numeric	
V981	GRPAGE		discrete	numeric	
V982	ZD		contin	numeric	
V983	S1Q6B2		contin	numeric	
V984	datebirt		discrete	character	
V985	S4BQ16		discrete	numeric	
V986	S4BQ17		discrete	numeric	
V987	S4BQ18		discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V988	S4BQ19		discrete	numeric	
V989	S4BQ20		discrete	numeric	
V990	S4BQ21		discrete	numeric	
V991	S4BQ22		discrete	numeric	
V992	S4BQ23		discrete	numeric	
V993	S4BQ24		contin	numeric	
V994	S4BQ25		discrete	numeric	
V995	S4BQ26		contin	numeric	
V996	S4CQ0		discrete	numeric	
V997	S4CQ27		contin	numeric	
V998	S4CQ28A		contin	numeric	
V999	S4CQ28B		contin	numeric	
V1000	S4CQ29		contin	numeric	
V1001	S4CQ30		contin	numeric	
V1002	S4CQ31		contin	numeric	
V1003	S4CQ32		contin	numeric	
V1004	S4CQ33		contin	numeric	
V1005	S4CQ34		contin	numeric	
V1006	S4CQ35		contin	numeric	
V1007	S4CQ36		contin	numeric	
V1008	S4CQ37		contin	numeric	
V1009	S4CQ38		contin	numeric	
V1010	S4CQ39A		discrete	numeric	
V1011	S4CQ39B		discrete	numeric	
V1012	S4CQ39C		discrete	numeric	
V1013	depeduc		contin	numeric	
V1014	S4CQ37F		discrete	numeric	
V1015	temp		discrete	numeric	
V1016	depeduh	hh expenditure on education	contin	numeric	
V1017	depedup	hh expenditure weighted on education	contin	numeric	
V1018	depedut	Entire hh expenditure weighted on education	contin	numeric	
V1019	dddd		discrete	numeric	
V1020	sizeh	(min) sizeh	discrete	numeric	
V1021	level	level of education	discrete	numeric	
V1022	niveau1	level== 1.0000	discrete	numeric	
V1023	niveau2	level== 2.0000	discrete	numeric	
V1024	niveau3	level== 3.0000	discrete	numeric	
V1025	niveau4	level== 4.0000	discrete	numeric	



ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1026	niveau5	level== 5.0000	discrete	numeric	
V1027	milieu1	FARMIL== 11.0000	discrete	numeric	
V1028	milieu2	FARMIL== 12.0000	discrete	numeric	
V1029	milieu3	FARMIL== 13.0000	discrete	numeric	
V1030	milieu4	FARMIL== 21.0000	discrete	numeric	
V1031	milieu5	FARMIL== 22.0000	discrete	numeric	
V1032	milieu6	FARMIL== 23.0000	discrete	numeric	
V1033	milieu7	FARMIL== 31.0000	discrete	numeric	
V1034	milieu8	FARMIL== 32.0000	discrete	numeric	
V1035	milieu9	FARMIL== 33.0000	discrete	numeric	
V1036	milieu10	FARMIL== 41.0000	discrete	numeric	
V1037	milieu11	FARMIL== 42.0000	discrete	numeric	
V1038	milieu12	FARMIL== 43.0000	discrete	numeric	
V1039	milieu13	FARMIL== 51.0000	discrete	numeric	
V1040	milieu14	FARMIL== 52.0000	discrete	numeric	
V1041	milieu15	FARMIL== 53.0000	discrete	numeric	
V1042	milieu16	FARMIL== 71.0000	discrete	numeric	
V1043	milieu17	FARMIL== 72.0000	discrete	numeric	
V1044	milieu18	FARMIL== 73.0000	discrete	numeric	
V1045	genre1	S4Q11== 1.0000	discrete	numeric	
V1046	genre2	S4Q11== 2.0000	discrete	numeric	
V1047	genre3	S4Q11== 3.0000	discrete	numeric	
V1048	genre4	S4Q11== 4.0000	discrete	numeric	
V1049	genre5	S4Q11== 5.0000	discrete	numeric	
V1050	genre6	S4Q11== 6.0000	discrete	numeric	
V1051	genre7	S4Q11== 7.0000	discrete	numeric	
V1052	DEPENSET		contin	numeric	
V1053	CHK	1 if retail education expenditure available	discrete	numeric	
V1054	xec0199		contin	numeric	
V1055	xec0197		contin	numeric	
V1056	lnxec0199		contin	numeric	
V1057	lnxec0197		contin	numeric	
V1058	logdepe	Logarithm of total individual education expenditure	contin	numeric	
V1059	xec0197_pr	Fitted values	contin	numeric	
V1060	xec0199_pr	Fitted values	contin	numeric	
V1061	logdept	Logarithm of total expenditure	contin	numeric	
V1062	deped_pr	education predicted expenditure	contin	numeric	
V1063	educ2001f		contin	numeric	

<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V1064	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V1065	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	

**educatDE**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 23

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1066	RECTYPE		discrete	character	
V1067	idzone		discrete	numeric	
V1068	idmen		discrete	numeric	
V1069	S0QA3		discrete	numeric	
V1070	S0QB8		discrete	numeric	
V1071	S0QB9		discrete	numeric	
V1072	S0QB10		discrete	numeric	
V1073	S0QB11		discrete	numeric	
V1074	S0QB12		discrete	numeric	
V1075	S0QB13		discrete	numeric	
V1076	S0QB14		discrete	numeric	
V1077	S4DQ0		discrete	numeric	
V1078	S4DQ40		discrete	numeric	
V1079	S4DQ41		discrete	numeric	
V1080	S4DQ42		discrete	numeric	
V1081	S4DQ43		discrete	numeric	
V1082	S4EQ44		discrete	numeric	
V1083	S4EQ45		contin	numeric	
V1084	S4EQ46		contin	numeric	
V1085	S4EQ47		discrete	numeric	
V1086	S4EQ48		contin	numeric	
V1087	S4EQ49		discrete	numeric	
V1088	S4EQ50		contin	numeric	

**Empl\_a**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 30

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1089	idzone		discrete	numeric	
V1090	idmen		discrete	numeric	
V1091	idind		discrete	numeric	
V1092	rectype		discrete	character	
V1093	s0qa3		discrete	numeric	
V1094	s0qb8		discrete	numeric	
V1095	s0qb9		discrete	numeric	
V1096	s0qb10		discrete	numeric	
V1097	s0qb11		discrete	numeric	
V1098	s0qb12		discrete	numeric	
V1099	s0qb13		discrete	numeric	
V1100	s0qb14		discrete	numeric	
V1101	s5qa0		discrete	numeric	
V1102	s5qa1		discrete	numeric	
V1103	s5qa2		discrete	numeric	
V1104	s5qa3		discrete	numeric	
V1105	s5qa4		discrete	numeric	
V1106	s5qa5		discrete	numeric	
V1107	s5qa6		discrete	numeric	
V1108	s5qa7		contin	numeric	
V1109	s5qa8		discrete	numeric	
V1110	s5qa9		contin	numeric	
V1111	s5qa10		discrete	numeric	
V1112	s5qa11		discrete	numeric	
V1113	s5qa12		discrete	numeric	
V1114	s5qa13		contin	numeric	

<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V1115	s5qa14		discrete	numeric	
V1116	s5qa15		discrete	numeric	
V1117	s5qa16		discrete	numeric	
V1118	V30		discrete	numeric	

**Empl\_b**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 49

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1119	idzone		discrete	numeric	
V1120	idmen		discrete	numeric	
V1121	idind		discrete	numeric	
V1122	RECTYPE		discrete	numeric	
V1123	s0qa3		discrete	numeric	
V1124	s0qb8		discrete	numeric	
V1125	s0qb9		discrete	numeric	
V1126	s0qb10		discrete	numeric	
V1127	s0qb11		discrete	numeric	
V1128	s0qb12		discrete	numeric	
V1129	s0qb13		discrete	numeric	
V1130	s0qb14		discrete	numeric	
V1131	s5qb0		discrete	numeric	
V1132	s5qb1	Fonction ou Profession	contin	numeric	
V1133	s5qb2	branche de activite	discrete	numeric	
V1134	s5qb3	secteur institutionnel	discrete	numeric	
V1135	s5qb4	situation dans l'entreprise	discrete	numeric	
V1136	s5qb5	status dans l'activite	discrete	numeric	
V1137	s5qb6	combien de personnes dans l'entreprise?	discrete	numeric	
V1138	s5qb7	combien d'heures par jour?	contin	numeric	
V1139	s5qb8	combien de jours par semaine?	discrete	numeric	
V1140	s5qb9	combien de mois par an?	discrete	numeric	
V1141	s5qb10a	combien gagnez-vous?	contin	numeric	
V1142	s5qb10b	Unite de temps	discrete	numeric	
V1143	s5qb11	revenue varie avec la performance?	discrete	numeric	
V1144	s5qb12a	transfers/ autre que nourritures	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1145	s5qb12b1	montant	contin	numeric	
V1146	s5qb12b2	unite de temps	discrete	numeric	
V1147	s5qb13a	recevez-vous de la nourriture?	discrete	numeric	
V1148	s5qb13b1	montant	contin	numeric	
V1149	s5qb13b2	unite de temps	discrete	numeric	
V1150	s5qb14a	distance	discrete	numeric	
V1151	s5qb14b	heures	discrete	numeric	
V1152	s5qb15		discrete	numeric	
V1153	s5qb16		discrete	numeric	
V1154	s5qb17		contin	numeric	
V1155	s5qb18		discrete	numeric	
V1156	s5qb19		discrete	numeric	
V1157	s5qb20		discrete	numeric	
V1158	s5qb21		discrete	numeric	
V1159	s5qb22		contin	numeric	
V1160	s5qb23a		contin	numeric	
V1161	s5qb23b1		contin	numeric	
V1162	s5qb23b2		discrete	numeric	
V1163	s5qb24a		discrete	numeric	
V1164	s5qb24b1		contin	numeric	
V1165	s5qb24b2		discrete	numeric	
V1166	s5qb25		discrete	numeric	
V1167	s5qb26		discrete	numeric	

**Empl\_c**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 33

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1168	idzone		discrete	numeric	
V1169	idmen		discrete	numeric	
V1170	idind		discrete	numeric	
V1171	RECTYPE		discrete	numeric	
V1172	s0qa3		discrete	numeric	
V1173	s0qb8		discrete	numeric	
V1174	s0qb9		discrete	numeric	
V1175	s0qb10		discrete	numeric	
V1176	s0qb11		discrete	numeric	
V1177	s0qb12		discrete	numeric	
V1178	s0qb13		discrete	numeric	
V1179	s0qb14		discrete	numeric	
V1180	s5qc0		discrete	numeric	
V1181	s5qc1		contin	numeric	
V1182	s5qc2		contin	numeric	
V1183	s5qc3		discrete	numeric	
V1184	s5qc4		discrete	numeric	
V1185	s5qc5		discrete	numeric	
V1186	s5qc6		contin	numeric	
V1187	s5qc7		discrete	numeric	
V1188	s5qc8		discrete	numeric	
V1189	s5qc9a		contin	numeric	
V1190	s5qc9b		discrete	numeric	
V1191	s5qc10a		contin	numeric	
V1192	s5qc10b		discrete	numeric	
V1193	s5qc11a		discrete	numeric	



<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V1194	s5qc11b1		contin	numeric	
V1195	s5qc11b2		discrete	numeric	
V1196	s5qc12		discrete	numeric	
V1197	s5qc13		discrete	numeric	
V1198	s5qc14		discrete	numeric	
V1199	s5qc15		contin	numeric	
V1200	rr		discrete	numeric	

**Empl\_d**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 18

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1201	idzone		discrete	numeric	
V1202	idmen		discrete	numeric	
V1203	RECTYPE		discrete	character	
V1204	S0QA3		discrete	numeric	
V1205	S0QB8		discrete	numeric	
V1206	S0QB9		discrete	numeric	
V1207	S0QB10		discrete	numeric	
V1208	S0QB11		discrete	numeric	
V1209	S0QB12		discrete	numeric	
V1210	S0QB13		discrete	numeric	
V1211	S0QB14		discrete	numeric	
V1212	S5QD0		discrete	numeric	
V1213	S5QD1		discrete	numeric	
V1214	S5QD2		contin	numeric	
V1215	S5QD3		discrete	numeric	
V1216	S5QD4		discrete	numeric	
V1217	S5QD5		discrete	numeric	
V1218	idind		discrete	numeric	

**ena\_auto\_na**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 31

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1219	RECTYPE		discrete	numeric	
V1220	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V1221	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V1222	s0qa3	date de l'enquete	discrete	numeric	
V1223	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V1224	s0qb9		discrete	numeric	
V1225	s0qb10		discrete	numeric	
V1226	s0qb11		discrete	numeric	
V1227	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V1228	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V1229	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V1230	zd		discrete	numeric	
V1231	s6q1	existence d'une entreprise agricole	discrete	numeric	
V1232	s6q2	entreprise id	discrete	numeric	
V1233	s6q2a	branche d'activite	discrete	numeric	
V1234	s6q3	id de la personne reponsable	discrete	numeric	
V1235	s6q4	entree en activite au cours des 12 derniers mois?	discrete	numeric	
V1236	s6q5	ans de fonctionnement	contin	numeric	
V1237	s6q6	Est elle active actuellement?	discrete	numeric	
V1238	s6q7	mois d'activite pendant les derniers 12 mois	contin	numeric	
V1239	s6q8	dispose-elle d'un num. stat.?	discrete	numeric	
V1240	s6q33	autoconsummation	discrete	numeric	
V1241	s6q34a1	code depense 1	discrete	numeric	
V1242	s6q34b1	montant 1	contin	numeric	
V1243	s6q34a2	code depense 2	discrete	numeric	
V1244	s6q34b2	montant 2	contin	numeric	

<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V1245	s6q34a3	code depense 3	discrete	numeric	
V1246	s6q34b3	montant 3	contin	numeric	
V1247	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V1248	idcom	id pour la commune	contin	numeric	
V1249	ena_auto		contin	numeric	

**expA**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 15

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1250	idzone		contin	numeric	
V1251	idmen		contin	numeric	
V1252	S0QA3		contin	numeric	
V1253	S0QB8		discrete	numeric	
V1254	S0QB9		contin	numeric	
V1255	S0QB10		contin	numeric	
V1256	S0QB11		contin	numeric	
V1257	S0QB12		discrete	numeric	
V1258	S0QB13		discrete	numeric	
V1259	S0QB14		discrete	numeric	
V1260	S12QA0		discrete	numeric	
V1261	S12QA1		discrete	numeric	
V1262	S12QA2		discrete	numeric	
V1263	S12QA3		contin	numeric	
V1264	S12QA4		contin	numeric	

**expenda\_g**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 16

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1265	idzone		discrete	numeric	
V1266	idmen		discrete	numeric	
V1267	rectype		discrete	character	
V1268	s0qa3		discrete	numeric	
V1269	s0qb8		discrete	numeric	
V1270	s0qb9		discrete	numeric	
V1271	s0qb10		discrete	numeric	
V1272	s0qb11		discrete	numeric	
V1273	s0qb12		discrete	numeric	
V1274	s0qb13		discrete	numeric	
V1275	s0qb14		discrete	numeric	
V1276	s12qa0		discrete	numeric	
V1277	s12qa1		discrete	numeric	
V1278	s12qa2		discrete	numeric	
V1279	s12qa3		contin	numeric	
V1280	s12qa4		contin	numeric	

**expendb\_g1**

Contenu  
 Enregistrements 0  
 Variable(s) 28  
 Structure Type:  
 Clés: ()  
 Version  
 Producteur  
 Données  
 manquantes

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1281	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V1282	idmen		discrete	numeric	
V1283	s0qa3	date de l'enquete	discrete	numeric	
V1284	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V1285	s0qb9		discrete	numeric	
V1286	s0qb10		discrete	numeric	
V1287	s0qb11		discrete	numeric	
V1288	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V1289	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V1290	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V1291	s12qb0		discrete	numeric	
V1292	s12qb1	le menage a-t-il achete...aucours des 12 dern mois	discrete	numeric	
V1293	s12qb2	le menage a-t-il achete ... aucours des 2 dern semaines	discrete	numeric	
V1294	s12qb3	expenditures for 2 last weeks	contin	numeric	
V1295	s12qb4a	quantite de biens consommes pendant les 2 der sem	contin	numeric	
V1296	s12qb4b	unite	discrete	numeric	
V1297	s12qb5	nombre de mois de consommation	discrete	numeric	
V1298	s12qb6	depense mensuelle	contin	numeric	
V1299	s12qb7a	quantite achetee regulierement (mensuelle)	contin	numeric	
V1300	s12qb7b	unite	discrete	numeric	
V1301	s12qb8	valeur des cadeaux recus (in kind transfer)	contin	numeric	
V1302	s12qb9	nomfre de pers concernees par les depenses	contin	numeric	
V1303	poids	(mean) POIDS	contin	numeric	
V1304	h_size	(count) S1Q0	discrete	numeric	
V1305	mil2		discrete	numeric	
V1306	quant_cad		contin	numeric	

<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V1307	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V1308	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	



**expendb\_q**

Contenu  
 Enregistrements 0  
 Variable(s) 30  
 Structure Type:  
 Clés: ()  
 Version  
 Producteur  
 Données  
 manquantes

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1309	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V1310	idmen		discrete	numeric	
V1311	s0qa3	date de l'enquete	discrete	numeric	
V1312	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V1313	s0qb9		discrete	numeric	
V1314	s0qb10		discrete	numeric	
V1315	s0qb11		discrete	numeric	
V1316	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V1317	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V1318	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V1319	s12qb0		discrete	numeric	
V1320	s12qb1	le menage a-t-il achete...aucours des 12 dern mois	discrete	numeric	
V1321	s12qb2	le menage a-t-il achete ... aucours des 2 dern semaines	discrete	numeric	
V1322	s12qb3	expenditures for 2 last weeks	contin	numeric	
V1323	s12qb4a	quantite de biens consommes pendant les 2 der sem	contin	numeric	
V1324	s12qb4b	unite	discrete	numeric	
V1325	s12qb5	nombre de mois de consommation	discrete	numeric	
V1326	s12qb6	depense mensuelle	contin	numeric	
V1327	s12qb7a	quantite achetee regulierement (mensuelle)	contin	numeric	
V1328	s12qb7b	unite	discrete	numeric	
V1329	s12qb8	valeur des cadeaux recus (in kind transfer)	contin	numeric	
V1330	s12qb9	nomfre de pers concernees par les depenses	contin	numeric	
V1331	poids	(mean) POIDS	contin	numeric	
V1332	h_size	(count) S1Q0	discrete	numeric	
V1333	mil2		discrete	numeric	
V1334	quant_cad		contin	numeric	

<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V1335	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V1336	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	
V1337	quant	quantité annualisée	contin	numeric	
V1338	QMAX		contin	numeric	

**housing\_na**

Contenu  
 Enregistrements 0  
 Variable(s) 49  
 Structure Type:  
 Clés: ()  
 Version  
 Producteur  
 Données manquantes

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1339	idmen		discrete	numeric	
V1340	poids	(min) POIDS	contin	numeric	
V1341	idzone		discrete	numeric	
V1342	s0qa3		discrete	numeric	
V1343	s0qb8		discrete	numeric	
V1344	s0qb9		discrete	numeric	
V1345	s0qb10		discrete	numeric	
V1346	s0qb11		discrete	numeric	
V1347	s0qb12		discrete	numeric	
V1348	s0qb13		discrete	numeric	
V1349	s0qb14		discrete	numeric	
V1350	S7Q1		discrete	numeric	
V1351	S7Q2		discrete	numeric	
V1352	S7Q3		discrete	numeric	
V1353	S7Q4		discrete	numeric	
V1354	S7Q5		contin	numeric	
V1355	quantity	surface du logement	contin	numeric	
V1356	S7Q7		contin	numeric	
V1357	S7Q8		contin	numeric	
V1358	S7Q9A		contin	numeric	
V1359	S7Q9B		contin	numeric	
V1360	S7Q10		contin	numeric	
V1361	S7Q12		discrete	numeric	
V1362	S7Q13		contin	numeric	
V1363	S7Q14		discrete	numeric	
V1364	S7Q15		contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1365	S7Q16		discrete	numeric	
V1366	S7Q17		discrete	numeric	
V1367	S7Q18		contin	numeric	
V1368	S7Q19		discrete	numeric	
V1369	S7Q20		discrete	numeric	
V1370	S7Q21		discrete	numeric	
V1371	S7Q22A		discrete	numeric	
V1372	S7Q22B		discrete	numeric	
V1373	S7Q23A		discrete	numeric	
V1374	S7Q23B		discrete	numeric	
V1375	S7Q24		discrete	numeric	
V1376	S7Q25		discrete	numeric	
V1377	S7Q26		contin	numeric	
V1378	S7Q27		discrete	numeric	
V1379	S7Q28		contin	numeric	
V1380	S7Q29		discrete	numeric	
V1381	S7Q30		discrete	numeric	
V1382	S7Q31		discrete	numeric	
V1383	rent_f	Fitted values	contin	numeric	
V1384	value	corrected Imputed rent	contin	numeric	
V1385	S12QC0		discrete	numeric	
V1386	S7Q11		discrete	numeric	
V1387	merge		discrete	numeric	

**inkind\_na**

Contenu  
 Enregistrements 0  
 Variable(s) 58  
 Structure Type:  
 Clés: ()  
 Version  
 Producteur  
 Données manquantes

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1388	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V1389	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V1390	idind		discrete	numeric	
V1391	RECTYPE		discrete	numeric	
V1392	s0qa3	date de l'enquete	discrete	numeric	
V1393	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V1394	s0qb9		discrete	numeric	
V1395	s0qb10		discrete	numeric	
V1396	s0qb11		discrete	numeric	
V1397	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V1398	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V1399	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V1400	s5qb0		discrete	numeric	
V1401	s5qb1	Fonction ou Profession	contin	numeric	
V1402	s5qb2	branche de activite	discrete	numeric	
V1403	s5qb3	secteur institutionnel	discrete	numeric	
V1404	s5qb4	situation dans l'entreprise	discrete	numeric	
V1405	s5qb5	status dans l'activite	discrete	numeric	
V1406	s5qb6	combien de personnes dans l'entreprise?	discrete	numeric	
V1407	s5qb7	combien d'heures par jour?	contin	numeric	
V1408	s5qb8	combien de jours par semaine?	discrete	numeric	
V1409	s5qb9	combien de mois par an?	discrete	numeric	
V1410	s5qb10a	combien gagnez-vous?	contin	numeric	
V1411	s5qb10b	Unite de temps	discrete	numeric	
V1412	s5qb11	revenue varie avec la performance?	discrete	numeric	
V1413	s5qb12a	transfers/ autre que nourritures	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1414	s5qb12b1	montant	contin	numeric	
V1415	s5qb12b2	unite de temps	discrete	numeric	
V1416	s5qb13a	recevez-vous de la nourriture?	discrete	numeric	
V1417	s5qb13b1	montant	contin	numeric	
V1418	s5qb13b2	unite de temps	discrete	numeric	
V1419	s5qb14a	distance	discrete	numeric	
V1420	s5qb14b	heures	discrete	numeric	
V1421	s5qb15		discrete	numeric	
V1422	s5qb16		discrete	numeric	
V1423	s5qb17		contin	numeric	
V1424	s5qb18		discrete	numeric	
V1425	s5qb19		discrete	numeric	
V1426	s5qb20		discrete	numeric	
V1427	s5qb21		discrete	numeric	
V1428	s5qb22		contin	numeric	
V1429	s5qb23a		contin	numeric	
V1430	s5qb23b1		contin	numeric	
V1431	s5qb23b2		discrete	numeric	
V1432	s5qb24a		discrete	numeric	
V1433	s5qb24b1		contin	numeric	
V1434	s5qb24b2		discrete	numeric	
V1435	s5qb25		discrete	numeric	
V1436	s5qb26		discrete	numeric	
V1437	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V1438	idcom	id pour la commune	contin	numeric	
V1439	mexp_inkind		contin	numeric	
V1440	exp_inkind	annual value of inkind payments (FMG)	contin	numeric	
V1441	med_exp		contin	numeric	
V1442	sal_ann		contin	numeric	
V1443	mexp_nour		contin	numeric	
V1444	exp_nour		contin	numeric	
V1445	med_expn		contin	numeric	

**livestock\_f\_na**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 38

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1446	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V1447	S11H1Q1		discrete	numeric	
V1448	RECTYPE	(min) RECTYPE	discrete	numeric	
V1449	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V1450	s0qa3	date de l'enquete	discrete	numeric	
V1451	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V1452	s0qb9	(min) S0QB9	discrete	numeric	
V1453	s0qb10	(min) S0QB10	discrete	numeric	
V1454	s0qb11	Name of the zd	discrete	numeric	
V1455	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V1456	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V1457	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V1458	S11H1Q0	(min) S11H1Q0	discrete	numeric	
V1459	CODEANIM	(min) CODEANIM	discrete	numeric	
V1460	xxx	(min) xxx	discrete	numeric	
V1461	S11H1Q3	(sum) S11H1Q3	contin	numeric	
V1462	S11H1Q3B	(sum) S11H1Q3B	contin	numeric	
V1463	S11H1Q3C	(sum) S11H1Q3C	contin	numeric	
V1464	S11H1Q4A	(sum) S11H1Q4A	contin	numeric	
V1465	S11H1Q4B	(sum) S11H1Q4B	contin	numeric	
V1466	S11H1Q4C	(sum) S11H1Q4C	contin	numeric	
V1467	S11H1Q5A	(sum) S11H1Q5A	contin	numeric	
V1468	S11H1Q5B	(sum) S11H1Q5B	contin	numeric	
V1469	S11H1Q6A	(sum) S11H1Q6A	contin	numeric	
V1470	S11H1Q6B	(sum) S11H1Q6B	contin	numeric	
V1471	S11H1Q6C	(sum) S11H1Q6C	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1472	S11H1Q6D	(sum) S11H1Q6D	contin	numeric	
V1473	S11H1Q2		discrete	character	
V1474	up	unit price of actual livestock	contin	numeric	
V1475	fff		contin	numeric	
V1476	up2		contin	numeric	
V1477	FARMIL	Faritany and Milieu combined	discrete	numeric	
V1478	rp95	up 95 percentile for the faritany and milieu	contin	numeric	
V1479	rp5	up 5 percentile for the faritany and milieu	contin	numeric	
V1480	rp50	up median for the faritany and milieu	contin	numeric	
V1481	autocons		contin	numeric	
V1482	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V1483	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	



**migrat\_f**

Contenu  
 Enregistrements 0  
 Variable(s) 33  
 Structure Type:  
 Clés: ()  
 Version  
 Producteur  
 Données  
 manquantes

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1484	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V1485	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V1486	idind		discrete	numeric	
V1487	s0qa3		discrete	numeric	
V1488	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V1489	s0qb9	nom de l'ex fivondronana	discrete	numeric	
V1490	s0qb10	nom de la commune	discrete	numeric	
V1491	s0qb11	nom de la zone	discrete	numeric	
V1492	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V1493	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V1494	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V1495	s2q0		discrete	numeric	
V1496	s2q1		discrete	numeric	
V1497	s2q2		discrete	numeric	
V1498	s2q3		contin	numeric	
V1499	s2q4		discrete	numeric	
V1500	s2q5a		contin	numeric	
V1501	s2q5b		contin	numeric	
V1502	s2q6		discrete	numeric	
V1503	s2q7		discrete	numeric	
V1504	s2q8		discrete	numeric	
V1505	s2q9		discrete	numeric	
V1506	s2q10		discrete	numeric	
V1507	s2q11		contin	numeric	
V1508	s2q12		discrete	numeric	
V1509	s2q13a		contin	numeric	

<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V1510	s2q13b		discrete	numeric	
V1511	s2q14a		contin	numeric	
V1512	s2q14b		contin	numeric	
V1513	s2q15a		contin	numeric	
V1514	s2q15b		discrete	numeric	
V1515	s2q16		discrete	numeric	
V1516	s2q17		discrete	numeric	

**nfood\_na**

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 61

Structure Type:  
Clés: ()

Version

Producteur

Données  
manquantes**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1517	idzone	id pour la zone	discrete	numeric	
V1518	idmen	id pour la menage	discrete	numeric	
V1519	RECTYPE		discrete	character	
V1520	s0qa3	date de l'enquete	discrete	numeric	
V1521	s0qb8	nom de province	discrete	numeric	
V1522	s0qb9		discrete	numeric	
V1523	s0qb10		discrete	numeric	
V1524	s0qb11		discrete	numeric	
V1525	s0qb12	milieu	discrete	numeric	
V1526	s0qb13	numero du menage	discrete	numeric	
V1527	s0qb14	le menage a ete:	discrete	numeric	
V1528	item_code	Article ou type de depenses	discrete	numeric	
V1529	s12qc1	achete au cours des 12 dernier mois?	discrete	numeric	
V1530	s12qc2	achete au cours des derniers 30 jours	discrete	numeric	
V1531	s12qc3	depense total (30 jours, en FMG)	contin	numeric	
V1532	s12qc4a	quantite' achete: quantite	contin	numeric	
V1533	s12qc4b	quantite' achete: unite	discrete	numeric	
V1534	s12qc5	combien de mois avez-vous depense sur cet article	discrete	numeric	
V1535	s12qc6	depense total (12 mois, en FMG)	contin	numeric	
V1536	s12qc7a	quantite' achete: quantite	contin	numeric	
V1537	s12qc7b	quantite' achete: unite	discrete	numeric	
V1538	s12qc8	cadeau: valeur total durant les 12 derniers mois, en FMG?	contin	numeric	
V1539	s12qc9	cadeau: cette depense concerne combien de membres du menage?	contin	numeric	
V1540	x		discrete	numeric	
V1541	s12qb0	Article ou type de depenses	discrete	numeric	
V1542	s12qb1	le menage a-t-il achete...aucours des 12 dern mois	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1543	s12qb2	le menage a-t-il achete ... aucours des 2 dern semaines	discrete	numeric	
V1544	s12qb3	expenditures for 2 last weeks	contin	numeric	
V1545	s12qb4a	quantite de biens consommes pendant les 2 der sem	contin	numeric	
V1546	s12qb4b	unite	discrete	numeric	
V1547	s12qb5	nombre de mois de consommation	discrete	numeric	
V1548	s12qb6	depense mensuelle	contin	numeric	
V1549	s12qb7a	quantite achetee regulierement (mensuelle)	contin	numeric	
V1550	s12qb7b	unite	discrete	numeric	
V1551	s12qb8	valeur des cadeaux recus (in kind transfer)	contin	numeric	
V1552	s12qb9	nomBre de pers concernees par les depenses	contin	numeric	
V1553	farmil2		contin	numeric	
V1554	up		contin	numeric	
V1555	medup		contin	numeric	
V1556	idfivo	id pour la fivondronana	discrete	numeric	
V1557	idcom	id pour la commune	discrete	numeric	
V1558	h_siz	number of hh members	contin	numeric	
V1559	merge		discrete	numeric	
V1560	size		contin	numeric	
V1561	s12qc3pc		contin	numeric	
V1562	s12qc6pc		contin	numeric	
V1563	s12qc8pc		contin	numeric	
V1564	s12qb3pc		contin	numeric	
V1565	s12qb6pc		contin	numeric	
V1566	s12qb8pc		contin	numeric	
V1567	test		contin	numeric	
V1568	gift		contin	numeric	
V1569	itemexp	total non-food expenditure	contin	numeric	
V1570	V54		discrete	character	
V1571	s12qa1	Un membre de menage a depense pur cette article?	discrete	numeric	
V1572	s12qa4	nombre de personne concerne pour la depense	discrete	numeric	
V1573	siz_h	(count) S1Q0	contin	numeric	
V1574	s12qa3pc		contin	numeric	
V1575	s12qa3		contin	numeric	
V1576	nfdlyexp	non-food daily expenditure 2001	contin	numeric	
V1577	nfoodexp	non daily non food expenditure	contin	numeric	



id pour la zone (idzone)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121098-71933264

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la menage (idmen)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109824-7193326592

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(rectype)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 30-30

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qa3)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-311001

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de province (s0qb8)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de l'ex fivondronana (s0qb9)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de la commune (s0qb10)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de la zone (s0qb11)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

milieu (s0qb12)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

numero du menage (s0qb13)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de la culture (s11cq1)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

q.te totale recolte (s11cq2an)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-204000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

unite (s11cq2b)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

code produit (s11cq2c)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-805

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

mois de recolte (s11cq2d)

Fichier: agric01\_f



mois de recolte (s11cq2d)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

autoconsum. de recolte (kg) (s11cq3n)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-95900

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

quantite total vendue (s11cq4an)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-204000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

unite (s11cq4b)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

prix unitaire de produit en FMG/kg (s11cq4c)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-7503020

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

code produit (s11cq4d)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-805

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

mois de vente (s11cq4e)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

q.te donnee comme metayage au proprietaire (kg) (s11cq5an)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-712000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

q.te donnee comme salaire (kg) (s11cq5bn)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-701090

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

q.te donnee comme remboursement credit (kg) (s11cq5cn)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1700

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

q.te donnee comme cadeau, etc. (kg) (s11cq5dn)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 4  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-3000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nouriture pour le detail (kg) (s11cq6n)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 4  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-6000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

Pertes/vols (kg) (s11cq7n)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-150000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

Reserve de semences en stock (kg) (s11cq8n)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-16900

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(dups)

Fichier: agric01\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-16

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: agrica10

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 101-719	

## id pour la commune (idcom)

Fichier: agrica10

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 10121-71933	

## id pour la zone (idzone)

Fichier: agrica10

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 8	
Décimales: 0	
Intervalle: 10121097-71933268	

## id pour la menage (idmen)

Fichier: agrica10

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 10	
Décimales: 0	
Intervalle: 1012109701-7193326818	

## nom de province (s0qb8)

Fichier: agrica10

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

## nom de l'ex fivondronana (s0qb9)

Fichier: agrica10

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la commune (s0qb10)

Fichier: agrica10

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la zone (s0qb11)

Fichier: agrica10

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## milieu (s0qb12)

Fichier: agrica10

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## numero du menage (s0qb13)

Fichier: agrica10

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: agrica10

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Terre agricoles heritees, possedees ou exploit (s11a1q0)

Fichier: agrica10

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Nombre possedees - Rizieres (s11a1q11)

Fichier: agrica10

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-50

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Nombre possedees - Non-rizieres (s11a1q12)

Fichier: agrica10

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Nombre possedees - Foret (s11a1q13)

Fichier: agrica10

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-6

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Nombre possedees - Total (s11a1q14)

Fichier: agrica10

### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-50

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Nombre en location - Rizieres (s11a1q21)

Fichier: agrica10

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-20

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Nombre en location - Non-riz (s11a1q22)

Fichier: agrica10

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-20

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Nombre en location - Foret (s11a1q23)

Fichier: agrica10

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-6

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Nombre en location - Total (s11a1q24)

Fichier: agrica10

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-20

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Nombre en metayage - Rizieres (s11a1q31)

Fichier: agric10

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-20	

## Nombre en metayage - Non-riz (s11a1q32)

Fichier: agric10

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

## Nombre en metayage - Foret (s11a1q33)

Fichier: agric10

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

## Nombre en metayage - Total (s11a1q34)

Fichier: agric10

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-20	

## Nombre total - Rizieres (s11a1q41)

Fichier: agric10

### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-53	



## Nombre total - Non-rizieres (s11a1q42)

Fichier: agrica10

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-20

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Nombre total - Foret (s11a1q43)

Fichier: agrica10

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Nombre total - Total (s11a1q44)

Fichier: agrica10

### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-53

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la commune (idcom)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121-71933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la zone (idzone)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121098-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la menage (idmen)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109801-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de province (s0qb8)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de l'ex fivondronana (s0qb9)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de la commune (s0qb10)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de la zone (s0qb11)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

milieu (s0qb12)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

numero du menage (s0qb13)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: agrica11

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

Code Tany (meme code de A.1) (codetany)

Fichier: agrica11

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

Culture 1, Saison principale (s11a1cl1)

Fichier: agrica11

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-999

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

Culture 2, Saison principale (s11a1cl2)

Fichier: agrica11

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-999

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

Culture 3, Contre-saison (s11a1cl3)

Fichier: agrica11

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-999

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Culture 4, Contre-saison (s11a1cl4)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-999

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Type de terre (s11a11q1)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Surface du terrain (are) (s11a11q2)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-25000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Surface du terrain (unite local ou m2) (s11a112a)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-580000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Surface du terrain (are) (s11a112b)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-25000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Dist (min a pied) separe terrain de la route access (s11a11q3)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-120	

Comment utilisez-vous ce terrain (check w/ A.1.2 & A.1.3) (s11a11q4)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

Contre-saison? 1=oui, 2=non (s11a11q5)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

Si non, quel est la problem principal? (s11a11q6)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

Valeur du terrain (FMG) (s11a11q7)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 9	
Décimales: 0	
Intervalle: 1200-800000000	

## Si mettre on location, valeur approx? (s11a11q8)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 9  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 520-600000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Toposequence terrain (s11a11q9)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## L'inclinaison/la pente du terrain (s11a11q10)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Structure de protection (s11a11q11)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Qualite du terrain (s11a11q12)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Source d'irrigation - Riziere-Tanimbary (s11a11q13)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Type de riziere - Riziere-Tanimbary (s11a11q14)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Drainage en jour - Riziere-Tanimbary (s11a11q15)

Fichier: agrica11

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-999

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0



## id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: agrica12

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la commune (idcom)

Fichier: agrica12

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10122-71933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la zone (idzone)

Fichier: agrica12

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10122087-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la menage (idmen)

Fichier: agrica12

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012208715-7193326813

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de province (s0qb8)

Fichier: agrica12

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de l'ex fivondronana (s0qb9)

Fichier: agrica12

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de la commune (s0qb10)

Fichier: agrica12

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-43

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de la zone (s0qb11)

Fichier: agrica12

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-301

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

milieu (s0qb12)

Fichier: agrica12

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

numero du menage (s0qb13)

Fichier: agrica12

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: agrica12

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

Code Tany (meme code de A.1.) (codetany)

Fichier: agrica12

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

Type de location (s11a12q1)

Fichier: agrica12

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

Si donnez, raison (s11a12q2)

Fichier: agrica12

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

Si recevez, raison (s11a12q3)

Fichier: agrica12

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Quel type d'accord (s11a12q4)

Fichier: agrica12

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Relation entre donneur et receveur (s11a12q5)

Fichier: agrica12

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Comment procede (s11a12q6)

Fichier: agrica12

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Depuis quelle annee (s11a12q7)

Fichier: agrica12

### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Qu'est-ce que propr assure (s11a12q8)

Fichier: agrica12

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Si fermage, quel est le frais (FMG) (s11a12q9)

Fichier: agrica12

### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-6000000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Frequence: 1=saison, 2=annuel (s11a129b)

Fichier: agrica12

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## id pour le menage (idmen)

Fichier: agrica13

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109801-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Code tany (meme code de A.1.1) (codetany)

Fichier: agrica13

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Situation juridique (s11a13q1)

Fichier: agrica13

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Si titre/cadastre, en propriete de (s11a13q2)

Fichier: agrica13

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Si pas titre/cadastre, raison (s11a13q3)

Fichier: agrica13

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Comment acquis (s11a13q4)

Fichier: agrica13

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Quand acquis (s11a13q5)

Fichier: agrica13

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Type propriété (s11a13q6)

Fichier: agrica13

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Si indivis, type d'exploitation (s11a13q7)

Fichier: agrica13

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la commune (idcom)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10123-71713

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la zone (idzone)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10123093-71713267

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la menage (idmen)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012309305-7171326714

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de province (s0qb8)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



## nom de l'ex fivondronana (s0qb9)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la commune (s0qb10)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la zone (s0qb11)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## milieu (s0qb12)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## numero du menage (s0qb13)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Membre ete obtenue/vendue? (s11a2q0)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Code tany - meme code de A.1 (codetany)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-78

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Type de terre (s11a2q2)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Superficie (en ares) (s11a2q3)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 18  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0.0900000035762787-800

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Herite ce terrain (s11a2q4)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Quand vendue/obtenue (s11a2q5)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Mode de cesion/acquisition (s11a2q6)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Prix au moment de la vente (s11a2q7)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 9  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 15000-180000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Relation avec l'acheteur/vendeur (s11a2q8)

Fichier: agrica20

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Raison vente par propriétaire (s11a2q9)

Fichier: agrica20

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Comment procede (s11a2q10)

Fichier: agrica20

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la commune (idcom)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121-71933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la zone (idzone)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121098-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la menage (idmen)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109813-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de province (s0qb8)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de l'ex fivondronana (s0qb9)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la commune (s0qb10)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la zone (s0qb11)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## milieu (s0qb12)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## numero du menage (s0qb13)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Exploite terre agric dep Oct '00 (s11b1q0)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Code Tany (meme code de A.1) (codetany)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Nom de produit (s11b1q2)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Superficie cultivee (are) (s11b1q3)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 19  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0.0099999977648258-1601

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Mois de semis ou plantation (s11b1q4)

Fichier: agricb

## Mois de semis ou plantation (s11b1q4)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Année de semis ou plantation (s11b1q4b)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Jour le retard (s11b1q5)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-300

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Mois de récolte (s11b1q6)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Année de récolte (s11b1q6b)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



## Quantite recolte (kg) (s11b1q7a)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Yield (kg/are): q7a/q3 (yield)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 19  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0.00999999977648258-20000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Code produit recolte (s11b1q7b)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 3-805

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Type de riziculture (s11b1q8a)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Age des plants au repiquage (s11b1q8b)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-651

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Varietee (s11b1q8c)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Nom de la varietee (s11b1q8d)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Main d'oeuvre familiale (jours) (s11b2q1)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-900

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Main d'oeuvre entraide (jours) (s11b2q2a)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-730

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Main d'oeuvre salarie (jours) (s11b2q2b)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-900

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Traction animale propre (heures) (s11b2q3a)

Fichier: agricb

## Traction animale propre (heures) (s11b2q3a)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10000	

## Traction animale loue (heures) (s11b2q3b)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90000	

## Tracteur propre (heures) (s11b2q4a)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10002	

## Tracteur loue (heures) (s11b2q4b)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-21212	

## Fois sarclé (s11b2q5)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-360	

### Probleme 3 (s11b2q6a)

Fichier: agricb

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-21

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### Probleme 2 (s11b2q6b)

Fichier: agricb

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-21

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### (s11b2q6c)

Fichier: agricb

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-21

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### Type de labour (s11b3q1a)

Fichier: agricb

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### Type de labour - saison (s11b3q1b)

Fichier: agricb

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Pietenage zebu (s11b3q2a)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Depense loue pietenage zebu (s11b3q2b)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-450000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Propre (kg) / Quantite semense (s11b3q3a)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-9600

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Unite semense (s11b3q3\_)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Semense achete (kg) (s11b3q3b)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 17  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0.100000001490116-6000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Semense achete (P.U. en FMG) (s11b3q3c)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1000000	

## Quantite NPK (kg) (s11b3q4)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3500	

## Quantite d'uree (kg) (s11b3q5)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4000	

## Mis les engrais (s11b3q6)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

## Fumier org/compost (qty local) (s11b3q7a)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1594	

## Fumier unite (s11b3q7b)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Kg par unite (s11b3q7c)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-200000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Fumier achete (P.U. en FMG) (s11b3q7d)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-200000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Depense pest/herbicides (FMG) (s11b3q8)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-650000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Autre depense (FMG) (s11b3q9)

Fichier: agricb

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-400000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la zone (idzone)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121098-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la menage (idmen)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109813-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la commune (idcom)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121-71933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de province (s0qb8)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



## nom de l'ex fivondronana (s0qb9)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la commune (s0qb10)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la zone (s0qb11)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## milieu (s0qb12)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## numero du menage (s0qb13)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de la culture (s11cq1)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

q.te totale recolte (s11cq2a)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-204000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

unite (s11cq2b)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

code produit (s11cq2c)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-805

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

mois de recolte (s11cq2d)

Fichier: agricc

## mois de recolte (s11cq2d)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## autoconsum. de recolte (kg) (s11cq3)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2100

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## quantite total vendue (s11cq4a)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-204000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## unite (s11cq4b)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## prix unitaire de produit en FMG/kg (s11cq4c)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-7503020

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## code produit (s11cq4d)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-805

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## mois de vente (s11cq4e)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## q.te donnee comme metayage au proprietaire (kg) (s11cq5a)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-712000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## q.te donnee comme salaire (kg) (s11cq5b)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-701090

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## q.te donnee comme remboursement credit (kg) (s11cq5c)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1700

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

q.te donnee comme cadeau, etc. (kg) (s11cq5d)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 4  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-3000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nouriture pour le detail (kg) (s11cq6)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 4  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-6000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

Pertes/vols (kg) (s11cq7)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-150000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

Reserve de semences en stock (kg) (s11cq8)

Fichier: agricc

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-16900

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la commune (idcom)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121-71933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la zone (idzone)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la menage (idmen)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de province (s0qb8)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de l'ex fivondronana (s0qb9)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la commune (s0qb10)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la zone (s0qb11)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## milieu (s0qb12)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## numero du menage (s0qb13)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Assez de fonds (s11d1q1)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Combien du credit pouvez obtenir formelle (FMG) (s11d1q2a)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 9  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-200000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Combien du credit pouvez obtenir informelle (FMG) (s11d1q2b)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 9  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-100000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Demande de credit (s11d1q3)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



## Obtenu de credit informel (s11d1q4)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Obtenu de credit formel (s11d1q5)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Banque - Fois (s11dq6a1)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Banque - Montant emprunte (s11dq6a2)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-500000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Banque - Duree (s11dq6a3)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-6

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Banque - Montant rembourser (s11dq6a4)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-550000	

## Mutuelle/ONG - Fois (s11dq6b1)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-150	

## Mutuelle/ONG - Montant emprunte (s11dq6b2)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 9	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100000000	

## Mutuelle/ONG - Duree (s11dq6b3)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-24	

## Mutuelle/ONG - Montant rembourser (s11dq6b4)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 9	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-275000000	

## Informel - Fois (s11dq6c1)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Informel - Montant emprunte (s11dq6c2)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-17500000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Informel - Duree (s11dq6c3)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-25

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Informel - Montant rembourser (s11dq6c4)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1750000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Recu/visite vulgarisateur (s11d2q1)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Type d'information obtenu (s11d2q2)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Type d'organisation (s11d2q3)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Information utile? (s11d2q4)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Nombre de jour de fady par semaine (s11d3q1)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Condition securite &amp; risque de vol (s11d4q1)

Fichier: agricd

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Importance l'amélioration de la sécurité (s11d4q2)

Fichier: agricd

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la commune (idcom)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121-71933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la zone (idzone)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la menage (idmen)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de province (s0qb8)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de l'ex fivondronana (s0qb9)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la commune (s0qb10)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la zone (s0qb11)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## milieu (s0qb12)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## numero du menage (s0qb13)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Zero labor sur tanety (s11e1qa)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Reboisement (s11e1qb)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Amenagement (s11e1qc)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Compostage/engrais vert (s11e1qd)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



## Couverture morte/paillage (s11e1qe)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Evolution fertilite bas-fond (s11e2q1)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Evolution fertilite tanety (s11e2q2)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Ans de jachere (s11e2q3a)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-93

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Ans de culture (s11e2q3b)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-89

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Contraintes majeures: Acces terre (s11e2q4a)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Contraintes majeures: Conflit/insecur fonciere (s11e2q4b)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Contraintes majeures: Access zebu - travail (s11e2q4c)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Contraintes majeures: Access zebu - fumier (s11e2q4d)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Contraintes majeures: Access main-d'oeuvre (s11e2q4e)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Contraintes majeures: Access equipments (s11e2q4f)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Contraintes majeures: Access intrants (s11e2q4g)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Contraintes majeures: Access credit (s11e2q4h)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Contraintes majeures: Degradation infrastructures (s11e2q4i)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Contraintes majeures: Ensablement (s11e2q4j)

Fichier: agrice

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: agricf

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 101-719	

## id pour la commune (idcom)

Fichier: agricf

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 10121-71933	

## id pour la zone (idzone)

Fichier: agricf

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 8	
Décimales: 0	
Intervalle: 10121098-71933268	

## id pour la menage (idmen)

Fichier: agricf

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 10	
Décimales: 0	
Intervalle: 1012109813-7193326818	

## nom de province (s0qb8)

Fichier: agricf

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

## nom de l'ex fivondronana (s0qb9)

Fichier: agricf

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la commune (s0qb10)

Fichier: agricf

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la zone (s0qb11)

Fichier: agricf

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## milieu (s0qb12)

Fichier: agricf

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## numero du menage (s0qb13)

Fichier: agricf

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: agricf

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Activites agricoles (s11f1q0)

Fichier: agricf

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Achete/loue? (s11f1q1)

Fichier: agricf

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Montant paye en especes (FMG) (s11f1q2)

Fichier: agricf

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-5400000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Montant paye en nature (FMG) (s11f1q3)

Fichier: agricf

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-360000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Unite (s11f1q4)

Fichier: agricf

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: agricg

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la commune (idcom)

Fichier: agricg

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121-71933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la zone (idzone)

Fichier: agricg

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la menage (idmen)

Fichier: agricg

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de province (s0qb8)

Fichier: agricg

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



## nom de l'ex fivondronana (s0qb9)

Fichier: agricg

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la commune (s0qb10)

Fichier: agricg

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la zone (s0qb11)

Fichier: agricg

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## milieu (s0qb12)

Fichier: agricg

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## numero du menage (s0qb13)

Fichier: agricg

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: agricg

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Batiments et Equipments (s11g1q0)

Fichier: agricg

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Possede pendant 12 dernier mois (s11g1q1)

Fichier: agricg

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Pour combien vendre aujourd'hui (FMG) (s11g1q2)

Fichier: agricg

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 9  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-15000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la commune (idcom)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121-71933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la zone (idzone)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121130-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la menage (idmen)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012113015-7193326812

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de province (s0qb8)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de l'ex fivondronana (s0qb9)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la commune (s0qb10)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la zone (s0qb11)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## milieu (s0qb12)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## numero du menage (s0qb13)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Cheptel depuis Oct. 2000 (s11h1q0)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Code animaux (s11h1q1)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 570-580

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Type d'animaux (s11h1q2)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Nom. chptl possede en Oct. 2000 (s11h1q3a)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-227000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Nom. chptl possede en ce moment (s11h1q3b)

Fichier: agrich

## Nom. chptl possede en ce moment (s11h1q3b)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-500

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Valeur (FMG) chptl possede en ce moment (s11h1q3c)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 9  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-160000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Nom. tetes vente depuis Oct. 2000 (s11h1q4a)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-400

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Montant recu - vente depuis Oct. 2000 (s11h1q4b)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-57400000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Raison principale de la vente (s11h1q4c)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-50000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Nom. d'abattage pour consomm. dep. Oct. 2000 (s11h1q5a)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-60

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Nom. d'abattage pour fetes dep. Oct. 2000 (s11h1q5b)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-50

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Nom. de vols depuis Oct. 2000 (s11h1q6a)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-200

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Nom. de dons et pertes dep. Oct. 2000 (s11h1q6b)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-80

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Nom de naissance/cadeau dep. Oct. 2000 (s11h1q6c)

Fichier: agrich

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-352

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Nom. d'achats depuis Oct. 2000 (s11h1q6d)

Fichier: agrich

### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-70

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0



id pour la zone (idzone)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121098-71933264

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la menage (idmen)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109813-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(rectype)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 30-30

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qa3)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-311001

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de province (s0qb8)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de l'ex fivondronana (s0qb9)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la commune (s0qb10)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la zone (s0qb11)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## milieu (s0qb12)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## numero du menage (s0qb13)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de la culture (s11cq1)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

q.te totale recolte (s11cq2an)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-204000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

unite (s11cq2b)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

code produit (s11cq2c)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-805

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

mois de recolte (s11cq2d)

Fichier: autocons

## mois de recolte (s11cq2d)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## autoconsum. de recolte (kg) (s11cq3n)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2100

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## quantite total vendue (s11cq4an)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-204000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## unite (s11cq4b)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## prix unitaire de produit en FMG/kg (s11cq4c)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-7503020

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## code produit (s11cq4d)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-805

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## mois de vente (s11cq4e)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## q.te donnee comme metayage au proprietaire (kg) (s11cq5an)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-712000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## q.te donnee comme salaire (kg) (s11cq5bn)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-701090

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## q.te donnee comme remboursement credit (kg) (s11cq5cn)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1700

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

q.te donnee comme cadeau, etc. (kg) (s11cq5dn)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nouriture pour le detail (kg) (s11cq6n)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-6000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Pertes/vols (kg) (s11cq7n)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-150000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Reserve de semences en stock (kg) (s11cq8n)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-16900

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

prix pour l'autoconsommation (auto\_pr)

Fichier: autocons

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 100-900000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idmen)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0

Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q1)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A1)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A2)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A3)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-100

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q6B1)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-501

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(age)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-106

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idzone)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QA3)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB8)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



(S0QB9)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB10)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB11)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB12)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB13)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB14)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q0)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q2)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q3)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-16

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q4)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q7)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 101-999	

(S1Q8)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

(S1Q9)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-23	

(S1Q10)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-21	

(S1Q11)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-19	

(S1Q12)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(poids)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101.010147094727-3180.94189453125

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(MIL)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(MIL2)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(V30)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-3181

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(farmil)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 20  
 Décimales: 0

Intervalle: 11-6.38948197133189e+16

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(zd)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q6B2)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-60

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q13)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q14)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-13

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idind)

Fichier: demo

**Aperçu**

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 12

Décimales: 0

Intervalle: 101210970101-719332681801

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

## id pour la menage (idmen)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Groupe Socio-Economique (gse)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## sexe du CM (sexecm)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## 5 quantiles of tot\_pc\_pa (quintile)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## milieu (milieu3)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(milieu4)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Name of the zd (s0qb11)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idind)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 12  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101210970101-719332681801

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

S3Q1 (s3q1)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

S3Q2 (s3q2)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-11

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



## S3Q3 (s3q3)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q4 (s3q4)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q5 (s3q5)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q6 (s3q6)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-150000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q7 (s3q7)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q8a (s3q8a)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q8b (s3q8b)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q8c (s3q8c)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q8d (s3q8d)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1560000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q8e (s3q8e)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-15000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q8f (s3q8f)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-1500000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## S3Q9 (s3q9)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## S3Q10 (s3q10)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## S3Q11 (s3q11)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## S3Q12 (s3q12)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## S3Q13 (s3q13)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q14a (s3q14a)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q14b (s3q14b)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q14c (s3q14c)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-22

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q14d (s3q14d)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-200000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q14e (s3q14e)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-950000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## S3Q14f (s3q14f)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 2500-249000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## S3Q15 (s3q15)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-1560000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## S3Q16 (s3q16)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-3000000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## S3Q17 (s3q17)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-802

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## S3Q18 (s3q18)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q19 (s3q19)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-61

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q20 (s3q20)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q21 (s3q21)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-2000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q22a (s3q22a)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q22b (s3q22b)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q22c (s3q22c)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q23 (s3q23)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q24 (s3q24)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S3Q25 (s3q25)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q1)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A1)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A2)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A3)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-100

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q6B1)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -400-100

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



(age)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-106

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la zone (idzone)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(RECTYPE)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

date de l'enquete (s0qa3)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de province (s0qb8)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de l'ex fivondronana (s0qb9)

Fichier: demo\_santea\_f

nom de l'ex fivondronana (s0qb9)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nom de la commune (s0qb10)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

milieu (s0qb12)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

numero du menage (s0qb13)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S1Q0)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q2)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q3)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-16

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q4)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q7)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-999

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q8)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q9)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q10)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-21

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q11)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q12)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q13)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q14)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(poids)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101.010147094727-3180.94189453125

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(MIL)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(X)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-22

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(MIL2)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

(MIL2)

Fichier: demo\_santea\_f

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(V77)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-3181

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(farmil)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 11-72

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(m)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -1-21

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(grpape)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q6B2)

Fichier: demo\_santea\_f

(S1Q6B2)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-60

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(rrr)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(datebirt)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 10

Enregistrements valides: 0

(S3Q0)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(V85)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(uuu)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

(uuu)

Fichier: demo\_santea\_f

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(ggg)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(vvv)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(zd)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(temp)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1560000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(expheaf)

Fichier: demo\_santea\_f



(expheaf)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-15000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(expheav)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(expheas)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-973800

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(exphosp)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-2000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(expmed)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1560000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(automed)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-150000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(EXPTOTHE)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-15000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

hh health expenditure not weighted (expheahh)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-15000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

individual health expenditure weighted (exphea\_w)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-8968316630.44434

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

total health expend for Madagascar in 2001 (EXPHEAMA)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 12  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 312494915584-312494915584

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(merge)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 3-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(incidenc)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(agesante)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la commune (idcom)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121-71933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(achauto)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(milieu2)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3q8d\_pv)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1560000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3q8e\_pv)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-950000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Part en valeurs des médicaments achetés dans le premier prestataire  
 (part1)

Fichier: demo\_santea\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idmen)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109702-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idind)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 12  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101210970201-719332681801

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Groupe Socio-Economique (gse)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

sexe du CM (sexecm)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

5 quantiles of tot\_pc\_pa (quintile)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

date d'enquête (s0qa3)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 6111-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

poids (poids)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-3181

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

poids multiplied by household size (pcpoids)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-31810

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Faritany (far)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(milieu3)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(hh size (sizeh))

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(milieu4)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(niveau)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q1)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A1)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A2)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A3)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q6B1)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 15-49

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(age)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-49

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



(idzone)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(RECTYPE)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(V23)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 6111-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB8)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB9)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB10)

Fichier: demo\_santeb\_f

(S0QB10)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB11)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB12)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB13)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB14)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q0)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q2)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q3)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-16

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q4)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q7)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-888

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q8)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q9)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q10)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-21

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q11)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q12)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q13)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q14)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(MIL)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(X)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 4-22

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(MIL2)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(V46)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

(V46)

Fichier: demo\_santeb\_f

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-3181

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(farmil)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 11-72

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(m)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q6B2)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(rrr)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(datebirt)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

(datebirt)

Fichier: demo\_santeb\_f

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 10

Enregistrements valides: 0

(S3BQ0)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3BQ1)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3BQ2)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3BQ3)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3BQ4)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

(S3BQ4)

Fichier: demo\_santeb\_f

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3BQ5)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-16

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3BQ6)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3BQ7)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 11-41

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3BQ8)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 9-96

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3Q0)

Fichier: demo\_santeb\_f



(S3Q0)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(zd)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(merge)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 3-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(grpape)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(union)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(regulier)

Fichier: demo\_santeb\_f

(régulier)

Fichier: demo\_santeb\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(idmen)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109709-7193326817

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idind)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 12  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101210970901-719332681701

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Groupe Socio-Economique (gse)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

sexe du CM (sexecm)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

5 quantiles of tot\_pc\_pa (quintile)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

date d'enquête (s0qa3)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 6111-311001

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

poids (poids)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-3181

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

poids multiplied by household size (pcpoids)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 163-31810

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Faritany (far)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(milieu3)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(hh size (sizeh))

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(milieu4)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(niveau)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q1)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A1)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A2)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A3)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 4-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q6B1)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 15-49

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(age)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 15-49

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idzone)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(RECTYPE)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(V23)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 6111-311001

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB8)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB9)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB10)

Fichier: demo\_santec\_f

(S0QB10)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB11)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB12)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB13)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB14)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



(S1Q0)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q2)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q3)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q4)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q7)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q8)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q9)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q10)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q11)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q12)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q13)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S1Q14)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(MIL)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(X)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 4-19

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(MIL2)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(V46)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

(V46)

Fichier: demo\_santec\_f

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-3181

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(farmil)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 11-72

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(m)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(grpge)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q6B2)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(datebirt)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

(datebirt)

Fichier: demo\_santec\_f

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 10

Enregistrements valides: 0

(S3CQ0)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3CQ1)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3CQ2)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3CQ3)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3CQ4)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

(S3CQ4)

Fichier: demo\_santec\_f

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3CQ5)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3CQ6)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3CQ7)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3CQ8)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-30

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3CQ9)

Fichier: demo\_santec\_f

(S3CQ9)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3CQ10)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3CQ11)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3CQ12)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-22

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3Q0)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3Q1)

Fichier: demo\_santec\_f

(S3Q1)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q2)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q3)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q4)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q5)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q6)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**



(S3Q6)

Fichier: demo\_santec\_f

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q7)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q8A)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q8B)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q8C)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q8D)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

(S3Q8D)

Fichier: demo\_santec\_f

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q8E)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q8F)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q9)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q10)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q11)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

(S3Q11)

Fichier: demo\_santec\_f

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q12)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q13)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q14A)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q14B)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q14C)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

(S3Q14C)

Fichier: demo\_santec\_f

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q14D)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q14E)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q14F)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q15)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q16)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

(S3Q16)

Fichier: demo\_santec\_f

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q17)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q18)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q19)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q20)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S3Q21)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

(S3Q21)

Fichier: demo\_santec\_f

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3Q22)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3Q22A)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3Q22B)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3Q22C)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3Q23)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

(S3Q23)

Fichier: demo\_santec\_f

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3Q24)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S3Q25)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(aaa)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(zd)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(rrr)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

(rrr)

Fichier: demo\_santec\_f

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(merge)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 3-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(enceinte)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(cpn)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(protege)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(vat1seul)

Fichier: demo\_santec\_f



(vat1seul)

Fichier: demo\_santec\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(idmen)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012110408-7190108306

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(gse)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

sexe du CM (sexecm)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

5 quantiles of tot\_pc\_pa (quintile)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

date d'enquête (s0qa3)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 6111-311001

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## poids (poids)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 101-3181	

## poids multiplied by household size (pcpoids)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 303-31810	

## id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 101-719	

## Faritany (far)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

## milieu (milieu3)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

hh size (sizeh)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(milieu4)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q1)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A1)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A2)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A3)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-100

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q6B1)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(age)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-16

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idzone)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121104-71901083

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(RECTYPE)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(V21)

Fichier: demo\_santed\_f

(V21)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 6111-311001

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB8)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB9)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB10)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB11)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB12)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB13)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB14)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q0)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q2)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q3)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 2-14

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S1Q4)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S1Q7)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S1Q8)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S1Q9)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-22

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0



(S1Q10)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q11)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q12)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 9-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q13)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q14)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(MIL)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

(MIL)

Fichier: demo\_santed\_f

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(X)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(MIL2)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(V44)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-3181

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(farmil)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 11-72

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(m)

Fichier: demo\_santed\_f

(m)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-20

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(grpge)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q6B2)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 12-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idind)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 12  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101211040810-719010830603

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(datebirt)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 10

Enregistrements valides: 0

(S3Q0)

Fichier: demo\_santed\_f

(S3Q0)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s3dq0)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 2-15

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s3dq1)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s3dq2)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-23

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s3dq3)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s3dq4)

Fichier: demo\_santed\_f

(s3dq4)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq51j)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq51m)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-66

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq51a)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq52j)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq52m)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq52a)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq53j)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq53m)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq53a)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq54j)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-66

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq54m)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq54a)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq55j)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq55m)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq55a)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq56j)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq56m)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-44

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq56a)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq57j)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-66

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



(s3dq57m)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq57a)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq58j)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq58m)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-84

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq58a)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq59j)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq59m)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq59a)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq6)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq7)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq8a)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq8b1)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq8b2)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-21

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq8c)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq8d1)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq8d2)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-24

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq8e)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s3dq9)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-21

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(rrr)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(sss)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(zd)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(date51)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 10

Enregistrements valides: 0

(date52)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 10

Enregistrements valides: 0

(date53)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 10

Enregistrements valides: 0

(date54)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 10

Enregistrements valides: 0

(date55)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 10

Enregistrements valides: 0

(date56)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: character

Largeur: 10

(date57)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: character

Largeur: 10

(date58)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: character

Largeur: 10

(date59)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: character

Largeur: 10

(ver)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Continu

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 6

Décimales: 0

Intervalle: 0-144000

(merge)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

(merge)

Fichier: demo\_santed\_f

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 3-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(bcg\_comp)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(pol\_comp)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(dtc\_comp)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(atr\_comp)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(tot\_comp)

Fichier: demo\_santed\_f

(tot\_comp)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(pol\_inco)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(dte\_inco)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(pire)

Fichier: demo\_santed\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0



id pour la zone (idzone)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la menage (idmen)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(rectype)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

date de l'enquete (s0qa3)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de province (s0qb8)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb9)

Fichier: durables\_na

(s0qb9)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb10)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb11)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

milieu (s0qb12)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

numero du menage (s0qb13)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

codes des biens durables (s9q0)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 141-167

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

un membre possede-t-il? (s9q1)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

superficie en are (art./quantite) (s9q2)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-60

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

comment l'avez-vous obtenu? (s9q3)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## ans en possession des biens (s9q4)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## valeur d'acquisition (s9q5)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 9  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-200000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## valeur ipotetique de vente? (s9q6)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 9  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-130000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## location mensuelle ipotetique (s9q7)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 9  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-158215921

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id unique pour le bien dans chaque menage - 10 chiffres (idbien)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 13  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701145-7193326818167

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(rr)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(rm)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 25-54

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la commune (idcom)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121-71933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(isq5)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(isq6)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(truncage)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-30

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(med\_age)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(dep\_rateDZ)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 17  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -25.6666660308838-0.991803288459778

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(med\_drDZ)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 19  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -0.0121439108625054-0.087129071354866

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(user\_rateDZ)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 18  
 Décimales: 0

Intervalle: 0.0338160891374946-0.133089071354866

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(user\_feeDZ)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0

Intervalle: 72.1891356921196-10904397.8585005

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(year)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0

Intervalle: 1902-2001

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(cpi)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0

Intervalle: 77.41347186359-5566.27197265625

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(fei)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0

Intervalle: 12.5818147659302-308.299835205078

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(dep\_rateDZY)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 17  
 Décimales: 0

Intervalle: -23.7566088948063-0.992390386610203

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(dep\_rateFEI)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 17  
 Décimales: 0

Intervalle: -23.8704205922801-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(med\_drDZY)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 18  
 Décimales: 0

Intervalle: 0.0903866812586784-0.16960634291172

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(user\_rateDZY)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 17  
 Décimales: 0

Intervalle: 0.136346681258678-0.21556634291172

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(user\_feeDZY)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0

Intervalle: 171.162342867851-33154861.2995148

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



(med\_drFEI)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 17  
 Décimales: 0

Intervalle: 0.100541524589062-0.58976948261261

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(user\_rateFEI)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 17  
 Décimales: 0

Intervalle: 0.146501524589062-0.63572948261261

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(user\_feeFEI)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0

Intervalle: 272.942939164639-97133706.1805725

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(lifeleft)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0

Intervalle: 2-16

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(dep\_rateHL)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0

Intervalle: 0.0625-0.5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(med\_drHL)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 0.125-0.5

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(user\_rateHL)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 0.17096-0.54596

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(user\_feeHL)

Fichier: durables\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 8  
Décimales: 0  
Intervalle: 295.96-59192000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(IDZONE)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(IDMEN)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(IDIND)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 12  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101210970101-719332681801

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QA3)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB8)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB9)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB10)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB11)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB12)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB13)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB14)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Q4Q0 (S4Q0)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Q1 (S4Q1)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Q2 (S4Q2)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Q3 (S4Q3)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Q4 (S4Q4)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Q5 (S4Q5)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Q6 (S4Q6)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Q7A (S4Q7A)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-62

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Q7B (S4Q7B)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Q8 (S4Q8)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Q9 (S4Q9)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Q10 (S4Q10)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Q11 (S4Q11)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Q12 (S4Q12)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 4  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-9999

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Q13 (S4Q13)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-700

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Q14 (S4Q14)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Q15 (S4Q15)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## (S4BQ16)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## (S4BQ17)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



(S4BQ18)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-20

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4BQ19)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4BQ20)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-19

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4BQ21)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-19

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4BQ22)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4BQ23)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4BQ24)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4BQ25)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-20

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4BQ26)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 3-3197

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ0)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ27)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-630000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4CQ28A)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-300000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4CQ28B)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-100000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4CQ29)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 8  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-24000000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4CQ30)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-350000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4CQ31)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-600000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ32)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-600000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ33)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ34)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-5000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ35)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-2840000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ36)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-900000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4CQ37)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: -1-2500000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4CQ38)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-4000000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4CQ39A)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4CQ39B)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4CQ39C)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4CQ37F)

Fichier: educabc

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

id pour la menage (idmen)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701-7193326815

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(sum) S12QC6 (DEP\_NF)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-56045000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(sum) an\_exp (DEP\_F)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 19000-33012628.5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(sum) DEP (DEP\_Q)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 9  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-615420000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(IDIND)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 12  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101210970102-719332681504

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S4Q0 (S4Q0)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S4Q1 (S4Q1)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S4Q2 (S4Q2)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S4Q3 (S4Q3)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S4Q4 (S4Q4)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



## S4Q5 (S4Q5)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S4Q6 (S4Q6)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S4Q7A (S4Q7A)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-35

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S4Q7B (S4Q7B)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S4Q8 (S4Q8)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S4Q9 (S4Q9)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S4Q10 (S4Q10)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S4Q11 (S4Q11)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S4Q12 (S4Q12)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-9999

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## S4Q13 (S4Q13)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-700

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

S4Q14 (S4Q14)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

S4Q15 (S4Q15)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q1)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A1)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A2)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q5A3)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q6B1)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21-100

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(AGE)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-84

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la zone (idzone)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(rectype)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

date de l'enquete (s0qa3)

Fichier: educatABC\_na

date de l'enquete (s0qa3)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de province (s0qb8)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb9)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb10)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Name of the zd (s0qb11)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

milieu (s0qb12)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

numero du menage (s0qb13)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q0)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q2)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q3)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q4)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q7)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-888

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q8)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q9)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q10)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-21

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q11)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q12)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q13)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q14)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(POIDS1)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**



(POIDS1)

Fichier: educatABC\_na

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101.010147094727-3180.94189453125

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(MIL)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(X)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 4-21

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(MIL2)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(POIDS)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-3181

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Faritany and Milieu combined (FARMIL)

Fichier: educatABC\_na

## Faritany and Milieu combined (FARMIL)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(M)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 3-16

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(GRPAGE)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(ZD)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S1Q6B2)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-59

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(datebirt)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: character

Largeur: 10

(S4BQ16)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 0-19

(S4BQ17)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-7

(S4BQ18)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 0-20

(S4BQ19)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-7

(S4BQ20)

Fichier: educatABC\_na

(S4BQ20)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4BQ21)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4BQ22)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4BQ23)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-13

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4BQ24)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-24

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4BQ25)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-20

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4BQ26)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 3-2011

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ0)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ27)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-630000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ28A)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-300000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ28B)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-100000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4CQ29)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 8  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-24000000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4CQ30)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-350000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4CQ31)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-600000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4CQ32)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-600000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4CQ33)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ34)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-5000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ35)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-2840000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ36)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-900000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ37)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-2500000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ38)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ39A)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ39B)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4CQ39C)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(depeduc)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 4750-1950000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



(S4CQ37F)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(temp)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

hh expenditure on education (depeduh)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-37000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

hh expenditure weighted on education (depedup)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-6768000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Entire hh expenditure weighted on education (depedut)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 12  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 506441203712-506441203712

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(dddd)

Fichier: educatABC\_na

(dddd)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(min) sizeh (sizeh)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

level of education (level)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

level== 1.0000 (niveau1)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

level== 2.0000 (niveau2)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

level== 3.0000 (niveau3)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

level== 4.0000 (niveau4)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

level== 5.0000 (niveau5)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 11.0000 (milieu1)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 12.0000 (milieu2)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 13.0000 (milieu3)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 21.0000 (milieu4)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 22.0000 (milieu5)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 23.0000 (milieu6)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 31.0000 (milieu7)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 32.0000 (milieu8)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 33.0000 (milieu9)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 41.0000 (milieu10)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 42.0000 (milieu11)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 43.0000 (milieu12)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 51.0000 (milieu13)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 52.0000 (milieu14)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 53.0000 (milieu15)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 71.0000 (milieu16)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 72.0000 (milieu17)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

FARMIL== 73.0000 (milieu18)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

S4Q11== 1.0000 (genre1)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

S4Q11== 2.0000 (genre2)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

S4Q11== 3.0000 (genre3)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

S4Q11== 4.0000 (genre4)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

S4Q11== 5.0000 (genre5)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

S4Q11== 6.0000 (genre6)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

S4Q11== 7.0000 (genre7)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(DEPENSET)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 20750-81266905

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

1 if retail education expenditure available (CHK)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



(xec0199)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 3000-1935000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(xec0197)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2500-1375000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(lnxec0199)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 8.00636756765025-14.475617884446

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(lnxec0197)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 7.82404601085629-14.1339642890828

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Logarithm of total individual education expenditure (logdepe)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 8.46589989702869-14.4833399305399

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Fitted values (xec0197\_pr)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 15  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 16074.998046875-1128060.5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Fitted values (xec0199\_pr)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 16256.2041015625-1967256.125

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Logarithm of total expenditure (logdept)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 9.94030152565884-18.2132494190708

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## education predicted expenditure (deped\_pr)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 15289.4189453125-2141854.75

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## (educ2001f)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 11  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 4750-1950000.625

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 3

Décimales: 0

Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

id pour la commune (idcom)

Fichier: educatABC\_na

**Aperçu**

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 5

Décimales: 0

Intervalle: 10121-71933

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

(RECTYPE)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idzone)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idmen)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QA3)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB8)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB9)

Fichier: educatDE

(S0QB9)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB10)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB11)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB12)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB13)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB14)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4DQ0)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4DQ40)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4DQ41)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4DQ42)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-14

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4DQ43)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4EQ44)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4EQ45)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-96

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4EQ46)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-27

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4EQ47)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S4EQ48)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-27

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4EQ49)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S4EQ50)

Fichier: educatDE

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-156

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0



(idzone)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idmen)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idind)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 12  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101210970101-719332681801

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(rectype)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qa3)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb8)

Fichier: Empl\_a

(s0qb8)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb9)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb10)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb11)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb12)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb13)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb14)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa0)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa1)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa2)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa3)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa4)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa5)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa6)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa7)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-999

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa8)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa9)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-28

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa10)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa11)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa12)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa13)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-5000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa14)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa15)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qa16)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(V30)

Fichier: Empl\_a

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 12-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idzone)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idmen)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109702-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idind)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 12  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101210970201-719332681801

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(RECTYPE)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 12-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qa3)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb8)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb9)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb10)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb11)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb12)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



(s0qb13)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb14)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb0)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Fonction ou Profession (s5qb1)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 11-933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

branche de activite (s5qb2)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-28

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## secteur institutionnel (s5qb3)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## situation dans l'entreprise (s5qb4)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## status dans l'activite (s5qb5)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## combien de personnes dans l'entreprise? (s5qb6)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-8000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## combien d'heures par jour? (s5qb7)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-24

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

combien de jours par semaine? (s5qb8)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 5-6

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

combien de mois par an? (s5qb9)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

combien gagnez-vous? (s5qb10a)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 8  
Décimales: 0  
Intervalle: 11-20000000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

Unite de temps (s5qb10b)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

revenue varie avec la performance? (s5qb11)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## transfers/ autre que nourritures (s5qb12a)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-31

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## montant (s5qb12b1)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-10000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## unite de temps (s5qb12b2)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## recevez-vous de la nourriture? (s5qb13a)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## montant (s5qb13b1)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-720000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

unite de temps (s5qb13b2)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

distance (s5qb14a)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

heures (s5qb14b)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s5qb15)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s5qb16)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s5qb17)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb18)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb19)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb20)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb21)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb22)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-5000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb23a)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-30

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb23b1)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-12000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb23b2)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb24a)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb24b1)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-3080000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s5qb24b2)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s5qb25)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s5qb26)

Fichier: Empl\_b

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0



(idzone)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idmen)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109714-7193326809

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idind)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 12  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101210971401-719332680901

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(RECTYPE)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 13-13

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qa3)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-311001

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb8)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb9)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb10)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb11)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb12)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb13)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb14)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc0)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc1)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc2)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-28

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc3)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc4)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc5)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc6)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-45

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc7)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc8)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc9a)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-5000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc9b)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc10a)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1500003

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc10b)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc11a)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc11b1)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-550000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc11b2)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc12)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc13)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qc14)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s5qc15)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 8  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-61300000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(rr)

Fichier: Empl\_c

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(idzone)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idmen)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109702-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(RECTYPE)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QA3)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB8)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB9)

Fichier: Empl\_d



(S0QB9)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB10)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB11)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB12)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB13)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB14)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S5QD0)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S5QD1)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S5QD2)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-28

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S5QD3)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S5QD4)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-16

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(S5QD5)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(idind)

Fichier: Empl\_d

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 12  
Décimales: 0  
Intervalle: 101210970201-719332681801

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(RECTYPE)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 15-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la zone (idzone)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la menage (idmen)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

date de l'enquete (s0qa3)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de province (s0qb8)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb9)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb10)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb11)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

milieu (s0qb12)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

numero du menage (s0qb13)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(zd)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

existence d'une entreprise agricole (s6q1)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

entreprise id (s6q2)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

branche d'activite (s6q2a)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-28

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id de la personne responsable (s6q3)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## entree en activite au cours des 12 derniers mois? (s6q4)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## ans de fonctionnement (s6q5)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Est elle active actuellement? (s6q6)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## mois d'activite pendant les derniers 12 mois (s6q7)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-25

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## dispose-elle d'un num. stat.? (s6q8)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## autoconsummation (s6q33)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## code depense 1 (s6q34a1)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-167

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## montant 1 (s6q34b1)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3150000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## code depense 2 (s6q34a2)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-167

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



montant 2 (s6q34b2)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

code depense 3 (s6q34a3)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-167

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

montant 3 (s6q34b3)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la commune (idcom)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121-71933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(ena\_auto)

Fichier: ena\_auto\_na

**Aperçu**

Type: Continu

Format: numeric

Largeur: 7

Décimales: 0

Intervalle: 250-7850000

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

(idzone)

Fichier: expA

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idmen)

Fichier: expA

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QA3)

Fichier: expA

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB8)

Fichier: expA

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB9)

Fichier: expA

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB10)

Fichier: expA

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB11)

Fichier: expA

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB12)

Fichier: expA

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB13)

Fichier: expA

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S0QB14)

Fichier: expA

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S12QA0)

Fichier: expA

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S12QA1)

Fichier: expA

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S12QA2)

Fichier: expA

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S12QA3)

Fichier: expA

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-500000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S12QA4)

Fichier: expA

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-42

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idzone)

Fichier: expenda\_g

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idmen)

Fichier: expenda\_g

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(rectype)

Fichier: expenda\_g

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qa3)

Fichier: expenda\_g

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb8)

Fichier: expenda\_g

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb9)

Fichier: expenda\_g

(s0qb9)

Fichier: expenda\_g

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb10)

Fichier: expenda\_g

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb11)

Fichier: expenda\_g

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb12)

Fichier: expenda\_g

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb13)

Fichier: expenda\_g

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb14)

Fichier: expenda\_g

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s12qa0)

Fichier: expenda\_g

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s12qa1)

Fichier: expenda\_g

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s12qa2)

Fichier: expenda\_g

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s12qa3)

Fichier: expenda\_g

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 100-200000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



(s12qa4)

Fichier: expenda\_g

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-40

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

id pour la zone (idzone)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idmen)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

date de l'enquete (s0qa3)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de province (s0qb8)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb9)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1825298

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb10)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 13  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -182527967232-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb11)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 14  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18234543702016

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

milieu (s0qb12)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

numero du menage (s0qb13)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 15  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-164110895555282

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s12qb0)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-140

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a-t-il achete...aucours des 12 dern mois (s12qb1)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a-t-il achete ... aucours des 2 dern semaines (s12qb2)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

expenditures for 2 last weeks (s12qb3)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-75002501

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

quantite de biens consommes pendant les 2 der sem (s12qb4a)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-111230

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

unite (s12qb4b)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nombre de mois de consommation (s12qb5)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

depense mensuelle (s12qb6)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 80-3000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

quantite achetee regulierement (mensuelle) (s12qb7a)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-140000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

unite (s12qb7b)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## valeur des cadeaux recus (in kind transfer) (s12qb8)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 250-7500000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nomfre de pers concernes par les depenses (s12qb9)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-90

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## (mean) POIDS (poids)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-3181

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## (count) S1Q0 (h\_size)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## (mil2)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(quant\_cad)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 0.25-1450000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 101-1825798

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

id pour la commune (idcom)

Fichier: expendb\_g1

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 13  
Décimales: 0  
Intervalle: -182345387432-71933

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

id pour la zone (idzone)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idmen)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

date de l'enquete (s0qa3)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de province (s0qb8)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb9)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1825298

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



(s0qb10)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 13  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -182527967232-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb11)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 14  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18234543702016

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

milieu (s0qb12)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

numero du menage (s0qb13)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 15  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-164110895555282

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s12qb0)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-140

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a-t-il achete...aucours des 12 dern mois (s12qb1)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a-t-il achete ... aucours des 2 dern semaines (s12qb2)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

expenditures for 2 last weeks (s12qb3)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-75002501

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

quantite de biens consommes pendant les 2 der sem (s12qb4a)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 19  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0.00999999977648258-111230

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

unite (s12qb4b)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nombre de mois de consommation (s12qb5)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

depense mensuelle (s12qb6)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 80-2500000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

quantite achetee regulierement (mensuelle) (s12qb7a)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-140000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

unite (s12qb7b)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## valeur des cadeaux recus (in kind transfer) (s12qb8)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 250-7500000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nomfre de pers concernes par les depenses (s12qb9)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-90

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## (mean) POIDS (poids)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-3181

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## (count) S1Q0 (h\_size)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## (mil2)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(quant\_cad)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0.25-1240000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-1825798

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la commune (idcom)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 13  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -182345387432-71933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

quantité annualisée (quant)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-10000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(QMAX)

Fichier: expendb\_q

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 18.25-6159.375

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idmen)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0

Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(min) POIDS (poids)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0

Intervalle: 101-3181

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idzone)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0

Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qa3)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0

Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb8)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0

Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb9)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb10)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb11)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb12)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb13)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb14)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q1)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q2)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q3)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-6

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q4)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



(S7Q5)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-92

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

surface du logement (quantity)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-875

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q7)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-90

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q8)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-945

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q9A)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q9B)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-50

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q10)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1000-10000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q12)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-6

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q13)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-7500002

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q14)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q15)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-60000042

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q16)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q17)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-6

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q18)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-48000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q19)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-11

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q20)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q21)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q22A)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q22B)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q23A)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q23B)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-21

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q24)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q25)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q26)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-9000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q27)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q28)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-54

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q29)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q30)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S7Q31)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Fitted values (rent\_f)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2550.37918901135-2787245.01423356

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## corrected Imputed rent (value)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 8  
Décimales: 0  
Intervalle: 30000-48000000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## (S12QC0)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 146-146

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## (S7Q11)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## (merge)

Fichier: housing\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 3-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

id pour la zone (idzone)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la menage (idmen)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109702-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idind)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 12  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101210970201-719332681801

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(RECTYPE)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 12-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

date de l'enquete (s0qa3)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



nom de province (s0qb8)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb9)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb10)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb11)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

milieu (s0qb12)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## numero du menage (s0qb13)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## (s5qb0)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## Fonction ou Profession (s5qb1)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 11-933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## branche de activite (s5qb2)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-28

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## secteur institutionnel (s5qb3)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## situation dans l'entreprise (s5qb4)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## status dans l'activite (s5qb5)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## combien de personnes dans l'entreprise? (s5qb6)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-8000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## combien d'heures par jour? (s5qb7)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-24

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

combien de jours par semaine? (s5qb8)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 5-6

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

combien de mois par an? (s5qb9)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

combien gagnez-vous? (s5qb10a)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 8  
Décimales: 0  
Intervalle: 11-20000000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

Unite de temps (s5qb10b)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

revenue varie avec la performance? (s5qb11)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## transfers/ autre que nourritures (s5qb12a)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-31

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## montant (s5qb12b1)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-10000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## unite de temps (s5qb12b2)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## recevez-vous de la nourriture? (s5qb13a)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## montant (s5qb13b1)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-720000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

unite de temps (s5qb13b2)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

distance (s5qb14a)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

heures (s5qb14b)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s5qb15)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s5qb16)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s5qb17)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb18)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb19)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb20)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb21)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb22)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-5000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb23a)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-30

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb23b1)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-12000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb23b2)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb24a)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



(s5qb24b1)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3080000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb24b2)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb25)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s5qb26)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la commune (idcom)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121-71933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(mexp\_inkind)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 450-1000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

annual value of inkind payments (FMG) (exp\_inkind)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 4000-7500000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(med\_exp)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 3000-5100000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(sal\_ann)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 9  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 132-182500000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(mexp\_nour)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 5000-1000000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(exp\_nour)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 8  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-12000000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(med\_expn)

Fichier: inkind\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 3000-35000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

id pour la menage (idmen)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012113015-7193326812

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S11H1Q1)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 570-580

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(min) RECTYPE (RECTYPE)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 36-36

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la zone (idzone)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121130-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

date de l'enquete (s0qa3)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-311001

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de province (s0qb8)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(min) S0QB9 (s0qb9)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(min) S0QB10 (s0qb10)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Name of the zd (s0qb11)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

milieu (s0qb12)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

numero du menage (s0qb13)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(min) S11H1Q0 (S11H1Q0)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(min) CODEANIM (CODEANIM)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-580

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(min) xxx (xxx)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(sum) S11H1Q3 (S11H1Q3)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-227000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(sum) S11H1Q3B (S11H1Q3B)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-500

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(sum) S11H1Q3C (S11H1Q3C)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 9  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-160000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(sum) S11H1Q4A (S11H1Q4A)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-400

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(sum) S11H1Q4B (S11H1Q4B)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-57400000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(sum) S11H1Q4C (S11H1Q4C)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-50000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(sum) S11H1Q5A (S11H1Q5A)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-60

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(sum) S11H1Q5B (S11H1Q5B)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-50

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(sum) S11H1Q6A (S11H1Q6A)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-200

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(sum) S11H1Q6B (S11H1Q6B)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-80

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



(sum) S11H1Q6C (S11H1Q6C)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-352

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(sum) S11H1Q6D (S11H1Q6D)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-70

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(S11H1Q2)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 10

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

unit price of actual livestock (up)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-11666667

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(fff)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-850000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(up2)

Fichier: livestock\_f\_na

(up2)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1000-9000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Faritany and Milieu combined (FARMIL)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

up 95 percentile for the faritany and milieu (rp95)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1000-9000000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

up 5 percentile for the faritany and milieu (rp5)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-2250000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

up median for the faritany and milieu (rp50)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1000-3166666.66666667

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(autocons)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-5000000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

id pour la commune (idcom)

Fichier: livestock\_f\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 10121-71933

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

id pour la zone (idzone)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la menage (idmen)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(idind)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 12  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101210970101-719332681801

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qa3)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de province (s0qb8)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de l'ex fivondronana (s0qb9)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la commune (s0qb10)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom de la zone (s0qb11)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## milieu (s0qb12)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## numero du menage (s0qb13)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q0)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q1)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q2)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q3)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q4)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q5a)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q5b)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-40

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q6)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q7)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q8)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q9)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q10)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q11)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-28

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q12)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0



(s2q13a)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-57

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q13b)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-16

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q14a)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-52

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q14b)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-24

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q15a)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-76

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s2q15b)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 6-22

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s2q16)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-19

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(s2q17)

Fichier: migrat\_f

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-20

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

id pour la zone (idzone)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121097-71933268

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la menage (idmen)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 10  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1012109701-7193326818

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(RECTYPE)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

date de l'enquete (s0qa3)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -21100-332710

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de province (s0qb8)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb9)

Fichier: nfood\_na

(s0qb9)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb10)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s0qb11)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-303

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

milieu (s0qb12)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

numero du menage (s0qb13)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le menage a ete: (s0qb14)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Article ou type de depenses (item\_code)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-140

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

achete au cours des 12 dernier mois? (s12qc1)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

achete au cours des derniers 30 jours (s12qc2)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

depense total (30 jours, en FMG) (s12qc3)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 8  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-31115000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

quantite' achetee: quantite (s12qc4a)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-24000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite' achetee: unite (s12qc4b)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

combien de mois avez-vous depense sur cet article (s12qc5)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

depense total (12 mois, en FMG) (s12qc6)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-1600000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite' achetee: quantite (s12qc7a)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-2500000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite' achetee: unite (s12qc7b)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-8

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

cadeau: valeur total durant les 12 derniers mois, en FMG? (s12qc8)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-1800000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

cadeau: cette depense concerne combien de membres du menage?  
(s12qc9)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-82

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(x)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

Article ou type de depenses (s12qb0)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-140

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

le menage a-t-il achete...aucours des 12 dern mois (s12qb1)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

le menage a-t-il achete ... aucours des 2 dern semaines (s12qb2)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

expenditures for 2 last weeks (s12qb3)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-65625

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de biens consommes pendant les 2 der sem (s12qb4a)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 19  
Décimales: 0  
Intervalle: 0.00182406220119447-12500

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

unite (s12qb4b)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0



## nombre de mois de consommation (s12qb5)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

## depense mensuelle (s12qb6)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-180000	

## quantite achetee regulierement (mensuelle) (s12qb7a)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50400	

## unite (s12qb7b)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-7	

## valeur des cadeaux recus (in kind transfer) (s12qb8)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 300-1125000	

## nomBre de pers concernes par les depenses (s12qb9)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-55

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## (farmil2)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 11-72

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## (up)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2-2500000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## (medup)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 15  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 125-28571.427734375

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## id pour la fivondronana (idfivo)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 101-719

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

id pour la commune (idcom)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10121-71933

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

number of hh members (h\_siz)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(merge)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 3-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(size)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s12qc3pc)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 17  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0.6666666666666667-50000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s12qc6pc)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-200000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s12qc8pc)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-300000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s12qb3pc)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 17  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0.142857142857143-4375

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s12qb6pc)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-15000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(s12qb8pc)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 75-281250

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(test)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 9  
 Décimales: 0  
 Intervalle: -864000-372780000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(gift)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-1800000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

total non-food expenditure (itemexp)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-9360000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(V54)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

Un membre de ménage a dépense pur cette article? (s12qa1)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nombre de personne concerne pour la depense (s12qa4)

Fichier: nfood\_na

## nombre de personne concerne pour la depense (s12qa4)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## (count) S1Q0 (siz\_h)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## (s12qa3pc)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 16  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 14.2857142857143-18000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## (s12qa3)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 6  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 50-180000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## non-food daily expenditure 2001 (nfdlyexp)

Fichier: nfood\_na

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 2600-9360000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## non daily non food expenditure (nfoodexp)

Fichier: nfood\_na

### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-3000000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

# Documentation de l'étude

## Questionnaires

### Enquête Permanente auprès des Ménages 2001 : Questionnaire

---

Titre Enquête Permanente auprès des Ménages 2001 : Questionnaire  
Auteur(s) Institut National de la Statistique  
Date 2001-08-01  
Pays Madagascar  
Langue français  
Description 55 p.  
Nom du fichier <http://catalog.ihnsn.org/index.php/catalog/3232/download/47837>

---

## Rapports

### Enquête permanente auprès des ménages 2001 : Rapport principal

---

Titre Enquête permanente auprès des ménages 2001 : Rapport principal  
Auteur(s) Institut National de la Statistique  
Date 2002-11-01  
Pays Madagascar  
Langue français  
Description 167 p.



SOMMAIRE

RESUME

SOMMAIRE

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES TABLEAUX ANNEXES

LISTE DES GRAPHIQUES

SIGLES ET ABREVIATIONS

PREFACE

AVANT-PROPOS

I - DEMOGRAPHIE

I-1 POPULATION

I-2 MENAGE

II MIGRATION

II-1 Typologie des individus ayant effectué une migration

II-2 Caractérisation des migrations

II-3 Raisons principales des migrations

III SANTE

III-1 Incidence

III-2 Consultation externe

III-3 Planification familiale

III-5 Consultations prénatales (CPN)

IV EDUCATION

IV-1 Les définitions et concepts.

IV-2 Le niveau d'instruction de la population

IV-3 La population scolaire actuelle

IV-4 Dépenses scolaires et qualité de l'enseignement

IV-5 Qualité de l'enseignement

V- EMPLOI

V-1 Généralité sur l'activité et le taux d'activité

V-2 Le chômage

V-3 Structures des emplois

V-4 Revenus salariaux

V-5 Le sous-emploi

V-6 Les activités féminines

V-7 Le travail des enfants

V-8 La pluri-activité

VI - Entreprises Non Agricoles (ENA)

VI-1 Combien sont-elles?

VI-2 Evolution démographique des Entreprises Non Agricoles

VI-3 Caractère formel des Entreprises Non Agricoles

VI-4 Caractéristiques des emplois dans les ENA

VI-5 Niveau et structure de revenu généré par les Entreprises Non Agricoles

VI-6 Création, financement et accès au crédit : situation et difficultés

Documents techniques VII HABITATION

VII-1. Le type de logement

VII-2. Le statut d'occupation

VII-3. Surface moyenne des logements

VII-4. Types de matériaux utilisés

VII-5. Le type de combustible.

VII-6. Les sources d'éclairage

7. Approvisionnement en eau potable.

8. Mode d'évacuation des ordures

9. Le type de toilette

VIII-TRANSFERTS

VIII-1- Les opérations de transferts

VIII-2- Analyse du système amortisseur

V-III-3- Situation financière des ménages vis à vis des transferts

VIII-4- Accès au crédit

IX-Avoir

IX-1 Les ménages les plus dépourvus

IX-2 Modes d'acquisition des biens

IX-3 Temps d'acquisition

IX-4 Prix d'acquisition des biens et Evaluation actuelle

IX-5 Conclusion

X AGRICULTURE

X-A-1 Ménages agricoles

X-A-2 Parcelles : nombre et taille moyenne en ares

X-A-3 Monoculture et polyculture

X-A-4 Culture principale et culture contre saison

X-A-5 Mode de faire valoir

X-B-1. INTRANTS ET PRODUCTION AGRICOLE

X-B-1-1 Utilisation de main d'oeuvre agricole

X-B-1-2. Intrants agricoles et facteurs de production

X-C-1. Utilisation des produits agricoles

X-D-1. Institutions agricoles

X-D-1-1. Crédit agricole

X-D-1-2. Observance de jours interdits

X-D-1-3. Insécurité d'exploitation agricole

X-E-1. Environnement

X-E-1-1. Adoption de techniques agricoles respectueuses de l'environnement

X-E-1-2. Fertilité et productivité agricole

X-F-1 Prix agricoles

IX-H-1. Gains de revenus et dépenses de cheptel

XI-Consommation des ménages

XI-1 Définition des quintiles

XI-2 Niveau de consommation

XI-3 Structures des consommations

XII PAUVRETE

XII-1 Etat de la pauvreté

XII-2 Evolution de la pauvreté entre 1999-2001

ANNEXE

## Documents techniques

### Enquête permanente auprès des ménages 2001 : Plan de sondage proposé

Titre Enquête permanente auprès des ménages 2001 : Plan de sondage proposé  
 Auteur(s) Mamadou Thiam  
 Date 2001-03-19  
 Pays Madagascar  
 Langue français  
 Description 8 p.  
 Nom du fichier <http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/3232/download/47838>

### Enquête auprès des ménages 2001 : Manuel d'instructions pour les enquêteurs

Titre Enquête auprès des ménages 2001 : Manuel d'instructions pour les enquêteurs  
 Auteur(s) Institut National de la Statistique  
 Date 2001-09-01  
 Pays Madagascar  
 Langue français  
 Description 51 p.  
 Nom du fichier <http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/3232/download/47839>

### Notes techniques sur la construction du profil de pauvreté 2001 et l'analyse de la dynamique de la pauvreté entre 1999-2001

Titre Notes techniques sur la construction du profil de pauvreté 2001 et l'analyse de la dynamique de la pauvreté entre 1999-2001  
 Auteur(s) Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique , World Bank , Cornell University  
 Date 2002-10-19  
 Pays Madagascar  
 Langue français  
 Description 17 p.  
 Nom du fichier <http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/3232/download/47840>

### Manuel de codification

Titre Manuel de codification  
 subtitle Enquête auprès des ménages 2001  
 Auteur(s) Direction Des Statistiques Des Ménages, Institut National de la Statistique  
 Date 2001-01-01  
 Pays Madagascar  
 Langue français  
 Description Contient les codes pour :  
 Fivondronana  
 professions,  
 ethnies,  
 produits  
 Nom du fichier <http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/3232/download/47841>

## Autres ressources

### Etat de la pauvreté à Madagascar en 2001

---

Titre	Etat de la pauvreté à Madagascar en 2001
subtitle	Policy Brief
Auteur(s)	Direction des Statistiques des ménages, Institut National de la Statistique , The World Bank , Cornell University
Date	2002-10-03
Pays	Madagascar
Langue	anglais
Description	L'analyse a été réalisée avec les données de l'Enquête auprès des Ménages de 2001 dont la collecte a été financée dans le cadre de l'IPPTE-2001. Le traitement et l'analyse des données ont été effectués avec l'appui technique de la Banque Mondiale et l'appui financier du projet ILO.
Nom du fichier	<a href="http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/3232/download/47843">http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/3232/download/47843</a>

---

### Dynamique de la pauvreté à Madagascar: 1999-2001

---

Titre	Dynamique de la pauvreté à Madagascar: 1999-2001
subtitle	Policy Brief
Auteur(s)	Direction des Statistiques des ménages, Institut National de la Statistique , The World Bank , Cornell University
Date	2002-10-03
Pays	Madagascar
Langue	anglais
Description	L'analyse a été réalisée avec les données de l'Enquête auprès des Ménages de 2001 dont la collecte a été financée dans le cadre de l'IPPTE-2001. Le traitement et l'analyse des données ont été effectués avec l'appui technique de la Banque Mondiale et l'appui financier du projet ILO.
Nom du fichier	<a href="http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/3232/download/47844">http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/3232/download/47844</a>

---