

Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1999)

Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique

Rapport généré le: October 14, 2019

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur: <https://nada.web.ined.fr/index.php>

Aperçu

Identification

ID
MDG-INSTAT-EPM-1999

Aperçu

RéSUMÉ

L'enquête prioritaire auprès des ménages de 1999 est une enquête multi-thème, qui fournit au gouvernement et aux autorités malgache, de façon périodique, des données récentes sur les conditions de vie des ménages malgaches, permettant essentiellement de :

- suivre l'évolution du niveau de vie des Malagasy ;
- suivre l'évolution des indicateurs sociaux (santé, éducation et emploi) ;
- actualiser la Matrice de Comptabilité Sociale de Madagascar ;
- suivre l'évolution de la situation nutritionnelle ;
- mettre à jour le panier de la ménagère ;
- prendre en compte les aspects sociaux dans la formulation des politiques économiques.

Les groupes cibles de l'analyse sont les salariés (publics et privés) et les indépendants en milieu urbain, les cultivateurs, les éleveurs et les pêcheurs en milieu rural.

L'EPM 1999 a été menée sur un échantillon de 5120 ménages représentatifs au niveau national et par faritany (= province).

L'enquête communautaire 1999

L'Enquête Communautaire de 1999 (EC-99) entre dans le cadre des Enquêtes Permanentes auprès des Ménages confiées à l'Institut National de la Statistique (INSTAT). Cette série d'enquêtes a pour but de collecter des informations relatives aux disponibilités et caractéristiques des infrastructures au niveau des fokontany. Les résultats de ces enquêtes permettront d'une part aux autorités, acteurs socio-économiques et société civile de disposer d'un système d'informations fiables et à jour, représentatives au niveau des faritany et milieux de résidence et d'autre part de servir d'outil d'aide à la décision et d'orientation dans la conception et l'exécution de politique de lutte contre la pauvreté.

TYPE DE DONNÉES

Données échantillonnées [ssd]

UNITÉS D'ANALYSE

Ménages et individus

KEYWORDS

démographie, conditions de vie des ménages, dépenses des ménages, revenus des ménages, logement, santé, éducation, emploi, élevage et activités agricoles

Couverture

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Nationale

Producteurs et sponsors

INVESTIGATEUR PRINCIPAL

| Nom | Affiliation |
|---|-------------|
| Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique | |

FINANCEMENT

| Nom | Abbréviation | Rôle |
|---|--------------|--|
| Banque Mondiale | | Appui financier |
| Agence des Etats Unis pour le Développement International | USAID | Assistance technique, l'appui en équipement et en formation |
| Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | UNICEF | Participation au financement de la collecte d'ateliers de traitement des données et de dissémination des résultats |
| Union Européenne | | Participation au financement de la publication |

Production des métadonnées

MÉTADONNÉES PRODUITES PAR

| Nom | Abbréviation | Affiliation | Rôle |
|----------------------------------|--------------|--|--------------|
| Development Economics Data Group | DECDG | The World Bank | Création DDI |
| Karin Sohler | | Institut national d'études démographiques (France) | Révision DDI |

DATE DE LA PRODUCTION DES MÉTADONNÉES

2019-04-23

VERSION DU DOCUMENT DDI

Version Demostaf d'après la version IHSN (DDI_MDG_1999_EPM_v01_M_WB, septembre 2014)

ID DU DOCUMENT DDI

MDG-INSTAT-EPM-1999

Echantillonnage

Méthode d'échantillonnage

L'objectif principal du plan de sondage est de fournir un échantillon représentatif au niveau national, par faritany et par milieu des variables étudiées et des groupes cibles afin de bien mesurer les différents indicateurs y afférent. La base de sondage a été constituée par l'échantillon maître issu du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de l'année 1993. L'unité est la zone de dénombrement (ZD) dont la taille est connue en termes de nombre de ménages dénombrés. Cette base de sondage contient toujours les mêmes unités de dénombrement déjà enquêtées en 1997.

La taille de l'échantillon a été fixée à 5 120 ménages répartis dans les 300 zones de dénombrement tirées. Dans les Grands Centres Urbains (AGCU) et dans les Centres Urbains Secondaires (CUS), 16 ménages par ZD ont été tirés de façon systématique tandis qu'en milieu rural, 18 ménages par ZD sont sélectionnés par le même processus de tirage. Un dénombrement des ménages dans chaque zone sélectionnée a été réalisé et le tirage des ménages à enquêter a été effectué sur la base de la liste de dénombrement établie.

Taux de réponse

Selon les résultats du terrain, 61,1% des ménages enquêtés en 1999 l'ont déjà été en 1997. Dans le faritany d'Antananarivo, ce taux de suivi est le plus élevé avec 72,5% et c'est à Toliara qu'il est le plus bas (38,4%). Par milieu, c'est dans le milieu rural qu'on trouve le plus de ménages enquêtés en 1997 avec 73,4% des ménages, suivi de la Capitale (67,5%). C'est dans les centres urbains secondaires qu'on a le plus de mal à rencontrer les ménages pour tous faritany confondus avec un taux moyen de 25,1%.

Questionnaires

Aperçu

Deux types de questionnaires ont été utilisés lors de cette enquête.

1.- Le questionnaire de l'enquête prioritaire, concernant les ménages, se décompose en 12 sections couvrant les thèmes suivants :

- o les caractéristiques démographiques, permettant d'étudier la composition des ménages malgache ;
- o la santé, en cas de maladie ou de blessure des membres du ménage durant les 15 derniers jours précédant l'entrevue, la trajectoire du soin et le coût de consultation, les questions permettant d'estimer les indicateurs de prévalence contraceptive et de vaccination et les indicateurs anthropométriques et une appréciation par les malades de la qualité des soins ;
- o l'éducation, permettant de calculer les taux de scolarisation, de fréquentation et de non instruits ; de suivre la trajectoire de l'individu ; de calculer le niveau d'instruction des membres du ménage âgés de 4 ans et plus ;
- o l'emploi, permettant d'obtenir la classification des ménages en groupes socio-économiques, l'activité des membres du ménage âgés de 7 ans et plus, le revenu salarial du ménage et le type d'activité pour les salariés ;
- o logement et équipement - accès aux services, fournissant les caractéristiques du logement, le statut et l'environnement de l'habitation ;
- o l'agriculture, donnant les principaux types d'élevage, les superficies exploitées, la production, la vente et l'importance de l'autoconsommation ;
- o les dépenses du ménage, permettant d'étudier la structure des dépenses des ménages, d'établir la ligne de pauvreté et de définir les groupes de pauvreté ;
- o les autres revenus du ménage, donnant les renseignements complémentaires relatifs au revenu du chef de ménage .

2. Le questionnaire communautaire concerne les Zones de dénombrement (ZD) et renseigne sur :

- l'environnement et le fonctionnement du système éducatif ;
- l'environnement et le fonctionnement système sanitaire ;
- la disponibilité et l'accessibilité des infrastructures ;
- les priorités de développement des régions.

Collecte des données

Dates de la collecte des données

| Début | Fin | Cycle |
|---------|---------|-------|
| 1999-05 | 1999-07 | N/A |

Mode de collecte de données

Interview face à face [f2f]

Notes sur la collecte des données

En tenant compte de l'accessibilité des lieux, de la vitesse de remplissage et de contrôle des données par les agents de terrain, l'opération de collecte a duré 3 mois pendant le dernier trimestre de l'année 1999.

Chaque équipe a dû établir sa propre liste dans chaque zone de dénombrement. Les enquêteurs de chaque équipe ont assumé cette tâche dès leur arrivée sur le lieu de l'enquête. A partir des listes de ménages ainsi dénombrés le contrôleur de l'équipe, après avoir calculé le pas de tirage, et affecté un nombre aléatoire pour le premier ménage, tirait par le procédé de tirage systématique, un échantillon de 16 ou 18 ménages à enquêter par zone suivant qu'il s'agisse du milieu urbain ou rural.

Questionnaires

Deux types de questionnaires ont été utilisés lors de cette enquête.

1.- Le questionnaire de l'enquête prioritaire, concernant les ménages, se décompose en 12 sections couvrant les thèmes suivants :

- o les caractéristiques démographiques, permettant d'étudier la composition des ménages malgache ;
- o la santé, en cas de maladie ou de blessure des membres du ménage durant les 15 derniers jours précédant l'entrevue, la trajectoire du soin et le coût de consultation, les questions permettant d'estimer les indicateurs de prévalence contraceptive et de vaccination et les indicateurs anthropométriques et une appréciation par les malades de la qualité des soins ;
- o l'éducation, permettant de calculer les taux de scolarisation, de fréquentation et de non instruits ; de suivre la trajectoire de l'individu ; de calculer le niveau d'instruction des membres du ménage âgés de 4 ans et plus ;
- o l'emploi, permettant d'obtenir la classification des ménages en groupes socio-économiques, l'activité des membres du ménage âgés de 7 ans et plus, le revenu salarial du ménage et le type d'activité pour les salariés ;
- o logement et équipement - accès aux services, fournissant les caractéristiques du logement, le statut et l'environnement de l'habitation ;
- o l'agriculture, donnant les principaux types d'élevage, les superficies exploitées, la production, la vente et l'importance de l'autoconsommation ;
- o les dépenses du ménage, permettant d'étudier la structure des dépenses des ménages, d'établir la ligne de pauvreté et de définir les groupes de pauvreté ;
- o les autres revenus du ménage, donnant les renseignements complémentaires relatifs au revenu du chef de ménage .

2. Le questionnaire communautaire concerne les Zones de dénombrement (ZD) et renseigne sur :

- l'environnement et le fonctionnement du système éducatif ;
- l'environnement et le fonctionnement système sanitaire ;
- la disponibilité et l'accessibilité des infrastructures ;
- les priorités de développement des régions.

Supervision

L'équipe centrale de la Direction des Statistiques des Ménages, ayant participé à cette opération de collecte de données, a assuré la formation des enquêteurs et contrôleurs. Les équipes périphériques constituées par les 7 Directeurs inter-régionaux, premiers responsables de l'INSTAT dans leurs régions respectives, ont été étroitement associées au processus de conception, de formation et de collecte. Elles ont pleinement participé à la coordination et à la réalisation de leurs opérations respectives, soutenues chacune par un superviseur. L'enquête a été effectuée par 69 équipes dont chacune est constituée d'un contrôleur et de deux enquêteurs.

Traitements des données

Edition des données

La saisie des données a été centralisée à la Direction des Statistiques des Ménages et assurée par des agents de saisie et des vérificateurs de saisie. Le logiciel de saisie utilisé est l'IMPS (Integrated Microcomputer Processing System) version 3.1.

En ce qui concerne le traitement informatique, les types de contrôle suivants ont été effectués :

- Contrôle des identifiants, des omissions et des doublons ;
- Contrôles des variables à l'intérieur d'un enregistrement ;
- Contrôle des données à l'intérieur d'une section ;
- Contrôle des renseignements entre deux sections différentes ;
- Contrôles des vraisemblances des variables quantitatives sur les revenus et dépenses ;
- Contrôle des écarts ;
- Contrôle de la production agricole.

Evaluation des données

Autres types d'évaluation des données

Qualité des données de l' Enquête Prioritaire 1999

Selon les résultats du terrain, 61,1% des ménages enquêtés en 1999 l'ont déjà été en 1997. Dans le faritany d'Antananarivo, ce taux de suivi est le plus élevé avec 72,5% et c'est à Toliara qu'il est le plus bas (38,4%). Par milieu, c'est dans le milieu rural qu'on trouve le plus de ménages enquêtés en 1997 avec 73,4% des ménages, suivi de la Capitale (67,5%). C'est dans les centres urbains secondaires qu'on a le plus de mal à rencontrer les ménages pour tous faritany confondus avec un taux moyen de 25,1%.

Taux de remplacement

On a enregistré 6,4% de remplacements au niveau national et dont plus de la moitié ont été effectués en milieu rural. Les remplacements sont généralement dus à une absence prolongée des membres du ménage sur la période d'enquête.

Description du fichier

Liste des variables

poids99

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 2

Structure Type:
Clés: ()

Version

Producteur

Données
manquantes**Variables**

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|----|--------|---------------------------|--------|---------|----------|
| V1 | id_men | ID de menage | contin | numeric | |
| V2 | poids | Weight - expansion factor | contin | numeric | |

s0

Contenu
 Enregistrements 0
 Variable(s) 27
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données
 manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|-----|----------|----------------------------------|----------|---------|----------|
| V3 | id_men | ID de menage | contin | numeric | |
| V4 | poids | Expansion factor | contin | numeric | |
| V5 | date_enq | s0q3: Date de l'enquete - ddmmyy | contin | numeric | |
| V6 | anint | s0q3: Annee de l'enquete | discrete | numeric | |
| V7 | moint | s0q3: Mois de l'enquete | discrete | numeric | |
| V8 | far | s0q8: Province/Faritany | discrete | numeric | |
| V9 | fiv | s0q9: Fivondronana | contin | numeric | |
| V10 | fir | s0q10: Firaisana | contin | numeric | |
| V11 | zd99 | s0q11: Zone | contin | numeric | |
| V12 | zd97 | s0q11: Zone dans EPM 1997 | contin | numeric | |
| V13 | milieu | s0q12: Milieu | discrete | numeric | |
| V14 | nummen | s0q13: Numero du menage | discrete | numeric | |
| V15 | nummen97 | s0q13: Numero du menage EPM 97 | contin | numeric | |
| V16 | cas_mena | s0q14: Le menage a ete (panel=1) | discrete | numeric | |
| V17 | situa_ch | s0q16: Chef present ou absent | discrete | numeric | |
| V18 | responsa | s018b: Code de pers responsable | discrete | numeric | |
| V19 | pers_enq | s0q19b Code de pers enquete | discrete | numeric | |
| V20 | id_chef | ID de chef de menage | contin | numeric | |
| V21 | code_ch | Code de chef | discrete | numeric | |
| V22 | sexe_ch | Sexe de chef | discrete | numeric | |
| V23 | age_ch | Age de chef | contin | numeric | |
| V24 | sitmat_c | Situation matrimoniale de chef | discrete | numeric | |
| V25 | id_men97 | ID de menage dans EPM 1997 | contin | numeric | |
| V26 | far97 | Faritany corresponding to zd97 | discrete | numeric | |
| V27 | fiv97 | Fivondronana corresp. to zd97 | contin | numeric | |
| V28 | fir97 | Firaisana corresponding to zd97 | contin | numeric | |

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|-----------|------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| V29 | milieu97 | Milieu corresponding to zd97 | discrete | numeric | |

s1

Contenu
 Enregistrements 0
 Variable(s) 9
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données
 manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|-----|----------|--------------------------------|----------|---------|----------|
| V30 | id_men | ID du menage | contin | numeric | |
| V31 | id_ind | ID de l'individuel | contin | numeric | |
| V32 | poids | Weight - expansion factor | contin | numeric | |
| V33 | code_id | s1q0: Code de l'individuel | discrete | numeric | |
| V34 | sexe | s1q1: Sexe 1=m 2=f | discrete | numeric | |
| V35 | age_an | s1q2b1: Age en ans | contin | numeric | |
| V36 | age_mois | s1q2b2: Age en mois | contin | numeric | |
| V37 | lien | s1q3: Lien avec chef du menage | discrete | numeric | |
| V38 | situ_mat | s1q4: Situation matriomoniale | discrete | numeric | |

s2a

Contenu
 Enregistrements 0
 Variable(s) 33
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|-----|--------|---|----------|---------|----------|
| V39 | id_men | ID de menage | contin | numeric | |
| V40 | id_ind | ID de l'individuel | contin | numeric | |
| V41 | poids | Weight - expansion factor | contin | numeric | |
| V42 | s2aq0 | Code ID | discrete | numeric | |
| V43 | s2aq1 | Etre malade ou blessé | discrete | numeric | |
| V44 | s2aq2 | Type de maladie ou de blessure | discrete | numeric | |
| V45 | s2aq3 | Debut de la maladie ou de blessure | discrete | numeric | |
| V46 | s2aq4 | Consultation médicale | discrete | numeric | |
| V47 | s2aq5 | Raison de la non consultation | discrete | numeric | |
| V48 | s2aq6a | Motif de la 1ère visite | discrete | numeric | |
| V49 | s2aq6b | Motif de la 2nde visite | discrete | numeric | |
| V50 | s2aq7a | Lieu de consultation de la 1ère visite | discrete | numeric | |
| V51 | s2aq7b | Lieu de consultation de la 2nde visite | discrete | numeric | |
| V52 | s2aq8a | Type du lieu de consultation de la 1ère visite | discrete | numeric | |
| V53 | s2aq8b | Type du lieu de consultation de la 2nde visite | discrete | numeric | |
| V54 | s2aq9a | Moyen de transport pour la 1ère visite | discrete | numeric | |
| V55 | s2aq9b | Moyen de transport pour la 2nde visite | discrete | numeric | |
| V56 | s2aq10 | Nombre de consultations au cours des deux dernières semaines | discrete | numeric | |
| V57 | s2aq11 | Montant payé pour la 1ère consultation, y compris les médicaments | contin | numeric | |
| V58 | s2aq12 | Montant payé pour l'ensemble des consultations | contin | numeric | |
| V59 | s2aq13 | Montant payé pour achat des médicaments | contin | numeric | |
| V60 | s2aq14 | Montant payé pour les voyages (visites) | contin | numeric | |
| V61 | s2aq15 | Taux du montant remboursé | contin | numeric | |
| V62 | s2aq16 | Séjour dans un hôpital | discrete | numeric | |
| V63 | s2aq17 | Pendant combien de jour | contin | numeric | |
| V64 | s2aq18 | Type d'hôpital | discrete | numeric | |

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|-----|--------|---|----------|---------|----------|
| V65 | s2aq19 | Montant payé pour ce séjour | contin | numeric | |
| V66 | s2aq20 | Consentement à payer pour une consultation | contin | numeric | |
| V67 | s2aq21 | Consentement à payer pour achat des médicaments | contin | numeric | |
| V68 | s2aq22 | Disponibilité de l'offre de service | discrete | numeric | |
| V69 | s2aq23 | Qualité de l'offre de service | discrete | numeric | |
| V70 | s2aq24 | Activité interrompu au cours des 2 dernières semaines | discrete | numeric | |
| V71 | s2aq25 | Durée de cette interruption en nombre de jour | discrete | numeric | |

s2b

Contenu
 Enregistrements 0
 Variable(s) 36
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|-----|---------|--|----------|---------|----------|
| V72 | id_men | ID de menage | contin | numeric | |
| V73 | id_ind | ID de l'individuel | contin | numeric | |
| V74 | poids | Weight - expansion factor | contin | numeric | |
| V75 | s2bqb0 | Code ID | contin | numeric | |
| V76 | s2bqb1 | Connaissanece du planning familial | discrete | numeric | |
| V77 | s2bqb2 | Utilité du PF pour la femme | discrete | numeric | |
| V78 | s2bqb3 | Desir d'avoir un enfant au cours des 2 prochaines années | discrete | numeric | |
| V79 | s2bq4aa | Méthode Pilule : entendu | discrete | numeric | |
| V80 | s2bq4ab | Méthode Pilule : déjà utilisé | discrete | numeric | |
| V81 | s2bq4ba | Méthode DIU : entendu | discrete | numeric | |
| V82 | s2bq4bb | Méthode DIU : déjà utilisé | discrete | numeric | |
| V83 | s2bq4ca | Méthode Injection : entendu | discrete | numeric | |
| V84 | s2bq4cb | Méthode Injection : déjà utilisé | discrete | numeric | |
| V85 | s2bq4da | Méthode Implants : entendu | discrete | numeric | |
| V86 | s2bq4db | Méthode Implants: déjà utilisé | discrete | numeric | |
| V87 | s2bq4ea | Méthode Diaphragme : entendu | discrete | numeric | |
| V88 | s2bq4eb | Méthode Diaphragme: déjà utilisé | discrete | numeric | |
| V89 | s2bq4fa | Méthode CONDOM : entendu | discrete | numeric | |
| V90 | s2bq4fb | Méthode CONDOM: déjà utilisé | discrete | numeric | |
| V91 | s2bq4ga | Méthode Stérilisation féminine: entendu | discrete | numeric | |
| V92 | s2bq4gb | Méthode Stérilisation féminine: déjà utilisé | discrete | numeric | |
| V93 | s2bq4ha | Méthode Stérilisation masculine : entendu | discrete | numeric | |
| V94 | s2bq4hb | Méthode Stérilisation masculine : déjà utilisé | discrete | numeric | |
| V95 | s2bq4ia | Méthode Continence périodique : entendu | discrete | numeric | |
| V96 | s2bq4ib | Méthode Continence périodique: déjà utilisé | discrete | numeric | |
| V97 | s2bq4ja | Méthode Retrait : entendu | discrete | numeric | |

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|---------|---|----------|-----------|----------|
| V98 | s2bq4jb | Méthode Retrait : déjà utilisé | discrete | numeric | |
| V99 | s2bq4ka | Autre Méthode : entendu | discrete | numeric | |
| V100 | s2bq4kb | Méthode Autre: déjà utilisé | discrete | numeric | |
| V101 | s2bqb5 | Utilise une méthode actuellement | discrete | numeric | |
| V102 | s2bqb6 | Méthode utilisée | discrete | numeric | |
| V103 | s2bqb7 | Fréquence d'utilisation | discrete | numeric | |
| V104 | s2bqb8 | Lieu d'obtention de la méthode | contin | numeric | |
| V105 | s2bqb8a | Libellé_lieu | discrete | character | |
| V106 | s2bqb9 | Raison de la non utilisation de méthode | contin | numeric | |
| V107 | s2bqb9a | Libellé_raison | discrete | character | |

s2c

Contenu
 Enregistrements 0
 Variable(s) 35
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données
 manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|----------|---|----------|---------|----------|
| V108 | id_men | ID de menage | contin | numeric | |
| V109 | id_ind | ID de l'individuel | contin | numeric | |
| V110 | poids | Weight - expansion factor | contin | numeric | |
| V111 | s2cq0 | Code ID | contin | numeric | |
| V112 | s2cq1 | Déjà eu un accouchement | discrete | numeric | |
| V113 | s2cq2 | Enceinte au cours des 12 derniers mois | discrete | numeric | |
| V114 | s2cq3 | Terme de la grossesse | discrete | numeric | |
| V115 | s2cq4 | Reçu des soins prénatals | discrete | numeric | |
| V116 | s2cq5 | Lieu de consultation | discrete | numeric | |
| V117 | s2cq6 | Raison de la consultation | discrete | numeric | |
| V118 | s2cq7 | L'enfant est vivant | discrete | numeric | |
| V119 | s2cq8 | Nombre d'enfants nés vivants | discrete | numeric | |
| V120 | s2cq9 | Nombre d'enfants en vie | discrete | numeric | |
| V121 | s2cq10 | Avoir une carte de consultation prénatale | discrete | numeric | |
| V122 | s2cq11aa | Vaccin TT1 ou VAT1 | discrete | numeric | |
| V123 | s2cq11aj | Jour | contin | numeric | |
| V124 | s2cq11am | Mois | discrete | numeric | |
| V125 | s2cq11ay | Année | contin | numeric | |
| V126 | s2cq11ba | Vaccin TT2 ou VAT2 | discrete | numeric | |
| V127 | s2cq11bj | Jour | contin | numeric | |
| V128 | s2cq11bm | Mois | discrete | numeric | |
| V129 | s2cq11by | Année | contin | numeric | |
| V130 | s2cq11ca | Vaccin TT3 ou VAT3 | discrete | numeric | |
| V131 | s2cq11cj | Jour | contin | numeric | |
| V132 | s2cq11cm | Mois | discrete | numeric | |
| V133 | s2cq11cy | Année | contin | numeric | |

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|----------|----------------------------------|----------|---------|----------|
| V134 | s2cq11da | Vaccin TT4 ou VAT4 | discrete | numeric | |
| V135 | s2cq11dj | Jour | contin | numeric | |
| V136 | s2cq11dm | Mois | contin | numeric | |
| V137 | s2cq11dy | Année | contin | numeric | |
| V138 | s2cq11ea | Vaccin TT5 ou VAT5 | discrete | numeric | |
| V139 | s2cq11ej | Jour | contin | numeric | |
| V140 | s2cq11em | Mois | contin | numeric | |
| V141 | s2cq11ey | Année | contin | numeric | |
| V142 | s2cq12 | Reçu un total de 2 doses ou plus | discrete | numeric | |

s2d

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 48

Structure Type:
Clés: ()

Version

Producteur

Données manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|---------|----------------------------------|----------|---------|----------|
| V143 | id_men | ID de menage | contin | numeric | |
| V144 | id_ind | ID de l'individuel | contin | numeric | |
| V145 | id_mer | ID de la mere | contin | numeric | |
| V146 | poids | Weight - expansion factor | contin | numeric | |
| V147 | s2dq0 | Code ID | discrete | numeric | |
| V148 | s2dq1 | Code ID de la mère | contin | numeric | |
| V149 | s2dq2 | Rang de la naissance | discrete | numeric | |
| V150 | s2dq3 | Carte de vaccination vue | discrete | numeric | |
| V151 | s2dq4 | Déjà eu un carnet de vaccination | discrete | numeric | |
| V152 | s2dq51j | Jour BCG | contin | numeric | |
| V153 | s2dq51m | Mois BCG | discrete | numeric | |
| V154 | s2dq51a | Année BCG | contin | numeric | |
| V155 | s2dq52j | Jour Polio_0 | contin | numeric | |
| V156 | s2dq52m | Mois Polio_0 | discrete | numeric | |
| V157 | s2dq52a | Année Polio_0 | contin | numeric | |
| V158 | s2dq53j | Jour Polio_1 | contin | numeric | |
| V159 | s2dq53m | Mois Polio_1 | discrete | numeric | |
| V160 | s2dq53a | Année Polio_1 | contin | numeric | |
| V161 | s2dq54j | Jour Polio_2 | contin | numeric | |
| V162 | s2dq54m | Mois Polio_2 | discrete | numeric | |
| V163 | s2dq54a | Année Polio_2 | contin | numeric | |
| V164 | s2dq55j | Jour Polio_3 | contin | numeric | |
| V165 | s2dq55m | Mois Polio_3 | discrete | numeric | |
| V166 | s2dq55a | Année Polio_3 | contin | numeric | |
| V167 | s2dq56j | Jour DTCoq1 | contin | numeric | |
| V168 | s2dq56m | Mois DTCoq1 | discrete | numeric | |

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|---------|--|----------|---------|----------|
| V169 | s2dq56a | Année DTCoq1 | contin | numeric | |
| V170 | s2dq57j | Jour DTCoq2 | contin | numeric | |
| V171 | s2dq57m | Mois DTCoq2 | discrete | numeric | |
| V172 | s2dq57a | Année DTCoq2 | contin | numeric | |
| V173 | s2dq58j | Jour DTCoq3 | contin | numeric | |
| V174 | s2dq58m | Mois DTCoq3 | discrete | numeric | |
| V175 | s2dq58a | Année DTCoq3 | contin | numeric | |
| V176 | s2dq59j | Jour Rougeole | contin | numeric | |
| V177 | s2dq59m | Mois Rougeole | discrete | numeric | |
| V178 | s2dq59a | Année Rougeole | contin | numeric | |
| V179 | s2dq6 | Reçu des vaccinations non inscrites sur la carte | discrete | numeric | |
| V180 | s2dq7 | Reçu des vaccinations sans carnet de vaccination | discrete | numeric | |
| V181 | s2dq8a | Reçu la vaccination BCG | discrete | numeric | |
| V182 | s2dq8b1 | Reçu Le vaccin contre la polio | discrete | numeric | |
| V183 | s2dq8b2 | Nombre de vaccins contre la polio reçu | discrete | numeric | |
| V184 | s2dq8c | Le premier vaccin contre la polio | discrete | numeric | |
| V185 | s2dq8d1 | Reçu le vaccin DTCoq | discrete | numeric | |
| V186 | s2dq8d2 | Nombre de vaccins DTCoq reçu | discrete | numeric | |
| V187 | s2dq8e | Le vaccin contre la rougeole | discrete | numeric | |
| V188 | s2dq8f | Le vaccin contre la polio au moment de l'AVA_98 | discrete | numeric | |
| V189 | s2dq8g | Reçu de la vitamine 'A' au moment de l'AVA_98 | discrete | numeric | |
| V190 | s2dq9 | Raison de la non vaccination | discrete | numeric | |

s2d_anth

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 11

Structure Type:
Clés: ()

Version

Producteur

Données
manquantes**Variables**

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|--------|--------------------------------|----------|---------|----------|
| V191 | id_men | ID de menage | contin | numeric | |
| V192 | id_ind | ID de l'individuel | contin | numeric | |
| V193 | poids | Weight - expansion factor | contin | numeric | |
| V194 | sexe | s1q2: Sexe | discrete | numeric | |
| V195 | age | s1q2b: Age en mois | contin | numeric | |
| V196 | weight | s2dq11: Poids en kg | contin | numeric | |
| V197 | height | s2dq12: Taille/hauter en cm | contin | numeric | |
| V198 | haz | Height-for-age z-score | contin | numeric | |
| V199 | whz | Weight-for-height z-score | contin | numeric | |
| V200 | waz | Weight-for-age z-score | contin | numeric | |
| V201 | flag | Epilinfo created flag variable | discrete | numeric | |

s3a

Contenu
 Enregistrements 0
 Variable(s) 35
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|--------|--|----------|---------|----------|
| V202 | id_men | ID de menage | contin | numeric | |
| V203 | id_ind | ID de l'individuel | contin | numeric | |
| V204 | poids | Weight - expansion factor | contin | numeric | |
| V205 | s3q0 | Code ID | discrete | numeric | |
| V206 | s3q1 | A déjà fréquenté l'école | discrete | numeric | |
| V207 | s3q2 | Raison de la non fréquentation | discrete | numeric | |
| V208 | s3q3 | Intention de s'inscrire | discrete | numeric | |
| V209 | s3q4 | Savoir lire un texte | discrete | numeric | |
| V210 | s3q5 | Langue sue | discrete | numeric | |
| V211 | s3q6 | Savoir écrire un texte | discrete | numeric | |
| V212 | s3q7 | Savoir faire un calcul | discrete | numeric | |
| V213 | s3q8 | A suivi un cours d'alphabétisation | discrete | numeric | |
| V214 | s3q9 | Inscrit pour l'année scolaire 98-99 | discrete | numeric | |
| V215 | s3q10 | Dernière année scolaire | contin | numeric | |
| V216 | s3q11 | Type d'école de la dernière année scolaire | discrete | numeric | |
| V217 | s3q12 | Langue d'enseignement | discrete | numeric | |
| V218 | s3q13 | Raison de l'arrêt | discrete | numeric | |
| V219 | s3q14 | Dernière classe achevée | discrete | numeric | |
| V220 | s3q15 | Diplôme le plus élevé obtenu | discrete | numeric | |
| V221 | s3q16 | Nombre total d'années passé dans l'éducation | contin | numeric | |
| V222 | s3q17 | Nombre de mois d'étude durant l'année scolaire 98-99 | discrete | numeric | |
| V223 | s3q18 | Type d'école fréquenté en 98_99 | discrete | numeric | |
| V224 | s3q19 | Langue d'enseignement en 98_99 | discrete | numeric | |
| V225 | s3q20 | Scolarité interrompue | discrete | numeric | |
| V226 | s3q21 | Raison de cette interruption | discrete | numeric | |
| V227 | s3q22 | Classe en 98-99 | discrete | numeric | |

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|-----------|------------|---|-------------|---------------|-----------------|
| V228 | s3q23 | Classe en 97-98 | discrete | numeric | |
| V229 | s3q24 | Diplôme obtenu actuellement | discrete | numeric | |
| V230 | s3q25a | nombre de répétitions en classe primaire | discrete | numeric | |
| V231 | s3q25b | nombre de répétitions en classe secondaire | discrete | numeric | |
| V232 | s3q25c | nombre de répétitions en classe universitaire | discrete | numeric | |
| V233 | s3q26 | Père membre du ménage | discrete | numeric | |
| V234 | s3q27 | Niveau d'étude du père | discrete | numeric | |
| V235 | s3q28 | Mère membre du ménage | discrete | numeric | |
| V236 | s3q29 | Niveau d'étude de la mère | discrete | numeric | |

s3b

Contenu
 Enregistrements 0
 Variable(s) 19
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données
 manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|--------|---|----------|---------|----------|
| V237 | id_men | ID de menage | contin | numeric | |
| V238 | id_ind | ID de l'individuel | contin | numeric | |
| V239 | poids | Weight - expansion factor | contin | numeric | |
| V240 | s3bq0 | Code ID | discrete | numeric | |
| V241 | s3bq1 | Droit de scolarité | contin | numeric | |
| V242 | s3bq2 | Frais de scolarité | contin | numeric | |
| V243 | s3bq3 | Frais généraux y compris droit de scolarité | contin | numeric | |
| V244 | s3bq4 | Fournitures scolaires | contin | numeric | |
| V245 | s3bq5 | Uniformes scolaires | contin | numeric | |
| V246 | s3bq6 | Transport pour l'école | contin | numeric | |
| V247 | s3bq7 | Pension et internat | contin | numeric | |
| V248 | s3bq8 | Autres dépenses | contin | numeric | |
| V249 | s3bq9 | Payeur | discrete | numeric | |
| V250 | s3bq10 | Reçu une aide ou une bourse | discrete | numeric | |
| V251 | s3bq11 | Montant de la bourse | contin | numeric | |
| V252 | s3bq12 | Source de la bourse | discrete | numeric | |
| V253 | s3bq13 | Consentement à payer | contin | numeric | |
| V254 | s3bq14 | Disponibilité de l'offre de service | discrete | numeric | |
| V255 | s3bq15 | Qualité de l'offre de service | discrete | numeric | |

s3c

Contenu
 Enregistrements 0
 Variable(s) 14
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|--------|--|----------|---------|----------|
| V256 | id_men | ID de menage | contin | numeric | |
| V257 | id_ind | ID de l'individuel | contin | numeric | |
| V258 | poids | Weight - expansion factor | contin | numeric | |
| V259 | s3cq0 | Code ID | discrete | numeric | |
| V260 | s3cq1 | A suivi une formation en métier | discrete | numeric | |
| V261 | s3cq2 | Nombre de métiers appris | discrete | numeric | |
| V262 | s3cq3a | Unité de temps | discrete | numeric | |
| V263 | s3cq3b | fréquence | contin | numeric | |
| V264 | s3cq4 | Branche de la dernière formation | contin | numeric | |
| V265 | s3cq5 | Branche de l'avant dernière | contin | numeric | |
| V266 | s3cq6 | Type de la dernière formation suivie | discrete | numeric | |
| V267 | s3cq7 | Participation à des stages de perfectionnement | discrete | numeric | |
| V268 | s3cq8 | Payeur | discrete | numeric | |
| V269 | s3cq9 | Durée du dernier stage | contin | numeric | |

s4

Contenu
 Enregistrements 0
 Variable(s) 39
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données
 manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|--------|--|----------|---------|----------|
| V270 | id_men | ID du menage | contin | numeric | |
| V271 | id_ind | ID de l'individuel | contin | numeric | |
| V272 | poids | Weight - expansion factor | contin | numeric | |
| V273 | s4aq0 | code individu | discrete | numeric | |
| V274 | s4aq1 | situation vis a vis de l'emploi 7 derniers jours | discrete | numeric | |
| V275 | s4aq2 | Avoir exerce une activite durant les 12 derniers mois | discrete | numeric | |
| V276 | s4aq3 | genre de travail 12 derniers mois | discrete | numeric | |
| V277 | s4aq4 | statut juridique de l'entreprise | discrete | numeric | |
| V278 | s4aq5 | taille du pesonnel de l'entreprise | discrete | numeric | |
| V279 | s4aq6 | activite secondaire | discrete | numeric | |
| V280 | s4aq7 | Date de recherche de travail pour la derniere fois | discrete | numeric | |
| V281 | s4aq8 | Date de disponibilite | discrete | numeric | |
| V282 | s4bq0 | code individu | discrete | numeric | |
| V283 | s4bq1 | branche d'activite | contin | numeric | |
| V284 | s4bq2 | statut dans l'activite | discrete | numeric | |
| V285 | s4bq3 | statut juridique de l'entreprise | discrete | numeric | |
| V286 | s4bq4 | taille du pesonnel de l'entreprise | discrete | numeric | |
| V287 | s4bq5a | frequence duree de travail durant les 12 derniers mois | contin | numeric | |
| V288 | s4bq5b | duree de travail durant les 12 derniers mois | discrete | numeric | |
| V289 | s4bq6a | unite de temps pour revenu | contin | numeric | |
| V290 | s4bq6b | montant revenu | discrete | numeric | |
| V291 | s4bq7a | unite de temps pour autres avantages | contin | numeric | |
| V292 | s4bq7b | montant autres avantages | discrete | numeric | |
| V293 | s4bq8 | evolution du revenu para rapport a l'annee prec | discrete | numeric | |
| V294 | s4bq9 | droit a la retraite legal | discrete | numeric | |
| V295 | s4bq10 | conges payes | discrete | numeric | |

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|-----------|------------|--|-------------|---------------|-----------------|
| V296 | s4bq11 | protection social | discrete | numeric | |
| V297 | s4cq0 | code individu | discrete | numeric | |
| V298 | s4cq1 | branche d'activite | contin | numeric | |
| V299 | s4cq2 | statut dans l'activite | discrete | numeric | |
| V300 | s4cq3 | statut juridique de l'entreprise | discrete | numeric | |
| V301 | s4cq4 | taille du pesonnel de l'entreprise | discrete | numeric | |
| V302 | s4cq5a | frequence duree de travail durant les 12 derniers mois | contin | numeric | |
| V303 | s4cq5b | duree de travail durant les 12 derniers mois | discrete | numeric | |
| V304 | s4cq6a | unite de temps pour revenu | contin | numeric | |
| V305 | s4cq6b | montant revenu | discrete | numeric | |
| V306 | s4cq7a | unite de temps pour autres avantages | contin | numeric | |
| V307 | s4cq7b | montant autres avantages | discrete | numeric | |
| V308 | s4cq8 | evolution du revenu para rapport a l'annee prec | discrete | numeric | |

s5

Contenu
 Enregistrements 0
 Variable(s) 12
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données
 manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|--------|--------------------------|----------|---------|----------|
| V309 | id_men | ID de menage | contin | numeric | |
| V310 | poids | Expansion factor | contin | numeric | |
| V311 | s5q1 | Meme logement | discrete | numeric | |
| V312 | s5q2 | Cause demenagement | discrete | numeric | |
| V313 | s5q3a | Type de logement | discrete | numeric | |
| V314 | s5q3b | Surface totale | contin | numeric | |
| V315 | s5q3c | Statut d'occupation | discrete | numeric | |
| V316 | s5q3d | Approvisionnement en eau | discrete | numeric | |
| V317 | s5q3e | Source d'energie | discrete | numeric | |
| V318 | s5q3f | Source d'eclairage | discrete | numeric | |
| V319 | s5q3g | Evacuation d'ordures | discrete | numeric | |
| V320 | s5q3h | type de toilettes | discrete | numeric | |

s6a

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 8

Structure Type:
Clés: ()

Version

Producteur

Données
manquantes**Variables**

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|--------|-----------------------------|----------|---------|----------|
| V321 | id_men | ID du menage | contin | numeric | |
| V322 | poids | Weight - expansion factor | contin | numeric | |
| V323 | s6aq0 | type d'elevage | discrete | numeric | |
| V324 | s6aq1 | un membre fait de l'elevage | discrete | numeric | |
| V325 | s6aq2 | nombre actuel | contin | numeric | |
| V326 | s6aq3 | quantité autoconsommé | contin | numeric | |
| V327 | s6aq4 | montant des ventes | contin | numeric | |
| V328 | s6aq5 | montant des dépenses | contin | numeric | |

s6b

Contenu
 Enregistrements 0
 Variable(s) 30
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données
 manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|---------|----------------------------|----------|---------|----------|
| V329 | id_men | ID du menage | contin | numeric | |
| V330 | id_ind | ID de l'individuel | contin | numeric | |
| V331 | poids | Weight - expansion factor | contin | numeric | |
| V332 | s6bq0 | superficie possédée | contin | numeric | |
| V333 | s6bq1 | culture | discrete | numeric | |
| V334 | s6bq2 | code_id | discrete | numeric | |
| V335 | s6bq3 | superficie exploitée | contin | numeric | |
| V336 | s6bq5 | quantité récoltée | contin | numeric | |
| V337 | s6bq6 | quantité consommée | contin | numeric | |
| V338 | s6bq7 | quantité vendue | contin | numeric | |
| V339 | s6bq8 | vente | contin | numeric | |
| V340 | s6bq9 | debouche | discrete | numeric | |
| V341 | s6bq10 | vulgarisation | discrete | numeric | |
| V342 | s6bq11 | intrants | discrete | numeric | |
| V343 | s6bq12 | non utilisation intrants | discrete | numeric | |
| V344 | s6bq13 | credit | discrete | numeric | |
| V345 | s6bq14 | source crédit | discrete | numeric | |
| V346 | s6bq41 | parc_1 | contin | numeric | |
| V347 | s6bq42 | parc_2 | discrete | numeric | |
| V348 | s6bq43 | parc_3 | discrete | numeric | |
| V349 | s6bq44 | parc_4 | contin | numeric | |
| V350 | s6bq45 | parc_5 | discrete | numeric | |
| V351 | s6bq46 | parc_6 | contin | numeric | |
| V352 | s6bq47 | parc_7 | discrete | numeric | |
| V353 | s6bq48 | parc_8 | contin | numeric | |
| V354 | prix_zd | Median Zone unit pr: q8/q7 | contin | numeric | |

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|-----------|------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| V355 | prix_fir | Median Firaisana unit pr: q8/q7 | contin | numeric | |
| V356 | prix_fiv | Median Fivondr. unit pr: q8/q7 | contin | numeric | |
| V357 | prix_far | Median Faritany unit pr: q8/q7 | contin | numeric | |
| V358 | prix_kg | Kg unit price: q8/q7 | contin | numeric | |

s7

Contenu
 Enregistrements 0
 Variable(s) 12
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|---------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| V359 | id_men | ID du menage | contin | numeric | |
| V360 | poids | Weight -- expansion factor | contin | numeric | |
| V361 | s7q0 | Code of expenditure item | contin | numeric | |
| V362 | s7q1 | Achete au cours 12 dernier mois? | discrete | numeric | |
| V363 | s7q2 | Unite de temps | discrete | numeric | |
| V364 | s7q3a | Unite de mesure locale | discrete | character | |
| V365 | s7q3b | Quantite en unite locale | contin | numeric | |
| V366 | s7q3c | Quantite en unite metric | contin | numeric | |
| V367 | s7q4 | Depense durant unite Q2 | contin | numeric | |
| V368 | s7q5 | Dernier 12 mo, fois Q2 depense? | contin | numeric | |
| V369 | itemexp | Annual expenditure (s7q4 * s7q5) | contin | numeric | |
| V370 | taille | Number of household members | discrete | numeric | |

s8

Contenu

Enregistrements 0

Variable(s) 5

Structure Type:
Clés: ()

Version

Producteur

Données
manquantes**Variables**

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|--------|--------------|----------|---------|----------|
| V371 | id_men | ID de menage | contin | numeric | |
| V372 | s8q0 | SOURCE | discrete | numeric | |
| V373 | s8q1a | UNITE | discrete | numeric | |
| V374 | s8q1b | MONTANT | contin | numeric | |
| V375 | s8q1c | FREQ | contin | numeric | |

expend99

Contenu Consumption data.
 Enregistrements 0
 Variable(s) 43
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|----------|--|----------|---------|----------|
| V376 | id_men | ID de menage | contin | numeric | |
| V377 | poids | Weight - expansion factor | contin | numeric | |
| V378 | pcpoids | Weight for pop. of individuals | contin | numeric | |
| V379 | moint | s0q3: Mois de l'enquete | discrete | numeric | |
| V380 | far | s0q8: Province/Faritany | discrete | numeric | |
| V381 | fiv | s0q9: Fivondronana | contin | numeric | |
| V382 | fir | s0q10: Firisana | contin | numeric | |
| V383 | zone | s0q11: Zone | contin | numeric | |
| V384 | milieu | s0q12: Milieu | discrete | numeric | |
| V385 | foodx | Ann mkt food prch comp with 93 & 97 | contin | numeric | |
| V386 | foodx97 | Ann mkt food prch comp with 97 | contin | numeric | |
| V387 | othfoodx | othfoodx = foodx97 - foodx | contin | numeric | |
| V388 | fooda | Annual food autoconsumption | contin | numeric | |
| V389 | foodc | Ann food cons comp w/ 93 & 97 | contin | numeric | |
| V390 | foodc97 | Ann food cons comp w/ 97 | contin | numeric | |
| V391 | othfoodc | othfoodc = foodc97 - foodc | contin | numeric | |
| V392 | taille | Number of household members | discrete | numeric | |
| V393 | dlyexp | Ann daily-use exp comp w 93 & 97 | contin | numeric | |
| V394 | dlyexp97 | Ann daily-use exp comp w 97 | contin | numeric | |
| V395 | othdlyex | othdlyex = dlyexp97 - dlyexp | contin | numeric | |
| V396 | hlthexp | Annual health expenditures | contin | numeric | |
| V397 | educexp | Annual education expenditures | contin | numeric | |
| V398 | nfoodc | Ann non-food exp w/o rent comp w 93 & 97 | contin | numeric | |
| V399 | nfoodc97 | Ann non-food exp w/o rent comp w 97 | contin | numeric | |
| V400 | othnfood | othnfood = nfoodc97 - nfoodc | contin | numeric | |
| V401 | imprent | Imputed rent (OLS) w max = max reported | contin | numeric | |

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|----------|--|----------|---------|----------|
| V402 | nomexp | Nominal hh ann cons comp w 93 & 97 | contin | numeric | |
| V403 | nomexp97 | Nominal hh ann cons comp w 97 | contin | numeric | |
| V404 | cdef99 | Regional community quest deflator for 1999 | discrete | numeric | |
| V405 | tempdef | Temporal deflator - Tana, Dec '93 | contin | numeric | |
| V406 | expend | Real hh ann cons comp w '93 & '97 | contin | numeric | |
| V407 | expend97 | Real hh ann cons comp w '97 | contin | numeric | |
| V408 | pcnomexp | Nominal per cap ann cons - 97 & 99 | contin | numeric | |
| V409 | pcexpend | Real per cap ann cons - 97 & 99 | contin | numeric | |
| V410 | decile | Decile by pcexpend | discrete | numeric | |
| V411 | quint | Quintile by pcexpend | discrete | numeric | |
| V412 | rfooda | Real ann food autocons | contin | numeric | |
| V413 | rfoodx | Real ann food expenditures | contin | numeric | |
| V414 | rfoodc | Real ann food cons (a + x) | contin | numeric | |
| V415 | reducexp | Real ann educ expenditures | contin | numeric | |
| V416 | rhlthexp | Real ann health expenditures | contin | numeric | |
| V417 | rdlyexp | Real ann daily expenditures | contin | numeric | |
| V418 | rimprent | Real ann imputed rent | contin | numeric | |

s1_commu

Contenu Community data.
 Enregistrements 0
 Variable(s) 85
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|----------|------------------------------|----------|-----------|----------|
| V419 | id_zone | identité de la zone | contin | numeric | |
| V420 | zd | zone de dénombrement | contin | numeric | |
| V421 | zda | zone de dénombrement en 97 | discrete | character | |
| V422 | milieu | milieu | discrete | character | |
| V423 | info_1 | informateur 1 | discrete | numeric | |
| V424 | info_2 | informateur 2 | discrete | numeric | |
| V425 | info_3 | informateur 3 | discrete | numeric | |
| V426 | info_4 | informateur 4 | discrete | numeric | |
| V427 | info_5 | informateur 5 | discrete | numeric | |
| V428 | nbr_info | nombre informateur | discrete | numeric | |
| V429 | pub_ep | école public primaire | contin | numeric | |
| V430 | pub_spc | école public premier cycle | discrete | numeric | |
| V431 | pub_ssc | école public second cycle | discrete | numeric | |
| V432 | pub_epro | école public professionnelle | discrete | numeric | |
| V433 | prv_ep | école privé primaire | discrete | numeric | |
| V434 | prv_spc | école privé premier cycle | discrete | numeric | |
| V435 | prv_ssc | école privé second cycle | discrete | numeric | |
| V436 | prv_epro | école privé professionnelle | discrete | numeric | |
| V437 | far | faritany | discrete | numeric | |
| V438 | fiv | fivondronana | contin | numeric | |
| V439 | fir | firaisana | contin | numeric | |
| V440 | id_ecole | identité de l'école | contin | numeric | |
| V441 | mil | milieu | discrete | numeric | |
| V442 | seq_e | Ecole | discrete | numeric | |
| V443 | type_e | type d'école | discrete | numeric | |
| V444 | s1bq2 | caractère de l'école | discrete | numeric | |

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|---------|---|----------|---------|----------|
| V445 | s1bq3 | distance | contin | numeric | |
| V446 | s1bq4 | état des routes | discrete | numeric | |
| V447 | s1bq5 | moyen de déplacement | discrete | numeric | |
| V448 | s1bq6 | durée du parcours | contin | numeric | |
| V449 | s1bq7 | montant écolage | contin | numeric | |
| V450 | s1bq8 | association des parents | discrete | numeric | |
| V451 | s1bq9 | montant cotisation | contin | numeric | |
| V452 | s1bq10a | montant pour salaire enseignant | contin | numeric | |
| V453 | s1bq10b | montant pour fourniture scolaire | contin | numeric | |
| V454 | s1bq10c | montant pour maintenance | contin | numeric | |
| V455 | s1bq10d | montant pour nouvelle construction | contin | numeric | |
| V456 | s1bq10e | montant pour réparation | contin | numeric | |
| V457 | s1bq11 | état des bâtiments | discrete | numeric | |
| V458 | s1bq12 | matériaux des murs | discrete | numeric | |
| V459 | s1bq13 | nature toit | discrete | numeric | |
| V460 | s1bq14 | état du plancher | discrete | numeric | |
| V461 | s1bq15 | état du plafond | discrete | numeric | |
| V462 | s1bq16 | source d'éclairage | discrete | numeric | |
| V463 | s1bq17 | état des tables | discrete | numeric | |
| V464 | s1bq18 | état des tableaux | discrete | numeric | |
| V465 | s1bq19 | période interrompu par l'élève | discrete | numeric | |
| V466 | s1bq20 | durée de l'interruption en heure | contin | numeric | |
| V467 | s1bq20b | durée de l'interruption en jour | discrete | numeric | |
| V468 | s1bq21 | facteurs de l'interruption | discrete | numeric | |
| V469 | s1bq22 | raison d'aller deans les écoles privées | discrete | numeric | |
| V470 | s1bq231 | raison de non scolarisation | discrete | numeric | |
| V471 | s1bq232 | raison de non scolarisation | discrete | numeric | |
| V472 | s1bq233 | raison de non scolarisation | discrete | numeric | |
| V473 | s1bq24 | amélioration de l'enseignement | discrete | numeric | |
| V474 | tai_zon | | contin | numeric | |
| V475 | s1cq0 | Ecole | discrete | numeric | |
| V476 | s1cq1 | nombre salle de classe | contin | numeric | |
| V477 | s1cq2 | plus d'une classe dans une salle | discrete | numeric | |
| V478 | s1cq3 | nombre total d'élèves | contin | numeric | |
| V479 | s1cq4 | nombre total d'enseignants | contin | numeric | |
| V480 | s1cq5 | effectif moyen l'année dernière | contin | numeric | |
| V481 | s1cq6 | effectif moyen cette année | contin | numeric | |
| V482 | s1cq7 | nombre nouveaux inscrit | contin | numeric | |

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------|----------|
| V483 | s1cq81 | taux d'admission en 11ème | contin | numeric | |
| V484 | s1cq82 | taux d'admission 12 ème | contin | numeric | |
| V485 | s1cq9 | taux de reussite au CEPE | contin | numeric | |
| V486 | s1cq10 | raisons de non scolarisation | discrete | numeric | |
| V487 | s1cq11 | contrat programme | discrete | numeric | |
| V488 | s1cq12 | partenaire | discrete | numeric | |
| V489 | s1cq13 | connaissaece crédit de fonctionnement | discrete | numeric | |
| V490 | ecole | | discrete | numeric | |
| V491 | dist | | contin | numeric | |
| V492 | s1cq14 | montant annuel | contin | numeric | |
| V493 | s1cq151 | dépenses permanente | contin | numeric | |
| V494 | s1cq152 | fournitures administrative | contin | numeric | |
| V495 | s1cq153 | fournitures techniques | contin | numeric | |
| V496 | s1cq154 | entretien bâtiment | contin | numeric | |
| V497 | s1cq155 | matériel et équipement | contin | numeric | |
| V498 | s1cq156 | total crédit de fonctionnement | contin | numeric | |
| V499 | s1cq16 | montant salaire à la charge FRAM | contin | numeric | |
| V500 | s1cq17 | gérance de l'établissement | discrete | numeric | |
| V501 | s1cq18 | rythme débloccage du budget | discrete | numeric | |
| V502 | s1cq19 | aides financière | discrete | numeric | |
| V503 | s1cq20 | source des aides | discrete | numeric | |

s2_commu

Contenu Community data.
 Enregistrements 0
 Variable(s) 77
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|---------|-----------------------------------|----------|---------|----------|
| V504 | id_zone | identité zone | contin | numeric | |
| V505 | far | faritany | discrete | numeric | |
| V506 | fiv | fivondronana | contin | numeric | |
| V507 | fir | firaisana | contin | numeric | |
| V508 | zd | zone de dénombrement | contin | numeric | |
| V509 | zda | zone de dénombrement en 97 | contin | numeric | |
| V510 | mil | milieu | discrete | numeric | |
| V511 | info_1 | informateur 1 | discrete | numeric | |
| V512 | info_2 | informateur 2 | discrete | numeric | |
| V513 | info_3 | informateur 3 | discrete | numeric | |
| V514 | info_4 | informateur 4 | discrete | numeric | |
| V515 | info_5 | informateur 5 | discrete | numeric | |
| V516 | nbr_inf | nombre informateur | discrete | numeric | |
| V517 | lc_01 | lieu de consultation 1 | discrete | numeric | |
| V518 | lc_02 | lieu de consultation 2 | discrete | numeric | |
| V519 | lc_03 | lieu de consultation 3 | discrete | numeric | |
| V520 | lc_04 | lieu de consultation 4 | discrete | numeric | |
| V521 | lc_05 | lieu de consultation 5 | discrete | numeric | |
| V522 | lc_06 | lieu de consultation 6 | discrete | numeric | |
| V523 | lc_07 | lieu de consultation 7 | discrete | numeric | |
| V524 | lc_08 | lieu de consultation 8 | discrete | numeric | |
| V525 | lc_09 | lieu de consultation 9 | discrete | numeric | |
| V526 | lc_10 | lieu de consultation 10 | discrete | numeric | |
| V527 | s2bq0 | numero lieu de consultation | discrete | numeric | |
| V528 | s2bq1 | type du lieu de consultation | discrete | numeric | |
| V529 | s2bq2 | caractère du lieu de consultation | discrete | numeric | |

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|---------|---|----------|---------|----------|
| V530 | s2bq3 | distance | contin | numeric | |
| V531 | s2bq4 | état des routes | discrete | numeric | |
| V532 | s2bq5 | moyen de déplacement | discrete | numeric | |
| V533 | s2bq6 | durée du parcours | contin | numeric | |
| V534 | s2bq7 | coût moyen de consultation | contin | numeric | |
| V535 | s2bq8 | coût avec médicament | contin | numeric | |
| V536 | s2bq9 | montant cotisation | contin | numeric | |
| V537 | s2bq10 | état bâtiment | discrete | numeric | |
| V538 | s2bq11 | matériaux pour murs | discrete | numeric | |
| V539 | s2bq12 | nature toit | discrete | numeric | |
| V540 | s2bq13 | état plancher | discrete | numeric | |
| V541 | s2bq14 | état plafond | discrete | numeric | |
| V542 | s2bq15 | source d'éclairage | discrete | numeric | |
| V543 | s2bq16 | état salle de consultation | discrete | numeric | |
| V544 | s2bq17 | lits du lieu de consultation | discrete | numeric | |
| V545 | s2bq18 | village utilisant le lieu de consultation | discrete | numeric | |
| V546 | s2bq19 | facteurs de non utilisation | discrete | numeric | |
| V547 | s2bq20 | raisons d'aller dans les lieux privés | discrete | numeric | |
| V548 | s2bq211 | raison de la non consultation 1 | discrete | numeric | |
| V549 | s2bq212 | raison de la non consultation 2 | discrete | numeric | |
| V550 | s2bq213 | raison de la non consultation 3 | discrete | numeric | |
| V551 | s2bq22 | amélioration de la qualité de service | discrete | numeric | |
| V552 | s2cq1a | effectif spécialistes | contin | numeric | |
| V553 | s2cq1b | effectif médecins | contin | numeric | |
| V554 | s2cq1c | effectif sages-femmes | contin | numeric | |
| V555 | s2cq1d | effectif infirmiers | contin | numeric | |
| V556 | s2cq1e | effectif para-médicaux | contin | numeric | |
| V557 | s2cq2 | contrat programme | discrete | numeric | |
| V558 | s2cq3 | partenaires | discrete | numeric | |
| V559 | s2cq4a | planning familial | discrete | numeric | |
| V560 | s2cq4b | recupération nutritionnelle | discrete | numeric | |
| V561 | s2cq4c | réhabilitation bâtiment | discrete | numeric | |
| V562 | s2cq4d | formation personnel | discrete | numeric | |
| V563 | liec | | discrete | numeric | |
| V564 | dist | | contin | numeric | |
| V565 | s2cq5 | raisons de non consultation | discrete | numeric | |
| V566 | s2cq6 | crédit de fonctionnement | discrete | numeric | |
| V567 | s2cq7 | montant crédit de fonctionnement | contin | numeric | |

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|--------|---|----------|---------|----------|
| V568 | dif | | contin | numeric | |
| V569 | s2cq8a | crédit pour dépenses permanentes | contin | numeric | |
| V570 | s2cq8b | crédit pour fournitures administratives | contin | numeric | |
| V571 | s2cq8c | crédit pour fournitures techniques | contin | numeric | |
| V572 | s2cq8d | crédit pour entretien bâtiment | contin | numeric | |
| V573 | s2cq8e | crédit pour équipement | contin | numeric | |
| V574 | s2cq8f | total crédit | contin | numeric | |
| V575 | s2cq9 | application recouvrement des coûts | discrete | numeric | |
| V576 | s2cq10 | niveau de recettes | contin | numeric | |
| V577 | s2cq11 | niveau de dépenses | contin | numeric | |
| V578 | s2cq12 | nombre délégation de crédit | contin | numeric | |
| V579 | s2cq13 | montant moyen consultation | contin | numeric | |
| V580 | s2cq14 | rythme procédures de déblocage | discrete | numeric | |

s3_commu

Contenu Community data.
 Enregistrements 0
 Variable(s) 22
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|----------|--|----------|-----------|----------|
| V581 | ID_ZONE | identité de la zone | contin | numeric | |
| V582 | FAR | faritany | discrete | character | |
| V583 | FIV | fivondronana | discrete | character | |
| V584 | FIR | firaisana | discrete | character | |
| V585 | ZD | zone de dénombrement | contin | numeric | |
| V586 | ZDA | zone de dénombrement en 97 | discrete | character | |
| V587 | MILIEU | milieu | discrete | character | |
| V588 | S3AQ0A_1 | informateur 1 | discrete | numeric | |
| V589 | S3AQ0A_2 | informateur 2 | contin | numeric | |
| V590 | S3AQ0A_3 | informateur 3 | discrete | numeric | |
| V591 | S3AQ0A_4 | informateur 4 | discrete | numeric | |
| V592 | S3AQ0A_5 | informateur 5 | discrete | numeric | |
| V593 | S3AQ0B | nombre informateur | discrete | numeric | |
| V594 | S3BQ0 | infrastructure | discrete | numeric | |
| V595 | S3BQ1 | existence infrastructure dans le fokontany | discrete | numeric | |
| V596 | S3BQ2 | nombre dans le fokontany | contin | numeric | |
| V597 | S3BQ3 | moyen de déplacement | discrete | numeric | |
| V598 | S3BQ4 | durée pour y accéder | discrete | numeric | |
| V599 | S3BQ5 | utilisé par les gens du fokontany | discrete | numeric | |
| V600 | S3BQ6 | raison de non utilisation | discrete | numeric | |
| V601 | S3BQ7 | évolution de l'état physique | discrete | numeric | |
| V602 | S3BQ8 | qualités des services | discrete | numeric | |

s4a_commu

| | |
|--------------------|-------------------|
| Contenu | Community data. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 22 |
| Structure | Type: Clés: () |
| Version | |
| Producteur | |
| Données manquantes | |

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|----------|---|----------|-----------|----------|
| V603 | id_zone | identité zone | contin | numeric | |
| V604 | far | faritany | discrete | numeric | |
| V605 | fiv | fivondronana | contin | numeric | |
| V606 | fir | firaisana | contin | numeric | |
| V607 | zd | zone de dénombrement | contin | numeric | |
| V608 | zda | zone de dénombrement 97 | discrete | character | |
| V609 | milieu | milieu | discrete | character | |
| V610 | info_1 | informateur 1 | discrete | numeric | |
| V611 | info_2 | informateur 2 | discrete | numeric | |
| V612 | info_3 | informateur 3 | discrete | numeric | |
| V613 | info_4 | informateur 4 | discrete | numeric | |
| V614 | info_5 | informateur 5 | discrete | numeric | |
| V615 | nbr_info | nombre | discrete | numeric | |
| V616 | id_mois | période en mois | contin | numeric | |
| V617 | mil | milieu | discrete | numeric | |
| V618 | s4q1 | mois concerné | discrete | numeric | |
| V619 | s4q2 | période surcharge de travail | discrete | numeric | |
| V620 | s4q3 | période vente et revenu | discrete | numeric | |
| V621 | s4q4 | période manque d'argent | discrete | numeric | |
| V622 | s4q5 | période manque de riz | discrete | numeric | |
| V623 | s4q6 | période manque d'autres alimentation | discrete | numeric | |
| V624 | s4q7 | période difficile pour travail temporaire | discrete | numeric | |

s4ba_commu

| | |
|--------------------|-------------------|
| Contenu | Community data. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 17 |
| Structure | Type: Clés: () |
| Version | |
| Producteur | |
| Données manquantes | |

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|----------|-------------------------------------|----------|-----------|----------|
| V625 | id_zone | identité zone | contin | numeric | |
| V626 | far | faritany | discrete | numeric | |
| V627 | fiv | fivondronana | contin | numeric | |
| V628 | fir | firaisana | contin | numeric | |
| V629 | zd | zone de dénombrement | contin | numeric | |
| V630 | zda | zone de dénombrement 97 | discrete | character | |
| V631 | milieu | milieu | discrete | character | |
| V632 | info_1 | informateur 1 | discrete | numeric | |
| V633 | info_2 | informateur 2 | discrete | numeric | |
| V634 | info_3 | informateur 3 | discrete | numeric | |
| V635 | info_4 | informateur 4 | discrete | numeric | |
| V636 | info_5 | informateur 5 | discrete | numeric | |
| V637 | nbr_info | nombre | discrete | numeric | |
| V638 | id_ter | terres | contin | numeric | |
| V639 | mil | milieu | discrete | numeric | |
| V640 | s4aq0 | type de terres | discrete | numeric | |
| V641 | s4aq1 | terres disponible pour le fokontany | discrete | numeric | |

s4bb_commu

| | |
|--------------------|-------------------|
| Contenu | Community data. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 17 |
| Structure | Type: Clés: () |
| Version | |
| Producteur | |
| Données manquantes | |

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|----------|---------------------------------|----------|-----------|----------|
| V642 | id_zone | identité zone | contin | numeric | |
| V643 | far | faritany | discrete | numeric | |
| V644 | fiv | fivondronana | contin | numeric | |
| V645 | fir | firaisana | contin | numeric | |
| V646 | zd | zone de dénombrement | contin | numeric | |
| V647 | zda | zone de dénombrement 97 | discrete | character | |
| V648 | milieu | milieu | discrete | character | |
| V649 | info_1 | informateur 1 | discrete | numeric | |
| V650 | info_2 | informateur 2 | discrete | numeric | |
| V651 | info_3 | informateur 3 | discrete | numeric | |
| V652 | info_4 | informateur 4 | discrete | numeric | |
| V653 | info_5 | informateur 5 | discrete | numeric | |
| V654 | nbr_info | nombre | discrete | numeric | |
| V655 | id_cul | identité culture | contin | numeric | |
| V656 | mil | milieu | discrete | numeric | |
| V657 | s4aq0 | mode de culture | discrete | numeric | |
| V658 | s4aq1 | mode pratiqué dans le fokontany | discrete | numeric | |

s5a_commu

Contenu Community data.
 Enregistrements 0
 Variable(s) 16
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|----------|-------------------------------------|----------|-----------|----------|
| V659 | id_zone | identité zone | contin | numeric | |
| V660 | id_eco | identité actions agricoles | contin | numeric | |
| V661 | far | faritany | discrete | numeric | |
| V662 | fiv | fivondronana | contin | numeric | |
| V663 | fir | firaisana | contin | numeric | |
| V664 | zd | zone de dénombrement | contin | numeric | |
| V665 | zda | zone de dénombrement en 97 | discrete | character | |
| V666 | milieu | milieu | discrete | character | |
| V667 | info_1 | informateur 1 | discrete | numeric | |
| V668 | info_2 | informateur 2 | discrete | numeric | |
| V669 | info_3 | informateur 3 | discrete | numeric | |
| V670 | info_4 | informateur 4 | discrete | numeric | |
| V671 | info_5 | informateur 5 | discrete | numeric | |
| V672 | nbr_info | nombre informateur | discrete | numeric | |
| V673 | s5aq0 | actions de développement économique | discrete | numeric | |
| V674 | s5aq1 | priorités | discrete | numeric | |

s5b_commu

Contenu Community data.
 Enregistrements 0
 Variable(s) 16
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|----------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|
| V675 | id_zone | identité zone | contin | numeric | |
| V676 | id_agri | identité actions agricoles | contin | numeric | |
| V677 | far | faritany | discrete | numeric | |
| V678 | fiv | fivondronana | contin | numeric | |
| V679 | fir | firaisana | contin | numeric | |
| V680 | zd | zone de dénombrement | contin | numeric | |
| V681 | zda | zone de dénombrement en 97 | discrete | character | |
| V682 | milieu | milieu | discrete | character | |
| V683 | info_1 | informateur 1 | discrete | numeric | |
| V684 | info_2 | informateur 2 | discrete | numeric | |
| V685 | info_3 | informateur 3 | discrete | numeric | |
| V686 | info_4 | informateur 4 | discrete | numeric | |
| V687 | info_5 | informateur 5 | discrete | numeric | |
| V688 | nbr_info | nombre informateur | discrete | numeric | |
| V689 | s5bq0 | actions de développement agricole | discrete | numeric | |
| V690 | s5bq1 | problèmes | discrete | numeric | |

s6_commu

Contenu Community data.
 Enregistrements 0
 Variable(s) 7
 Structure Type:
 Clés: ()
 Version
 Producteur
 Données manquantes

Variables

| ID | Nom | Libellé | Type | Format | Question |
|------|---------|---------------------------------|----------|-----------|----------|
| V691 | id_zone | Zone: unique ID w/ region codes | contin | numeric | |
| V692 | zone | Zone: 3-digit unique identifier | contin | numeric | |
| V693 | code | CODE | contin | numeric | |
| V694 | unit_lo | UNIT_LO | discrete | character | |
| V695 | equi_kg | EQUI_KG | contin | numeric | |
| V696 | prix_1 | PRIX_1 | contin | numeric | |
| V697 | prix_kg | Price per metric unit | contin | numeric | |

ID de menage (id_men)

Fichier: poids99

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 10
Décimales: 0
Intervalle: 1012100101-7192329718

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Weight - expansion factor (poids)

Fichier: poids99

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 91-1924

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

ID de menage (id_men)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100101-7192329718

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Expansion factor (poids)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 91-1924

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s0q3: Date de l'enquete - ddmmyy (date_enq)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 6
 Décimales: 0
 Intervalle: 10899-310999

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s0q3: Annee de l'enquete (anint)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 99-99

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s0q3: Mois de l'enquete (moint)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 8-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s0q8: Province/Faritany (far)

Fichier: s0

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-7 | |

s0q9: Fivondronana (fiv)

Fichier: s0

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-23 | |

s0q10: Firaisana (fir)

Fichier: s0

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-55 | |

s0q11: Zone (zd99)

Fichier: s0

Aperçu

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 3 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-300 | |

s0q11: Zone dans EPM 1997 (zd97)

Fichier: s0

Aperçu

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 3 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 4-274 | |

s0q12: Milieu (milieu)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s0q13: Numero du menage (nummen)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s0q13: Numero du menage EPM 97 (nummen97)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-96

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s0q14: Le menage a ete (panel=1) (cas_mena)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s0q16: Chef present ou absent (situa_ch)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s018b: Code de pers responsable (responsa)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s0q19b Code de pers enquete (pers_enq)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

ID de chef de menage (id_chef)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 12
 Décimales: 0
 Intervalle: 101210010101-719232971801

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Code de chef (code_ch)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Sexe de chef (sexe_ch)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Age de chef (age_ch)

Fichier: s0

Aperçu

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 16-96 | |

Situation matrimoniale de chef (sitmat_c)

Fichier: s0

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-7 | |

ID de menage dans EPM 1997 (id_men97)

Fichier: s0

Aperçu

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 10 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1012100401-7171526896 | |

Faritany corresponding to zd97 (far97)

Fichier: s0

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-7 | |

Fivondronana corresp. to zd97 (fiv97)

Fichier: s0

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-23 | |

Firaisana corresponding to zd97 (fir97)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Milieu corresponding to zd97 (milieu97)

Fichier: s0

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

ID du menage (id_men)

Fichier: s1

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100101-7192329718

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

ID de l'individuel (id_ind)

Fichier: s1

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 12
 Décimales: 0
 Intervalle: 101210010101-719232971802

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Weight - expansion factor (poids)

Fichier: s1

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 91-1924

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s1q0: Code de l'individuel (code_id)

Fichier: s1

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-16

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s1q1: Sexe 1=m 2=f (sexe)

Fichier: s1

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s1q2b1: Age en ans (age_an)

Fichier: s1

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-99 | |

s1q2b2: Age en mois (age_mois)

Fichier: s1

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-59 | |

s1q3: Lien avec chef du menage (lien)

Fichier: s1

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-10 | |

s1q4: Situation matrimoniale (situ_mat)

Fichier: s1

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-7 | |

ID de menage (id_men)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100101-7192329718

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

ID de l'individuel (id_ind)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 12
 Décimales: 0
 Intervalle: 101210010101-719232971802

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Weight - expansion factor (poids)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 91-1924

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Code ID (s2aq0)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-16

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Etre malade ou blessé (s2aq1)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Type de maladie ou de blessure (s2aq2)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Debut de la maladie ou de blessure (s2aq3)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Consultation médicale (s2aq4)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Raison de la non consultation (s2aq5)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Motif de la 1ère visite (s2aq6a)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Motif de la 2nde visite (s2aq6b)

Fichier: s2a

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-6 | |

Lieu de consultation de la 1ère visite (s2aq7a)

Fichier: s2a

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-14 | |

Lieu de consultation de la 2nde visite (s2aq7b)

Fichier: s2a

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-14 | |

Type du lieu de consultation de la 1ère visite (s2aq8a)

Fichier: s2a

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 2-7 | |

Type du lieu de consultation de la 2nde visite (s2aq8b)

Fichier: s2a

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-7 | |

Moyen de transport pour la 1ère visite (s2aq9a)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Moyen de transport pour la 2nde visite (s2aq9b)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Nombre de consultations au cours des deux dernières semaines (s2aq10)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Montant payé pour la 1ère consultation, y compris les médicaments (s2aq11)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 6
 Décimales: 0
 Intervalle: 100-800000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Montant payé pour l'ensemble des consultations (s2aq12)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 6
 Décimales: 0
 Intervalle: 100-500000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Montant payé pour achat des médicaments (s2aq13)

Fichier: s2a

Aperçu

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 7 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 240-1250000 | |

Montant payé pour les voyages (visites) (s2aq14)

Fichier: s2a

Aperçu

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 6 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 100-525000 | |

Taux du montant remboursé (s2aq15)

Fichier: s2a

Aperçu

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 3 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 2-100 | |

Séjour dans un hôpital (s2aq16)

Fichier: s2a

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Pendant combien de jour (s2aq17)

Fichier: s2a

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-90 | |

Type d'hôpital (s2aq18)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Montant payé pour ce séjour (s2aq19)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 2000-1000000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Consentement à payer pour une consultation (s2aq20)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 6
 Décimales: 0
 Intervalle: 1000-500000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Consentement à payer pour achat des médicaments (s2aq21)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 6
 Décimales: 0
 Intervalle: 2500-500000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Disponibilité de l'offre de service (s2aq22)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Qualité de l'offre de service (s2aq23)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Activité interrompu au cours des 2 dernières semaines (s2aq24)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Durée de cette interruption en nombre de jour (s2aq25)

Fichier: s2a

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

ID de menage (id_men)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100101-7192329718

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

ID de l'individuel (id_ind)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 12
 Décimales: 0
 Intervalle: 101210010101-719232971802

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Weight - expansion factor (poids)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 91-1924

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Code ID (s2bqb0)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-22

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Connaissance du planning familial (s2bqb1)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Utilité du PF pour la femme (s2bqb2)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Desir d'avoir un enfant au cours des 2 prochaines années (s2bqb3)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Méthode Pilule : entendu (s2bq4aa)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Méthode Pilule : déjà utilisé (s2bq4ab)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Méthode DIU : entendu (s2bq4ba)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Méthode DIU : déjà utilisé (s2bq4bb)

Fichier: s2b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Méthode Injection : entendu (s2bq4ca)

Fichier: s2b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-3 | |

Méthode Injection : déjà utilisé (s2bq4cb)

Fichier: s2b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Méthode Implants : entendu (s2bq4da)

Fichier: s2b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-3 | |

Méthode Implants: déjà utilisé (s2bq4db)

Fichier: s2b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Méthode Diaphragme : entendu (s2bq4ea)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Méthode Diaphragme: déjà utilisé (s2bq4eb)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Méthode CONDOM : entendu (s2bq4fa)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Méthode CONDOM: déjà utilisé (s2bq4fb)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Méthode Stérilisation féminine: entendu (s2bq4ga)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Méthode Stérilisation féminine: déjà utilisé (s2bq4gb)

Fichier: s2b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Méthode Stérilisation masculine : entendu (s2bq4ha)

Fichier: s2b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-3 | |

Méthode Stérilisation masculine : déjà utilisé (s2bq4hb)

Fichier: s2b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Méthode Continence périodique : entendu (s2bq4ia)

Fichier: s2b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-3 | |

Méthode Continence périodique: déjà utilisé (s2bq4ib)

Fichier: s2b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Méthode Retrait : entendu (s2bq4ja)

Fichier: s2b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-3 | |

Méthode Retrait : déjà utilisé (s2bq4jb)

Fichier: s2b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Autre Méthode : entendu (s2bq4ka)

Fichier: s2b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-3 | |

Méthode Autre: déjà utilisé (s2bq4kb)

Fichier: s2b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Utilise une méthode actuellement (s2bqb5)

Fichier: s2b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Méthode utilisée (s2bqb6)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-11

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Fréquence d'utilisation (s2bqb7)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Lieu d'obtention de la méthode (s2bqb8)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 11-36

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Libellé_lieu (s2bqb8a)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Raison de la non utilisation de méthode (s2bqb9)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 11-98

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Libellé_raison (s2bqb9a)

Fichier: s2b

Libellé_raison (s2bqb9a)

Fichier: s2b

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 12

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

ID de menage (id_men)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100101-7192329718

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

ID de l'individuel (id_ind)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 12
 Décimales: 0
 Intervalle: 101210010101-719232971802

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Weight - expansion factor (poids)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 91-1924

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Code ID (s2cq0)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-22

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Déjà eu un accouchement (s2cq1)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Enceinte au cours des 12 derniers mois (s2cq2)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Terme de la grossesse (s2cq3)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Reçu des soins prénatals (s2cq4)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Lieu de consultation (s2cq5)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Raison de la consultation (s2cq6)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

L'enfant est vivant (s2cq7)

Fichier: s2c

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Nombre d'enfants nés vivants (s2cq8)

Fichier: s2c

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-17 | |

Nombre d'enfants en vie (s2cq9)

Fichier: s2c

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-14 | |

Avoir une carte de consultation prénatale (s2cq10)

Fichier: s2c

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Vaccin TT1 ou VAT1 (s2cq11aa)

Fichier: s2c

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Jour (s2cq11aj)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-44

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Mois (s2cq11am)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Année (s2cq11ay)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 67-99

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Vaccin TT2 ou VAT2 (s2cq11ba)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Jour (s2cq11bj)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-66

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Mois (s2cq11bm)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Année (s2cq11by)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 68-99

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Vaccin TT3 ou VAT3 (s2cq11ca)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Jour (s2cq11cj)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Mois (s2cq11cm)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Année (s2cq11cy)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 68-99

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Vaccin TT4 ou VAT4 (s2cq11da)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Jour (s2cq11dj)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Mois (s2cq11dm)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-44

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Année (s2cq11dy)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 69-99

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Vaccin TT5 ou VAT5 (s2cq11ea)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Jour (s2cq11ej)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-66

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Mois (s2cq11em)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-44

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Année (s2cq11ey)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 70-99

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Reçu un total de 2 doses ou plus (s2cq12)

Fichier: s2c

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

ID de menage (id_men)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100306-7192329716

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

ID de l'individuel (id_ind)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 12
 Décimales: 0
 Intervalle: 101210030607-719232971603

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

ID de la mere (id_mer)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 12
 Décimales: 0
 Intervalle: 101210030602-719232971602

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Weight - expansion factor (poids)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 91-1924

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Code ID (s2dq0)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 2-15

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Code ID de la mère (s2dq1)

Fichier: s2d

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-99 | |

Rang de la naissance (s2dq2)

Fichier: s2d

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-15 | |

Carte de vaccination vue (s2dq3)

Fichier: s2d

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Déjà eu un carnet de vaccination (s2dq4)

Fichier: s2d

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Jour BCG (s2dq51j)

Fichier: s2d

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-66 | |

Mois BCG (s2dq51m)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Année BCG (s2dq51a)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Jour Polio_0 (s2dq52j)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Mois Polio_0 (s2dq52m)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Année Polio_0 (s2dq52a)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Jour Polio_1 (s2dq53j)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-66

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Mois Polio_1 (s2dq53m)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Année Polio_1 (s2dq53a)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Jour Polio_2 (s2dq54j)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-66

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Mois Polio_2 (s2dq54m)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Année Polio_2 (s2dq54a)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Jour Polio_3 (s2dq55j)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-66

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Mois Polio_3 (s2dq55m)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Année Polio_3 (s2dq55a)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-100

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Jour DTCoq1 (s2dq56j)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-66

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Mois DTCoq1 (s2dq56m)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Année DTCoq1 (s2dq56a)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Jour DTCoq2 (s2dq57j)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-66

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Mois DTCoq2 (s2dq57m)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Année DTCoq2 (s2dq57a)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Jour DTCoq3 (s2dq58j)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-66

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Mois DTCoq3 (s2dq58m)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Année DTCoq3 (s2dq58a)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Jour Rougeole (s2dq59j)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-66

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Mois Rougeole (s2dq59m)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Année Rougeole (s2dq59a)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Reçu des vaccinations non inscrites sur la carte (s2dq6)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Reçu des vaccinations sans carnet de vaccination (s2dq7)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Reçu la vaccination BCG (s2dq8a)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Reçu Le vaccin contre la polio (s2dq8b1)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Nombre de vaccins contre la polio reçu (s2dq8b2)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Le premier vaccin contre la polio (s2dq8c)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Reçu le vaccin DTCoq (s2dq8d1)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Nombre de vaccins DTCoq reçu (s2dq8d2)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Le vaccin contre la rougeole (s2dq8e)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Le vaccin contre la polio au moment de l'AVA_98 (s2dq8f)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Reçu de la vitamine 'A' au moment de l'AVA_98 (s2dq8g)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Raison de la non vaccination (s2dq9)

Fichier: s2d

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-19

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

ID de menage (id_men)

Fichier: s2d_anth

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100116-7192329717

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

ID de l'individuel (id_ind)

Fichier: s2d_anth

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 12
 Décimales: 0
 Intervalle: 101210011603-719232971704

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Weight - expansion factor (poids)

Fichier: s2d_anth

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 91-1924

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s1q2: Sexe (sexe)

Fichier: s2d_anth

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s1q2b: Age en mois (age)

Fichier: s2d_anth

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 3-59

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s2dq11: Poids en kg (weight)

Fichier: s2d_anth

Aperçu

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 4 | |
| Décimales: 1 | |
| Intervalle: 3.5-20 | |

s2dq12: Taille/hauter en cm (height)

Fichier: s2d_anth

Aperçu

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 5 | |
| Décimales: 1 | |
| Intervalle: 49-122 | |

Height-for-age z-score (haz)

Fichier: s2d_anth

Aperçu

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 5 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: -5.98-5.71 | |

Weight-for-height z-score (whz)

Fichier: s2d_anth

Aperçu

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 5 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: -3.99-5.84 | |

Weight-for-age z-score (waz)

Fichier: s2d_anth

Aperçu

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 5 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: -5.49-3.67 | |

EpiInfo created flag variable (flag)

Fichier: s2d_anth

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

ID de menage (id_men)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100101-7192329718

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

ID de l'individuel (id_ind)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 12
 Décimales: 0
 Intervalle: 101210010101-719232971802

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Weight - expansion factor (poids)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 91-1924

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Code ID (s3q0)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-16

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

A déjà fréquenté l'école (s3q1)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Raison de la non fréquentation (s3q2)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Intention de s'inscrire (s3q3)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Savoir lire un texte (s3q4)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Langue sue (s3q5)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Savoir écrire un texte (s3q6)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Savoir faire un calcul (s3q7)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

A suivi un cours d'alphabétisation (s3q8)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Inscrit pour l'année scolaire 98-99 (s3q9)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Dernière année scolaire (s3q10)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 1910-1997

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Type d'école de la dernière année scolaire (s3q11)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Langue d'enseignement (s3q12)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Raison de l'arrêt (s3q13)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Dernière classe achevée (s3q14)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-19

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Diplôme le plus élevé obtenu (s3q15)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Nombre total d'années passé dans l'éducation (s3q16)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-29

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Nombre de mois d'étude durant l'année scolaire 98-99 (s3q17)

Fichier: s3a

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-3 | |

Type d'école fréquenté en 98_99 (s3q18)

Fichier: s3a

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-7 | |

Langue d'enseignement en 98_99 (s3q19)

Fichier: s3a

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-4 | |

Scolarité interrompue (s3q20)

Fichier: s3a

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Raison de cette interruption (s3q21)

Fichier: s3a

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-5 | |

Classe en 98-99 (s3q22)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-18

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Classe en 97-98 (s3q23)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-19

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Diplôme obtenu actuellement (s3q24)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre de répétitions en classe primaire (s3q25a)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre de répétitions en classe secondaire (s3q25b)

Fichier: s3a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre de répétitions en classe universitaire (s3q25c)

Fichier: s3a

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-4 | |

Père membre du ménage (s3q26)

Fichier: s3a

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Niveau d'étude du père (s3q27)

Fichier: s3a

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-5 | |

Mère membre du ménage (s3q28)

Fichier: s3a

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Niveau d'étude de la mère (s3q29)

Fichier: s3a

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-5 | |

ID de menage (id_men)

Fichier: s3b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100102-7192329717

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

ID de l'individuel (id_ind)

Fichier: s3b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 12
 Décimales: 0
 Intervalle: 101210010202-719232971704

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Weight - expansion factor (poids)

Fichier: s3b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 91-1924

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Code ID (s3bq0)

Fichier: s3b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-16

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Droit de scolarité (s3bq1)

Fichier: s3b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 6
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-390000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Frais de scolarité (s3bq2)

Fichier: s3b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 6
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-680000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Frais généraux y compris droit de scolarité (s3bq3)

Fichier: s3b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 6
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-600000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Fournitures scolaires (s3bq4)

Fichier: s3b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 6
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-450000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Uniformes scolaires (s3bq5)

Fichier: s3b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 6
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-520000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Transport pour l'école (s3bq6)

Fichier: s3b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 6
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-700000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Pension et internat (s3bq7)

Fichier: s3b

Aperçu

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 6 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-576000 | |

Autres dépenses (s3bq8)

Fichier: s3b

Aperçu

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 6 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-360000 | |

Payeur (s3bq9)

Fichier: s3b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-9 | |

Reçu une aide ou une bourse (s3bq10)

Fichier: s3b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Montant de la bourse (s3bq11)

Fichier: s3b

Aperçu

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 6 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1750-810000 | |

Source de la bourse (s3bq12)

Fichier: s3b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-9 | |

Consentement à payer (s3bq13)

Fichier: s3b

Aperçu

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 7 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-5000000 | |

Disponibilité de l'offre de service (s3bq14)

Fichier: s3b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-4 | |

Qualité de l'offre de service (s3bq15)

Fichier: s3b

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-4 | |

ID de menage (id_men)

Fichier: s3c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100103-7192329713

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

ID de l'individuel (id_ind)

Fichier: s3c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 12
 Décimales: 0
 Intervalle: 101210010302-719232971302

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Weight - expansion factor (poids)

Fichier: s3c

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 101-1924

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Code ID (s3cq0)

Fichier: s3c

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

A suivi une formation en métier (s3cq1)

Fichier: s3c

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Nombre de métiers appris (s3cq2)

Fichier: s3c

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Unité de temps (s3cq3a)

Fichier: s3c

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

fréquence (s3cq3b)

Fichier: s3c

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 1-120

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Branche de la dernière formation (s3cq4)

Fichier: s3c

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-27

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Branche de l'avant dernière (s3cq5)

Fichier: s3c

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-27

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Type de la dernière formation suivie (s3cq6)

Fichier: s3c

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-8 | |

Participation à des stages de perfectionnement (s3cq7)

Fichier: s3c

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

Payeur (s3cq8)

Fichier: s3c

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-8 | |

Durée du dernier stage (s3cq9)

Fichier: s3c

Aperçu

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 3 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-104 | |

ID du menage (id_men)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100101-7192329718

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

ID de l'individuel (id_ind)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 12
 Décimales: 0
 Intervalle: 101210010101-719232971802

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Weight - expansion factor (poids)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 91-1924

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

code individu (s4aq0)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-16

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

situation vis a vis de l'emploi 7 derniers jours (s4aq1)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Avoir exerce une activite durant les 12 derniers mois (s4aq2)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

genre de travail 12 derniers mois (s4aq3)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-16

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

statut juridique de l'entreprise (s4aq4)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

taille du pesonnel de l'entreprise (s4aq5)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

activite secondaire (s4aq6)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Date de recherche de travail pour la dernière fois (s4aq7)

Fichier: s4

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-4 | |

Date de disponibilité (s4aq8)

Fichier: s4

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-4 | |

code individu (s4bq0)

Fichier: s4

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-16 | |

branche d'activité (s4bq1)

Fichier: s4

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-27 | |

statut dans l'activité (s4bq2)

Fichier: s4

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-7 | |

statut juridique de l'entreprise (s4bq3)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

taille du personnel de l'entreprise (s4bq4)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

frequence duree de travail durant les 12 derniers mois (s4bq5a)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-365

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

duree de travail durant les 12 derniers mois (s4bq5b)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

unite de temps pour revenu (s4bq6a)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 8
 Décimales: 0
 Intervalle: 1000-50000000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

montant revenu (s4bq6b)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

unite de temps pour autres avantages (s4bq7a)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 8
 Décimales: 0
 Intervalle: 500-10000000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

montant autres avantages (s4bq7b)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

evolution du revenu para rapport a l'annee prec (s4bq8)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

droit a la retraite legal (s4bq9)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

conges payes (s4bq10)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

protection social (s4bq11)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

code individu (s4cq0)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

branche d'activite (s4cq1)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-27

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

statut dans l'activite (s4cq2)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

statut juridique de l'entreprise (s4cq3)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

taille du personnel de l'entreprise (s4cq4)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

frequence duree de travail durant les 12 derniers mois (s4cq5a)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-365

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

duree de travail durant les 12 derniers mois (s4cq5b)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

unite de temps pour revenu (s4cq6a)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 300-5400000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

montant revenu (s4cq6b)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

unite de temps pour autres avantages (s4cq7a)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 7
Décimales: 0
Intervalle: 350-5600000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant autres avantages (s4cq7b)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

evolution du revenu para rapport a l'annee prec (s4cq8)

Fichier: s4

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

ID de menage (id_men)

Fichier: s5

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100101-7192329718

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Expansion factor (poids)

Fichier: s5

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 91-1924

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Meme logement (s5q1)

Fichier: s5

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Cause demenagement (s5q2)

Fichier: s5

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Type de logement (s5q3a)

Fichier: s5

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Surface totale (s5q3b)

Fichier: s5

Aperçu

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 3 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 2-354 | |

Statut d'occupation (s5q3c)

Fichier: s5

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-5 | |

Approvisionnement en eau (s5q3d)

Fichier: s5

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-12 | |

Source d'énergie (s5q3e)

Fichier: s5

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-7 | |

Source d'éclairage (s5q3f)

Fichier: s5

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-5 | |

Evacuation d'ordures (s5q3g)

Fichier: s5

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

type de toilettes (s5q3h)

Fichier: s5

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

ID du menage (id_men)

Fichier: s6a

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100108-7192329718

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Weight - expansion factor (poids)

Fichier: s6a

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 91-1924

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

type d'elevage (s6aq0)

Fichier: s6a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

un membre fait de l'elevage (s6aq1)

Fichier: s6a

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre actuel (s6aq2)

Fichier: s6a

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-1500

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

quantité autoconsommé (s6aq3)

Fichier: s6a

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-150

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant des ventes (s6aq4)

Fichier: s6a

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 0-12000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant des dépenses (s6aq5)

Fichier: s6a

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 0-16300

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

ID du menage (id_men)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100203-7192329718

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

ID de l'individuel (id_ind)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 12
 Décimales: 0
 Intervalle: 101210020301-719232971801

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Weight - expansion factor (poids)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 91-1924

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

superficie possédée (s6bq0)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 1
 Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

culture (s6bq1)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-95

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

code_id (s6bq2)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

superficie exploitée (s6bq3)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 1
 Intervalle: 0-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

quantité récoltée (s6bq5)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 8
 Décimales: 2
 Intervalle: 1-60000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

quantité consommée (s6bq6)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 1
 Intervalle: 0-10000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

quantité vendue (s6bq7)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 1
 Intervalle: 1-60000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

vente (s6bq8)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 8
 Décimales: 0
 Intervalle: 60-50000000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

debouche (s6bq9)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

vulgarisation (s6bq10)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

intrants (s6bq11)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

non utilisation intrants (s6bq12)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

credit (s6bq13)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

source crédit (s6bq14)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

parc_1 (s6bq41)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-40

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

parc_2 (s6bq42)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-15

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

parc_3 (s6bq43)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-10

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

parc_4 (s6bq44)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-50

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

parc_5 (s6bq45)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-10

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

parc_6 (s6bq46)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-60

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

parc_7 (s6bq47)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-10

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

parc_8 (s6bq48)

Fichier: s6b

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-70

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Median Zone unit pr: q8/q7 (prix_zd)

Fichier: s6b

Aperçu

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 6 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 2.5-100000 | |

Median Firaisana unit pr: q8/q7 (prix_fir)

Fichier: s6b

Aperçu

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 6 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 2.5-100000 | |

Median Fivondr. unit pr: q8/q7 (prix_fiv)

Fichier: s6b

Aperçu

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 5 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 2.5-60000 | |

Median Faritany unit pr: q8/q7 (prix_far)

Fichier: s6b

Aperçu

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 16 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 41.6666666666667-60000 | |

Kg unit price: q8/q7 (prix_kg)

Fichier: s6b

Aperçu

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 16 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 43.0501371683711-130000 | |

ID du menage (id_men)

Fichier: s7

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100101-7192329718

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Weight -- expansion factor (poids)

Fichier: s7

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 91-1924

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Code of expenditure item (s7q0)

Fichier: s7

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-111

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Achete au cours 12 dernier mois? (s7q1)

Fichier: s7

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Unite de temps (s7q2)

Fichier: s7

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Unite de mesure locale (s7q3a)

Fichier: s7

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 8

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Quantite en unite locale (s7q3b)

Fichier: s7

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 4e-06-1e+16

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Quantite en unite metric (s7q3c)

Fichier: s7

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 20
Décimales: 0
Intervalle: 0.000807692296905819-15840

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Depense durant unite Q2 (s7q4)

Fichier: s7

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 7
Décimales: 0
Intervalle: 10-2621350

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Dernier 12 mo, fois Q2 depense? (s7q5)

Fichier: s7

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 1-365

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Annual expenditure (s7q4 * s7q5) (itemexp)

Fichier: s7

Annual expenditure (s7q4 * s7q5) (itemexp)

Fichier: s7

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 7
Décimales: 0
Intervalle: 360-2711520

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Number of household members (taille)

Fichier: s7

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-16

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

ID de menage (id_men)

Fichier: s8

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100102-7192329718

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

SOURCE (s8q0)

Fichier: s8

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-14

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

UNITE (s8q1a)

Fichier: s8

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

MONTANT (s8q1b)

Fichier: s8

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 8
 Décimales: 0
 Intervalle: 850-80000000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

FREQ (s8q1c)

Fichier: s8

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-365

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

ID de menage (id_men)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100101-7192329718

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Weight - expansion factor (poids)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 91-1924

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Weight for pop. of individuals (pcpoids)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 5
 Décimales: 0
 Intervalle: 91-24262

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s0q3: Mois de l'enquete (moint)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 8-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s0q8: Province/Faritany (far)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s0q9: Fivondronana (fiv)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s0q10: Firaisana (fir)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s0q11: Zone (zone)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-300

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

s0q12: Milieu (milieu)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Ann mkt food prch comp with 93 & 97 (foodx)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 8
 Décimales: 0
 Intervalle: 6760-30326620

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Ann mkt food prch comp with 97 (foodx97)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 8
 Décimales: 0
 Intervalle: 6760-32384680

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

othfoodx = foodx97 - foodx (othfoodx)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-2120400

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Annual food autoconsumption (fooda)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 16
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-63610001.1498361

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Ann food cons comp w/ 93 & 97 (foodc)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 16
 Décimales: 0
 Intervalle: 6760-66859401.1498361

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Ann food cons comp w/ 97 (foodc97)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 16
 Décimales: 0
 Intervalle: 6760-66859401.1498361

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

othfoodc = foodc97 - foodc (othfoodc)

Fichier: expend99

Aperçu

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 7 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-2120400 | |

Number of household members (taille)

Fichier: expend99

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-16 | |

Ann daily-use exp comp w 93 & 97 (dlyexp)

Fichier: expend99

Aperçu

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 8 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-14069730 | |

Ann daily-use exp comp w 97 (dlyexp97)

Fichier: expend99

Aperçu

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 8 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-14082490 | |

othdlyex = dlyexp97 - dlyexp (othdlyex)

Fichier: expend99

Aperçu

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 7 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-2376000 | |

Annual health expenditures (hlthexp)

Fichier: expend99

Aperçu

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 7 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-3647780 | |

Annual education expenditures (educexp)

Fichier: expend99

Aperçu

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 6 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-997000 | |

Ann non-food exp w/o rent comp w 93 & 97 (nfoodc)

Fichier: expend99

Aperçu

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 8 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-17235820 | |

Ann non-food exp w/o rent comp w 97 (nfoodc97)

Fichier: expend99

Aperçu

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 8 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-17259580 | |

othnfood = nfoodc97 - nfoodc (othnfood)

Fichier: expend99

Aperçu

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 7 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-2376000 | |

Imputed rent (OLS) w max = max reported (imprent)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 16
 Décimales: 0
 Intervalle: 2352.91820805588-2516400

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Nominal hh ann cons comp w 93 & 97 (nomexp)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 16
 Décimales: 0
 Intervalle: 61558.170908655-68128500.8251636

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Nominal hh ann cons comp w 97 (nomexp97)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 16
 Décimales: 0
 Intervalle: 63138.170908655-68133300.8251636

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Regional community quest deflator for 1999 (cdef99)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 2
 Intervalle: 0.907147896076438-1

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Temporal deflator - Tana, Dec '93 (tempdef)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 6
 Décimales: 0
 Intervalle: 2.9383-3.1123

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Real hh ann cons comp w '93 & '97 (expend)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 16
 Décimales: 0

Intervalle: 22260.5405462641-24297511.8330703

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Real hh ann cons comp w '97 (expend97)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 16
 Décimales: 0

Intervalle: 22831.8969323284-24299223.7165755

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Nominal per cap ann cons - 97 & 99 (pcnomexp)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 16
 Décimales: 0

Intervalle: 27601.9140897669-13478388.5381955

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Real per cap ann cons - 97 & 99 (pcexpend)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 16
 Décimales: 0

Intervalle: 10141.4342558874-4615146.09986088

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Decile by pcexpend (decile)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0

Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Quintile by pcexpend (quint)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Real ann food autocons (rfooda)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 16
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-22686023.2783648

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Real ann food expenditures (rfoodx)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 16
 Décimales: 0
 Intervalle: 2464.57428451184-10384162.8855211

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Real ann food cons (a + x) (rfoodc)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 16
 Décimales: 0
 Intervalle: 2464.57428451184-23844897.082927

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Real ann educ expenditures (reducexp)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 16
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-345445.576848194

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Real ann health expenditures (rhlthexp)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 16
Décimales: 0
Intervalle: 0-1228250.10943129

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Real ann daily expenditures (rdlyexp)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 15
Décimales: 0
Intervalle: 0-4817627.8159354

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Real ann imputed rent (riment)

Fichier: expend99

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 16
Décimales: 0
Intervalle: 792.25502813424-861642.592716409

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

identité de la zone (id_zone)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 8
 Décimales: 0
 Intervalle: 10121001-71923297

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone de dénombrement (zd)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-300

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone de dénombrement en 97 (zda)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

milieu (milieu)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 1 (info_1)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 2 (info_2)

Fichier: s1_commu

Aperçu

informateur 2 (info_2)

Fichier: s1_commu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 3 (info_3)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 4 (info_4)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 5 (info_5)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre informateur (nbr_info)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

école public primaire (pub_ep)

Fichier: s1_commu

école public primaire (pub_ep)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-27 | |

école public premier cycle (pub_spc)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-3 | |

école public second cycle (pub_ssc)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-2 | |

école public professionnelle (pub_epro)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-2 | |

école privé primaire (prv_ep)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-9 | |

école privé premier cycle (prv_spc)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

école privé second cycle (prv_ssc)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

école privé professionnelle (prv_epro)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

faritany (far)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fivondronana (fiv)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

firaisana (fir)

Fichier: s1_commu

firaisana (fir)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-55 | |

identité de l'école (id_ecole)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 9 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 101210008-719232960 | |

milieu (mil)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-3 | |

Ecole (seq_e)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-4 | |

type d'école (type_e)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 11-24 | |

caractère de l'école (s1bq2)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

distance (s1bq3)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 17
 Décimales: 0
 Intervalle: 0.100000001490116-40

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

état des routes (s1bq4)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

moyen de déplacement (s1bq5)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

durée du parcours (s1bq6)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-480

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

montant écolage (s1bq7)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1000-1120000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

association des parents (s1bq8)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

montant cotisation (s1bq9)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 5
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-18000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

montant pour salaire enseignant (s1bq10a)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 5
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-15940

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

montant pour fourniture scolaire (s1bq10b)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-3000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

montant pour maintenance (s1bq10c)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 4 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-6830 | |

montant pour nouvelle construction (s1bq10d)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 5 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-18000 | |

montant pour réparation (s1bq10e)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 4 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-7000 | |

état des bâtiments (s1bq11)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-3 | |

matériaux des murs (s1bq12)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-8 | |

nature toit (s1bq13)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

état du plancher (s1bq14)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

état du plafond (s1bq15)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

source d'éclairage (s1bq16)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

état des tables (s1bq17)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

état des tableaux (s1bq18)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-3 | |

période interrompu par l'élève (s1bq19)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

durée de l'interruption en heure (s1bq20)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 3 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-270 | |

durée de l'interruption en jour (s1bq20b)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |

facteurs de l'interruption (s1bq21)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-5 | |

raison d'aller deans les écoles privées (s1bq22)

Fichier: s1_commu

raison d'aller deans les écoles privées (s1bq22)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-7 | |

raison de non scolarisation (s1bq231)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-11 | |

raison de non scolarisation (s1bq232)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-11 | |

raison de non scolarisation (s1bq233)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-11 | |

amélioration de l'enseignement (s1bq24)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-3 | |

(tai_zon)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 16
 Décimales: 0
 Intervalle: 2.875-7.94444465637207

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Ecole (s1cq0)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre salle de classe (s1cq1)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-38

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

plus d'une classe dans une salle (s1cq2)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre total d'élèves (s1cq3)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 12-1848

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre total d'enseignants (s1cq4)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-97 | |

effectif moyen l'année dernière (s1cq5)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 4 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 11-1780 | |

effectif moyen cette année (s1cq6)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 4 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 12-1810 | |

nombre nouveaux inscrit (s1cq7)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 3 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 2-423 | |

taux d'admission en 11ème (s1cq81)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 4 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 20-1000 | |

taux d'admission 12 ème (s1cq82)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 4 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 20-1000 | |

taux de réussite au CEPE (s1cq9)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 4 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 9-6170 | |

raisons de non scolarisation (s1cq10)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-8 | |

contrat programme (s1cq11)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

partenaire (s1cq12)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-5 | |

connaissané crédit de fonctionnement (s1cq13)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

(ecole)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 11-24

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

(dist)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 17
 Décimales: 0
 Intervalle: 0.100000001490116-40

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

montant annuel (s1cq14)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 5
 Décimales: 0
 Intervalle: 97-71121

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

dépenses permanente (s1cq151)

Fichier: s1_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 5
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-32000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fournitures administrative (s1cq152)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 4 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-8019 | |

fournitures techniques (s1cq153)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 5 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-32081 | |

entretien bâtiment (s1cq154)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 5 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-26879 | |

matériel et équipement (s1cq155)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 5 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-18666 | |

total crédit de fonctionnement (s1cq156)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 5 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-71121 | |

montant salaire à la charge FRAM (s1cq16)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 5 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-15940 | |

gérance de l'établissement (s1cq17)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-5 | |

rythme débloqué du budget (s1cq18)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-4 | |

aides financière (s1cq19)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

source des aides (s1cq20)

Fichier: s1_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-7 | |

identité zone (id_zone)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 8
 Décimales: 0
 Intervalle: 10121001-71923297

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

faritany (far)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fivondronana (fiv)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

firaiana (fir)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone de dénombrement (zd)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-300

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone de dénombrement en 97 (zda)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 4-274

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

milieu (mil)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 1 (info_1)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 2 (info_2)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 3 (info_3)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 4 (info_4)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-12 | |

informateur 5 (info_5)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-12 | |

nombre informateur (nbr_inf)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-13 | |

lieu de consultation 1 (lc_01)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-1 | |

lieu de consultation 2 (lc_02)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-1 | |

lieu de consultation 3 (lc_03)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

lieu de consultation 4 (lc_04)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-21

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

lieu de consultation 5 (lc_05)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

lieu de consultation 6 (lc_06)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

lieu de consultation 7 (lc_07)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-20

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

lieu de consultation 8 (lc_08)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-6 | |

lieu de consultation 9 (lc_09)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-3 | |

lieu de consultation 10 (lc_10)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-8 | |

numero lieu de consultation (s2bq0)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-4 | |

type du lieu de consultation (s2bq1)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-10 | |

caractère du lieu de consultation (s2bq2)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-6 | |

distance (s2bq3)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 17 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0.100000001490116-50 | |

état des routes (s2bq4)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-4 | |

moyen de déplacement (s2bq5)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-6 | |

durée du parcours (s2bq6)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 3 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-360 | |

coût moyen de consultation (s2bq7)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 5 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-30000 | |

coût avec médicament (s2bq8)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 5 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-90000 | |

montant cotisation (s2bq9)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 5 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 150-85000 | |

état bâtiment (s2bq10)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-3 | |

matériaux pour murs (s2bq11)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-8 | |

nature toit (s2bq12)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

état plancher (s2bq13)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

état plafond (s2bq14)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

source d'éclairage (s2bq15)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

état salle de consultation (s2bq16)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

lits du lieu de consultation (s2bq17)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

village utilisant le lieu de consultation (s2bq18)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

facteurs de non utilisation (s2bq19)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

raisons d'aller dans les lieux privés (s2bq20)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

raison de la non consultation 1 (s2bq211)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

raison de la non consultation 2 (s2bq212)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

raison de la non consultation 3 (s2bq213)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

amélioration de la qualité de service (s2bq22)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

effectif spécialistes (s2cq1a)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-32

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

effectif médecins (s2cq1b)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-70

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

effectif sages-femmes (s2cq1c)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-61

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

effectif infirmiers (s2cq1d)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-167

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

effectif para-médicaux (s2cq1e)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-146

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

contrat programme (s2cq2)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

partenaires (s2cq3)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

planning familial (s2cq4a)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

récupération nutritionnelle (s2cq4b)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

réhabilitation bâtiment (s2cq4c)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

formation personnel (s2cq4d)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

(liec)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

(dist)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 17
 Décimales: 0
 Intervalle: 0.100000001490116-50

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

raisons de non consultation (s2cq5)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

crédit de fonctionnement (s2cq6)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

montant crédit de fonctionnement (s2cq7)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-1408047

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

(dif)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 6
 Décimales: 0
 Intervalle: -61200-76219

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

crédit pour dépenses permanentes (s2cq8a)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 6 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-611938 | |

crédit pour fournitures administratives (s2cq8b)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 5 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-75735 | |

crédit pour fournitures techniques (s2cq8c)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 6 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-580000 | |

crédit pour entretien bâtiment (s2cq8d)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 6 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-200759 | |

crédit pour équipement (s2cq8e)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 6 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-110000 | |

total crédit (s2cq8f)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 7 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-1408047 | |

application recouvrement des coûts (s2cq9)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-3 | |

niveau de recettes (s2cq10)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 6 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-680000 | |

niveau de dépenses (s2cq11)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 6 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 4-692773 | |

nombre délégation de crédit (s2cq12)

Fichier: s2_commu

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 0-35 | |

montant moyen consultation (s2cq13)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 0-30000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

rythme procedures de déblocage (s2cq14)

Fichier: s2_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

identité de la zone (ID_ZONE)

Fichier: s3_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 8
 Décimales: 0
 Intervalle: 10121001-71923296

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

faritany (FAR)

Fichier: s3_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fivondronana (FIV)

Fichier: s3_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

firaiana (FIR)

Fichier: s3_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone de dénombrement (ZD)

Fichier: s3_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-300

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone de dénombrement en 97 (ZDA)

Fichier: s3_commu

Aperçu

zone de dénombrement en 97 (ZDA)

Fichier: s3_commu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

milieu (MILIEU)

Fichier: s3_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 1 (S3AQ0A_1)

Fichier: s3_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 2 (S3AQ0A_2)

Fichier: s3_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 3 (S3AQ0A_3)

Fichier: s3_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 4 (S3AQ0A_4)

Fichier: s3_commu

Aperçu

informateur 4 (S3AQ0A_4)

Fichier: s3_commu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 5 (S3AQ0A_5)

Fichier: s3_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre informateur (S3AQ0B)

Fichier: s3_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

infrastructure (S3BQ0)

Fichier: s3_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-16

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

existence infrastructure dans le fokontany (S3BQ1)

Fichier: s3_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre dans le fokontany (S3BQ2)

Fichier: s3_commu

nombre dans le fokontany (S3BQ2)

Fichier: s3_commu

Aperçu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type: Continu | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 2 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-59 | |

moyen de déplacement (S3BQ3)

Fichier: s3_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-6 | |

durée pour y accéder (S3BQ4)

Fichier: s3_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-6 | |

utilisé par les gens du fokontany (S3BQ5)

Fichier: s3_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-2 | |

raison de non utilisation (S3BQ6)

Fichier: s3_commu

Aperçu

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Type: Discrète | Enregistrements valides: 0 |
| Format: numeric | Invalide: 0 |
| Largeur: 1 | |
| Décimales: 0 | |
| Intervalle: 1-5 | |

évolution de l'état physique (S3BQ7)

Fichier: s3_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

qualités des services (S3BQ8)

Fichier: s3_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

identité zone (id_zone)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 8
 Décimales: 0
 Intervalle: 10121001-71923297

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

faritany (far)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fivondronana (fiv)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

firaiana (fir)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone de dénombrement (zd)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-300

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone de dénombrement 97 (zda)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

milieu (milieu)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 1 (info_1)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 2 (info_2)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 3 (info_3)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 4 (info_4)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

informateur 4 (info_4)

Fichier: s4a_commu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 5 (info_5)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre (nbr_info)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

période en mois (id_mois)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100096-7192329728

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

milieu (mil)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

mois concerné (s4q1)

Fichier: s4a_commu

mois concerné (s4q1)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

période surcharge de travail (s4q2)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

période vente et revenu (s4q3)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

période manque d'argent (s4q4)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

période manque de riz (s4q5)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

période manque d'autres alimentation (s4q6)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

période difficile pour travail temporaire (s4q7)

Fichier: s4a_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

identité zone (id_zone)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 8
 Décimales: 0
 Intervalle: 10121001-71923297

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

faritany (far)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fivondronana (fiv)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

firaiana (fir)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone de dénombrement (zd)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-300

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone de dénombrement 97 (zda)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

milieu (milieu)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

informateur 1 (info_1)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

informateur 2 (info_2)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

informateur 3 (info_3)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

informateur 4 (info_4)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

informateur 4 (info_4)

Fichier: s4ba_commu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 5 (info_5)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre (nbr_info)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

terres (id_ter)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 9
 Décimales: 0
 Intervalle: 101210008-719232960

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

milieu (mil)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

type de terres (s4aq0)

Fichier: s4ba_commu

type de terres (s4aq0)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

terres disponible pour le fokontany (s4aq1)

Fichier: s4ba_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

identité zone (id_zone)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 8
 Décimales: 0
 Intervalle: 10121001-71923297

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

faritany (far)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fivondronana (fiv)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

firaiana (fir)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone de dénombrement (zd)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-300

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone de dénombrement 97 (zda)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

milieu (milieu)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 1 (info_1)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 2 (info_2)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 3 (info_3)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 4 (info_4)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

informateur 4 (info_4)

Fichier: s4bb_commu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 5 (info_5)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre (nbr_info)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

identité culture (id_cul)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 9
 Décimales: 0
 Intervalle: 101210008-719232960

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

milieu (mil)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

mode de culture (s4aq0)

Fichier: s4bb_commu

mode de culture (s4aq0)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 11-25

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

mode pratiqué dans le fokontany (s4aq1)

Fichier: s4bb_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

identité zone (id_zone)

Fichier: s5a_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 8
 Décimales: 0
 Intervalle: 10121001-71923297

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

identité actions agricoles (id_eco)

Fichier: s5a_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100096-7192329728

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

faritany (far)

Fichier: s5a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fivondronana (fiv)

Fichier: s5a_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

firaisana (fir)

Fichier: s5a_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone de dénombrement (zd)

Fichier: s5a_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-300

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone de dénombrement en 97 (zda)

Fichier: s5a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

milieu (milieu)

Fichier: s5a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 1 (info_1)

Fichier: s5a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 2 (info_2)

Fichier: s5a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 3 (info_3)

Fichier: s5a_commu

Aperçu

informateur 3 (info_3)

Fichier: s5a_commu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 4 (info_4)

Fichier: s5a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 5 (info_5)

Fichier: s5a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre informateur (nbr_info)

Fichier: s5a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

actions de développement économique (s5aq0)

Fichier: s5a_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-15

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

priorités (s5aq1)

Fichier: s5a_commu

priorités (s5aq1)

Fichier: s5a_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

identité zone (id_zone)

Fichier: s5b_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 8
 Décimales: 0
 Intervalle: 10121001-71923297

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

identité actions agricoles (id_agri)

Fichier: s5b_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 10
 Décimales: 0
 Intervalle: 1012100096-7192329728

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

faritany (far)

Fichier: s5b_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fivondronana (fiv)

Fichier: s5b_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-23

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

firaisana (fir)

Fichier: s5b_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-55

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone de dénombrement (zd)

Fichier: s5b_commu

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-300

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone de dénombrement en 97 (zda)

Fichier: s5b_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

milieu (milieu)

Fichier: s5b_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 1

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 1 (info_1)

Fichier: s5b_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 2 (info_2)

Fichier: s5b_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 3 (info_3)

Fichier: s5b_commu

Aperçu

informateur 3 (info_3)

Fichier: s5b_commu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 4 (info_4)

Fichier: s5b_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

informateur 5 (info_5)

Fichier: s5b_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre informateur (nbr_info)

Fichier: s5b_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

actions de développement agricole (s5bq0)

Fichier: s5b_commu

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-19

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

problèmes (s5bq1)

Fichier: s5b_commu

problèmes (s5bq1)

Fichier: s5b_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Zone: unique ID w/ region codes (id_zone)

Fichier: s6_commu

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 8
Décimales: 0
Intervalle: 10121001-71923297

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Zone: 3-digit unique identifier (zone)

Fichier: s6_commu

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 1-300

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

CODE (code)

Fichier: s6_commu

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 19-105

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

UNIT_LO (unit_lo)

Fichier: s6_commu

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 14

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

EQUI_KG (equi_kg)

Fichier: s6_commu

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 19
Décimales: 0
Intervalle: 0.00100000004749745-500

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

PRIX_1 (prix_1)

Fichier: s6_commu

PRIX_1 (prix_1)

Fichier: s6_commu

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 30-300000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Price per metric unit (prix_kg)

Fichier: s6_commu

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 8
Décimales: 0
Intervalle: 1-17241000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Documentation de l'étude

Questionnaires

Questionnaire : Enquête prioritaire 1999

Titre Questionnaire : Enquête prioritaire 1999
 Auteur(s) Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique
 Date 1999-01-01
 Pays Madagascar
 Langue français
 Description 30 p.
 Nom du fichier <http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/5406/download/65503>

Questionnaire : Enquête communautaire 1999

Titre Questionnaire : Enquête communautaire 1999
 Auteur(s) Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique
 Date 1999-01-01
 Pays Madagascar
 Langue français
 Description 11 p.
 Nom du fichier <http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/5406/download/65502>

Rapports

Enquête Prioritaire auprès des ménages 1999 : rapport principal

Titre Enquête Prioritaire auprès des ménages 1999 : rapport principal
 Auteur(s) Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique
 Date 2000-06-01
 Pays Madagascar
 Langue français
 Description 191 p.
 Nom du fichier http://www.instat.mg/wp-content/uploads/2016/11/INSTAT_Epm1999-06-2000.pdf

Enquête communautaire 1999 - Rapport communautaire

Titre Enquête communautaire 1999 - Rapport communautaire
 subtitle Résumé
 Auteur(s) Direction des statistiques des ménages, INSTAT
 Date 2000-11-01
 Pays Madagascar
 Langue français
 Description 43 p.

TABLES DES MATIERES

EDUCATION

I. Les différences d'accès aux infrastructures scolaires

II. III. Les conditions d'accès aux écoles Contexte technique

SANTÉ

I. II. III. Les informateurs Disponibilité et statuts juridiques des lieux de consultation Fréquentation et conditions financières

IV. Perception des gestionnaires des lieux de consultations

Documents techniques PRIORITE DE DEVELOPPEMENT

I. Développement socio-économique

II. Evolution des préoccupations entre 1993 et 1999 en matière de développement socio-économique Evolution des préoccupations entre 1993 et 1999 en matière de développement agricole

III.

SAISONNALITE AGRICOLE

I. II. III. Les informateurs Saisonnalité du travail et des ventes, du manque d'argent, du manque de riz L'évolution des terres cultivables et les modes de culture

Nom du fichier 1999_EPM_communautaire.pdf

Changes in Poverty in Madagascar: 1993-1999

Titre Changes in Poverty in Madagascar: 1993-1999
 Auteur(s) Stefano Paternostro, The World Bank Jean Razafindravonona, INSTAT David Stifel, Cornell University
 Date 2001-07-01
 Pays Madagascar
 Nom du fichier mdg03298.pdf

Documents techniques**Enquête Prioritaire 1999 : Manuel de dénombrement**

Titre Enquête Prioritaire 1999 : Manuel de dénombrement
 Auteur(s) Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique
 Date 1999-03-01
 Pays Madagascar
 Langue français
 Description 7 p.
 Nom du fichier <http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/5406/download/65506>

Manuel de l'enquêteur : Enquête prioritaire 1999

Titre Manuel de l'enquêteur : Enquête prioritaire 1999
 Auteur(s) Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique
 Date 1999-03-01
 Pays Madagascar
 Langue français
 Description 29 p.
 Nom du fichier <http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/5406/download/65508>

Manuel de l'enquêteur : Enquête communautaire 1999

Titre Manuel de l'enquêteur : Enquête communautaire 1999
 Auteur(s) Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique

Date 1999-02-01
 Pays Madagascar
 Langue français
 Description 7 p.
 Nom du fichier <http://catalog.ihnsn.org/index.php/catalog/5406/download/65507>

Manuel de supervision : Enquête prioritaire 1999

Titre Manuel de supervision : Enquête prioritaire 1999
 Auteur(s) Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique
 Date 1999-08-01
 Pays Madagascar
 Langue français
 Description 7 p.
 Nom du fichier <http://catalog.ihnsn.org/index.php/catalog/5406/download/65509>

Recommended Sample Design for 1999 Enquête Permanente auprès des Ménages

Titre Recommended Sample Design for 1999 Enquête Permanente auprès des Ménages
 Auteur(s) David J. Megill, U.S Bureau of the Census
 Date 1999-01-01
 Pays Madagascar
 Langue anglais
 Description 42 p.

| | | |
|----------------------|---|----|
| | 1. Background..... | 1 |
| | 2. Survey Objectives and Resource Considerations | 1 |
| | 3. Sample Design for the 1997 EPM | 2 |
| | 4. Review of Measures of Precision and Sampling Efficiency for 1997 EPM | 4 |
| | 5. Modification of Sample Design for 1999 EPM..... | 8 |
| | 6. Estimated Precision for Family Planning and Child Immunization Characteristics | 13 |
| | 7. Considerations for Overlapping Sample with 1997 EPM | 16 |
| Documents techniques | 8. Selection of Sample ZDs for 1999 EPM..... | 17 |
| | 9. Segmenting Large Sample ZDs..... | 19 |
| | 10. Listing and Selection of Sample Households | 19 |
| | 11. Considerations for Noninterview Sample Households | 20 |
| | 12. Estimation Procedures | 21 |
| | 12.1. Weighting Procedures | 21 |
| | 12.2. Survey Estimates..... | 24 |
| | 12.3. Variance Estimation Procedures | 25 |

Nom du fichier <http://catalog.ihnsn.org/index.php/catalog/5406/download/65510>