

Madagascar - Public Expenditure Tracking Survey in Education (2006), Round 1

**Banque Mondiale
UNICEF**

Ministère de l'éducation nationale et de la recherche scientifique, Madagascar

Rapport généré le: July 5, 2019

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur: <https://nada.web.ined.fr/index.php>

Aperçu

Identification

ID
MDG-BM-PETS-E-1-2006

Version

DESCRIPTION DE LA VERSION
v01 - Final, edited datasets.

Documented here are final, cleaned datasets prepared by the World Bank based on raw datasets provided by the study researchers.

The description of the difference between raw and edited datasets is taken from "Data Cleaning Guide for PETS/QSDS Surveys" (p.10):

"Each country set includes two data files. The first file, the "raw" data file, presents the data as collected and entered by the survey teams. While field teams do conduct very high-level coherence tests with regards to responses collected, the data contained therein has generally not been thoroughly checked for internal coherence across questions, variable outliers and other such involved data cleaning procedures.

The second file, the "final" data file, has been reviewed in order to ensure consistency both within and across single observations. While the sanctity of data is paramount, such that no changes are made if it cannot be asserted that the edited value is closer to the "true" value than the previous entry, data edits are introduced into the final data set. The list of edits applied are listed in the available Stata 10 © do-file associated with each data set. Furthermore, each do-file includes other tests that were applied to the data set. In addition, basic statistical analysis is applied to variables in order to identify potential statistical outliers. Outlier values that cannot be explained are replaced by missing values in the "final" data set; these changes are reported both in the do-file and in the Data Quality Report.

Finally, independently of the values presented in the questionnaires, missing values are replaced across all "final" data sets to ensure consistency across countries. Following industry best practices, negative 3-digit integers are used in order to ensure there is no confusion between missing values and valid data points. "

"Data Cleaning Guide for PETS/QSDS Surveys" is available in external resources.

Aperçu

RÉSUMÉ

En 2002 Madagascar avait de faibles taux de scolarisation : seuls 60 % des enfants des zones urbaines et 12 % des enfants des zones rurales achevaient leurs études primaires (Banque mondiale, 2002). Pour améliorer les taux de scolarisation et de réussite ainsi que la qualité de l'éducation, le Gouvernement malgache a considérablement augmenté ses investissements dans le secteur de l'éducation. Elle s'est engagée en faveur de l'initiative Education pour tous (EPT) et a commencé à subventionner intégralement les frais de scolarité par l'intermédiaire de la "caisse école ", et à distribuer des fournitures scolaires à tous les élèves des écoles primaires publiques. Le Gouvernement a également augmenté les budgets des districts pour le matériel scolaire et a commencé à distribuer gratuitement des manuels scolaires aux écoles.

Cette étude a porté sur les différents flux de ressources de financement dans le secteur public de l'enseignement primaire à Madagascar.

L'enquête s'est déroulée en deux phases. Le premier cycle s'est déroulé en octobre-novembre 2006 et le second en avril-mai 2007. L'étude a été réalisée par la méthode de l'échantillonnage aléatoire stratifié. Les données de plus de 200 écoles dans 28 districts ont été analysées.

L'enquête de suivi des dépenses publiques auprès des établissements de soins de santé et des travailleurs malgaches a été menée en même temps que l'enquête PETS dans le secteur de l'éducation.

(Résumé traduit en français de la version originale)

Madagascar had low school enrollment rates: only 60% of the urban children and 12% of the rural children completed primary school (World Bank, 2002). To improve the enrollment and completion rates as well as the quality of education, Madagascar government had substantially increased investments in the education sector. It committed itself to the Education For All (EFA) initiative and started to fully subsidize the tuition fees through the so-called "caisse école," and to provide school kits for all students in public primary schools. The Government also raised the districts' budgets for school material and started distributing free textbooks to schools.

This study investigated the different resource flows in the financing of the public primary education sector in Madagascar.

The survey was conducted in two rounds. The first round was carried out in October-November 2006 and the second round in April-May 2007. The study was implemented using stratified random sampling. Data from more than 200 schools in 28 districts was analyzed.

Public Expenditure Tracking Survey among Madagascar health care facilities and workers was conducted at the same time with PETS in Education.

TYPE DE DONNÉES

Données échantillonnées [ssd]

UNITÉS D'ANALYSE

Cisco (Circonscription Scolaire) et écoles

Champ

NOTES

Le champ de cette étude concerne :

les frais de scolarité (caisse école), les troussees scolaires, l'équipement scolaire, l'association parents-enseignants (FRAM), les salaires des enseignants, les caractéristiques des enseignants, les caractéristiques des directeurs, les caractéristiques des écoles, les caractéristiques des communes, Cisco (Circonscription scolaire), la répartition des enseignants du gouvernement, le suivi et l'inspection.

The scope of the study includes:

Tuition fees (caisse école), school kits, school equipment, parents-teachers association (FRAM), teachers' salaries, teacher characteristics, director characteristics, school characteristics, commune characteristics, Cisco (Circonscription Scolaire/District Education Facility), allocation of government teachers, monitoring and inspection.

TOPICS

Sujet	Taxonomie	URI
Primary Education	World Bank	

KEYWORDS

Ecoles, Enseignants, Equipements scolaires, Frais de scolarité, Circonscription scolaire, Enseignement primaire

Couverture

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Provinces: Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina, Mahajanga, Toliara, et Antsiranana.

Producteurs et sponsors

INVESTIGATEUR PRINCIPAL

Nom	Affiliation
Banque Mondiale	
UNICEF	
Ministere de l'éducation nationale et de la recherche scientifique, Madagascar	

Production des métadonnées

MÉTADONNÉES PRODUITES PAR

Nom	Abbréviation	Affiliation	Rôle
Antonina Redko		DECDG, World Bank	Création DDI
Karin Sohler		Institut national d'études démographiques, France	Révision DDI

DATE DE LA PRODUCTION DES MÉTADONNÉES

2019-07-05

VERSION DU DOCUMENT DDI

Version Demostaf d'après la version de la Banque mondial (version MDG_2006_PETSEr1_v01_M, créé le 4/08/2011), <http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855>

ID DU DOCUMENT DDI

MDG-BM-PETS-E-1-2006

Echantillonnage

Méthode d'échantillonnage

L'étude a utilisé la méthode de l'échantillonnage aléatoire stratifié.

L'échantillon stratifié a été constitué de manière à être représentatif au niveau national. Madagascar compte 22 régions et 111 districts, et au moins un district a été visité dans chaque région. Deux districts ont été sélectionnés dans les six plus grandes régions. Ainsi, 28 districts ont été visités au total. Les districts sélectionnés ont été choisis au hasard, ce qui a donné plus (moins) de poids aux districts ayant plus (moins) d'écoles primaires publiques dans le district. Dans chaque district, trois communes ont été choisies au hasard, ce qui donne plus de poids aux communes ayant plus d'écoles. Dans chaque commune, trois écoles primaires publiques ont été choisies au hasard. En classant les écoles par ordre décroissant et en veillant à ce qu'une école soit choisie parmi chaque tercile, on a choisi un échantillon représentatif de la taille des écoles.

Au cours du premier tour, 252 écoles ont été visitées. Six pour cent des écoles visitées étaient fermées au moment de l'enquête et les chercheurs ont obtenu des données fiables sur 238 écoles.

Dans la province d'Antananarivo, 54 écoles ont été visitées, 63 écoles à Fianarantsoa, 36 à Toamasina, 45 à Mahajanga, 36 à Toliara et 18 à Antsiranana.

The study was conducted using stratified random sampling.

The stratified sample was set up in such a way to be representative at the national level. Madagascar has 22 regions and 111 districts, and at least one district was visited in each region. Two districts were selected in the six largest regions. Hence, 28 districts were visited in total. The selected districts were obtained through random selection, giving greater (less) weight to districts with more (less) public primary schools within the district. In each district, three communes were randomly selected, giving greater weight to the communes with more schools. Within each commune, three public primary schools were randomly selected. By ranking schools from large to small and ensuring that a school was picked out of each tercile, a representative sample of school sizes was chosen.

In the First Round, 252 schools were visited. Six percent of the visited schools were closed at the time of the survey and researchers ended up with reliable data on 238 schools.

In the province of Antananarivo 54 schools were visited, 63 schools were visited in Fianarantsoa, 36 - in Toamasina, 45 - in Mahajanga, 36 - in Toliara and 18 - in Antsiranana.

Questionnaires

Aperçu

Les outils de collecte utilisés sont les suivants :

- Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Cisco;
- Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Directeur Ecole, Visite 1er Jour;
- Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Directeur Ecole, Visite 2ème Jour;
- Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Enseignant.

Collecte des données

Dates de la collecte des données

Début	Fin	Cycle
2006-10	2006-11	N/A

Mode de collecte de données

Interview face à face [f2f]

Questionnaires

Les outils de collecte utilisés sont les suivants :

- Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Cisco;
- Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Directeur Ecole, Visite 1er Jour;
- Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Directeur Ecole, Visite 2ème Jour;
- Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Enseignant.

Traitements des données

Edition des données

Pour plus d'informations sur les procédures de traitement des données, consultez le "Guide de nettoyage des données pour les enquêtes PETS/QSDS" dans les ressources externes.

Les fichiers de nettoyage STATA et les rapports sur la qualité des données se trouvent également dans les ressources externes.

Detailed information about data editing procedures is available in "Data Cleaning Guide for PETS/QSDS Surveys" in external resources.

STATA cleaning do-files and data quality reports can also be found in external resources.

Evaluation des données

No content available

Description du fichier

Liste des variables

A_B_C_cleaned_data

Contenu	The file contains data about number of schools in the cisco and financial resources, Cisco questionnaire (Enquete Cisco), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	78
Structure	Type: relational Clés: cisco(cisco/fivondronana)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1	cisco	cisco/fivondronana	discrete	character	
V2	cisco_code	group(cisco)	contin	numeric	
V3	dren	dren/region	discrete	character	
V4	nom_rep1	nom repondant 1	discrete	character	
V5	fonct1	fonction repondant 1	discrete	numeric	
V6	poste1	poste repondant 1	discrete	numeric	
V7	nom_rep2	nom repondant 2	discrete	character	
V8	fonct2	fonction repondant 2	discrete	numeric	
V9	poste2	poste repondant 2	discrete	numeric	
V10	eppub_05	nombre ecoles primaires publiques fonctionnelles sous la responsabilite du cisco	contin	numeric	
V11	epprv_05	nombre ecoles primaires privees fonctionnelles sous la responsabilite du cisco	contin	numeric	
V12	colpub_05	nombre colleges publics fonctionnels sous la responsabilite du cisco	contin	numeric	
V13	colprv_05	nombre colleges prives fonctionnels sous la responsabilite du cisco	contin	numeric	
V14	lycpub_05	nombre lycees publics fonctionnels sous la responsabilite du cisco	discrete	numeric	
V15	lycprv_05	nombre lycees prives fonctionnels sous la responsabilite du cisco	contin	numeric	
V16	elvpub_05	nombre eleves dans les ecoles primaires publiques sous la responsabilite du cisc	contin	numeric	
V17	elvprv_05	nombre eleves dans les ecoles primaires privees sous la responsabilite du cisco	contin	numeric	
V18	ensgtpub_05	nombre enseignants dans les ecoles primaires publiques sous la responsabilite du	contin	numeric	
V19	ensgtprv_05	nombre enseignants dans les ecoles primaires privees sous la responsabilite du	contin	numeric	
V20	nb_zap	nombre de zap sous la responsabilite du cisco	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V21	personnel_05	nombre de personnel administratif travaillant dans le cisco en 2005-06	contin	numeric	
V22	personnel_06	nombre de personnel administratif travaillant dans le cisco en 2006-07	contin	numeric	
V23	trs_dren	moyen de transport le plus utilise pour aller du cisco au dren	discrete	numeric	
V24	tps_dren	temps de parcours en heures pour aller du cisco au dren	contin	numeric	
V25	trs_cirfin	moyen de transport le plus utilise pour aller du cisco au cirfin	discrete	numeric	
V26	tps_cirfin	temps de parcours en heures pour aller du cisco au cirfin	contin	numeric	
V27	trs_tresor	moyen de transport le plus utilise pour aller du cisco au tresor	discrete	numeric	
V28	tps_tresor	temps de parcours en heures pour aller du cisco au tresor	contin	numeric	
V29	nom_rep3	nom repondant 1 partie B	discrete	character	
V30	fonct3	fonction repondant 1 partie B	discrete	numeric	
V31	poste3	poste repondant 1 partie B	discrete	numeric	
V32	nom_rep4	nom repondant 2 partie B	discrete	character	
V33	fonct4	fonction repondant 2 partie B	discrete	numeric	
V34	poste4	poste repondant 2 partie B	discrete	numeric	
V35	nom_rep5	nom repondant 3 partie B	discrete	character	
V36	fonct5	fonction repondant 3 partie B	discrete	numeric	
V37	poste5	poste repondant 3 partie B	discrete	numeric	
V38	mont_caisse	montant de caisse ecole recu par le cisco 2005-06	contin	numeric	
V39	jour_caisse	jour de reception derniere caisse ecole	contin	numeric	
V40	mois_caisse	mois de reception derniere caisse ecole	discrete	numeric	
V41	an_caisse	annee de reception derniere caisse ecole	discrete	numeric	
V42	caisse_suffi	l'argent etait suffisant pour payer toutes les ecoles	discrete	numeric	
V43	insuf_caisse	raison insuffisance de l'argent pour caisse ecoles	discrete	character	
V44	repar_caisse	modalite de repartition de l'argent en cas d'insuffisance montant	discrete	numeric	
V45	exced_caisse	modalite d'utilisation de l'excédent en cas de montant excédentaire	discrete	numeric	
V46	dist_caisse	montant que le cisco a distribue aupres des ecoles	contin	numeric	
V47	jr_deb_dist	jour de commencement de la distribution	contin	numeric	
V48	ms_deb_dist	mois de commencement de la distribution	discrete	numeric	
V49	an_deb_dist	annee du commencement de la distribution	discrete	numeric	
V50	jr_fin_dist	jour de distribution finale de la caisse ecole	contin	numeric	
V51	ms_fin_dist	mois de la derniere distribution de la caisse ecole	discrete	numeric	
V52	an_fin_dist	annee de distribution finale de la caisse ecole	discrete	numeric	
V53	comment_cais1	modalite 1 de distribution de la caisse ecole	discrete	numeric	
V54	comment_cais2	modalite 2 de distribution de la caisse ecole	discrete	numeric	
V55	nom_rep6	nom repondant 1 partie C	discrete	character	
V56	fonct6	fonction repondant 1 partie C	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V57	poste6	poste repondant 1 partie C	discrete	numeric	
V58	nom_rep7	nom repondant 2 partie C	discrete	character	
V59	fonct7	fonction repondant 2 partie C	discrete	numeric	
V60	poste7	poste repondant 2 partie C	discrete	numeric	
V61	mont_subv	montant recu par le cisco pour subventions des enseignants FRAM 2005-06	contin	numeric	
V62	subv_suffi	l'argent pour les subventions des enseignants fram etait il suffisant	discrete	numeric	
V63	insuf_subv	raison de l'insuffisance montant total subvention enseignants fram	discrete	character	
V64	repar_subv	modalite de repartition en cas ou subventions insuffisantes	discrete	numeric	
V65	exced_subv	modalite d'utilisation de l'excédent en cas ou montant excédentaire	discrete	numeric	
V66	ensgt_subv	nombre d'enseignants fram ayant recu une subvention au niveau du cisco	contin	numeric	
V67	chgt_ensgt	changement du nombre d'enseignants ayant recu une subvention au cours de l'annee	discrete	numeric	
V68	ensgt_deb	nombre d'enseignants subventionnes au debut annee	contin	numeric	
V69	ensgt_fin	nombre d'enseignants subventionnes a la fin annee scolaire	contin	numeric	
V70	mont_ensgt	montant par enseignant par periode que les enseignants ont recu	contin	numeric	
V71	per_ensgt	periode de reception des subventions	discrete	numeric	
V72	dist_subv	montant total que la cisco a distribue pour les enseignants fram	contin	numeric	
V73	comment_subv1	modalite 1 de distribution des subventions pour les enseignants	discrete	numeric	
V74	comment_subv2	modalite 2 de distribution des subventions pour les enseignants	discrete	numeric	
V75	ensgt_nosubv	nombre d'enseignants fram n'ayant pas recu de subventions dans la cisco	contin	numeric	
V76	chgt_nosubv	changement du nombre des enseignants n'ayant pas recu de subvention au cours de	discrete	numeric	
V77	deb_nosubv	nombre d'enseignants n'ayant pas recu de subventions au debut de l'annee	contin	numeric	
V78	fin_nosubv	nombre d'enseignants n'ayant pas recu de subventions a la fin de l'annee	contin	numeric	

D_E_F_cleaned_data

Contenu	This file contains information on material resources, Cisco questionnaire (Enquete Cisco), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	86
Structure	Type: relational Clés: cisco(cisco/fivondronana)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V79	cisco	cisco/fivondronana	discrete	character	
V80	cisco_code	group(cisco)	contin	numeric	
V81	dren	dren/region	discrete	character	
V82	nom_rep8	nom repondant 1 partie D	discrete	character	
V83	fonct8	fonction repondant 1 partie D	discrete	numeric	
V84	poste8	poste repondant 1 partie D	discrete	numeric	
V85	nom_rep9	nom repondant 2 partie D	discrete	character	
V86	fonct9	fonction repondant 2 partie D	discrete	numeric	
V87	poste9	poste repondant 2 partie D	discrete	numeric	
V88	nb_kits_05	nombre de kits scolaires recu par le cisco pour 2005-06	contin	numeric	
V89	jr_deb_kit	jour premiere reception des kits	contin	numeric	
V90	ms_deb_kit	mois premiere reception des kits	discrete	numeric	
V91	an_deb_kit	annee premiere reception des kits	discrete	numeric	
V92	jr_fin_kit	jour derniere reception des kits	contin	numeric	
V93	ms_fin_kit	mois derniere reception des kits	discrete	numeric	
V94	an_fin_kit	annee derniere reception des kits	discrete	numeric	
V95	kit_suffi	il y a avait assez de kits pour toutes les ecoles	discrete	numeric	
V96	insuf_kit	raison insuffisance kits	discrete	character	
V97	repar_kit	modalite repartition des kits encas d'insuffisance	discrete	numeric	
V98	exced_kit	modalite d'utilisation des kits supplementaires en cas d'excédent	discrete	numeric	
V99	dist_kit	nombre de kits scolaires distribues aupres des ecoles en 2005-06	contin	numeric	
V100	jrdeb_kit_dist	jour premiere distribution de kits	contin	numeric	
V101	msdeb_kit_dist	mois premiere distribution de kits	discrete	numeric	
V102	andeb_kit_dist	annee premiere distribution de kits	discrete	numeric	
V103	jrfin_kit_dist	jour derniere distribution de kits	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V104	msfin_kit_dist	mois derniere distribution de kits	discrete	numeric	
V105	anfin_kit_dist	annee derniere distribution de kits	discrete	numeric	
V106	comment_kit	modalites de distribution des kits	discrete	numeric	
V107	nom_rep10	nom repondant 1 partie E	discrete	character	
V108	fonct10	fonction repondant 1 partie E	discrete	numeric	
V109	poste10	poste repondant 1 partie E	discrete	numeric	
V110	nom_rep11	nom repondant 2 partie E	discrete	character	
V111	fonct11	fonction repondant 2 partie E	discrete	numeric	
V112	poste11	poste repondant 2 partie E	discrete	numeric	
V113	nb_mlg_05	nombre de manuels malagasy recu par la cisco en 2005-06	contin	numeric	
V114	nb_frc_05	nombre de manuels francais recu par la cisco en 2005-06	contin	numeric	
V115	nb_mat_05	nombre de manuels mathematique recu par la cisco en 2005-06	contin	numeric	
V116	nb_ffm_05	nombre de manuels ffmom recu par la cisco en 2005-06	contin	numeric	
V117	jr_deb_man	jour reception premier lot de livres	contin	numeric	
V118	ms_deb_man	mois reception premier lot de livres	discrete	numeric	
V119	an_deb_man	annee reception premier lot de livres	discrete	numeric	
V120	jr_fin_man	jour reception dernier lot de livres	contin	numeric	
V121	ms_fin_man	mois reception dernier lot de livres	discrete	numeric	
V122	an_fin_man	annee reception dernier lot de livres	discrete	numeric	
V123	man_suffi	y avait il assez de manuels pour toutes les ecoles	discrete	numeric	
V124	insuf_man	raison insuffisance de manuels	discrete	character	
V125	repar_man	modalite de repartition de manuels en cas d'insuffisance	discrete	numeric	
V126	exced_man	modalite d'utilisation de manuels supplementaires en cas d'excédent	discrete	numeric	
V127	dist_mlg	nombre de livres malagasy distribue par la cisco aupres des ecoles	contin	numeric	
V128	dist_frc	nombre de livres francais distribue par la cisco aupres des ecoles	contin	numeric	
V129	dist_mat	nombre de livres mathematique distribue par la cisco aupres des ecoles	contin	numeric	
V130	dist_ffmom	nombre de livres ffmom distribue par la cisco aupres des ecoles	contin	numeric	
V131	jrdeb_man_dist	jour premiere distribution de livres	contin	numeric	
V132	msdeb_man_dist	mois premiere distribution de livres	discrete	numeric	
V133	andeb_man_dist	annee premiere distribution de livres	discrete	numeric	
V134	jrfin_man_dist	jour derniere distribution de livres	contin	numeric	
V135	msfin_man_dist	mois derniere distribution de livres	discrete	numeric	
V136	anfin_man_dist	annee derniere distribution de livres	discrete	numeric	
V137	comment_man	modalite distribution des livres	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V138	nom_rep12	nom repondant 1 partie F	discrete	character	
V139	fonct12	fonction repondant 1 partie F	discrete	numeric	
V140	poste12	poste repondant 1 partie F	discrete	numeric	
V141	nom_rep13	nom repondant 2 partie F	discrete	character	
V142	fonct13	fonction repondant 2 partie F	discrete	numeric	
V143	poste13	poste repondant 2 partie F	discrete	numeric	
V144	crai_cisco_recu	nombre de boite de craies recu par cisco et achetees par budget cisco	contin	numeric	
V145	crai_dren_recu	nombre de boite de craies recu par cisco de la dren	discrete	numeric	
V146	cah_cisco_recu	nombre de cahier 50p recu par cisco et achetees par budget cisco	contin	numeric	
V147	cah_dren_recu	nombre de cahier 50p recu par cisco et achetees par budget dren	contin	numeric	
V148	tab_cisco_recu	nombre de tableau recu par cisco et achetees par budget cisco	contin	numeric	
V149	tab_dren_recu	nombre de tableau recu par cisco et achetees par budget dren	discrete	numeric	
V150	tol_cisco_recu	nombre de toles recu par cisco et achetees par budget cisco	contin	numeric	
V151	tol_dren_recu	nombre de toles recu par cisco et achetees par budget dren	discrete	numeric	
V152	cim_cisco_recu	nombre de sacs de ciment recu par cisco et achetees par budget cisco	contin	numeric	
V153	cim_dren_recu	nombre de sacs de ciment recu par cisco et achetees par budget dren	discrete	numeric	
V154	crai_cisco_dist	nombre de boites de craies distribue par cisco et achetees par budget cisco	contin	numeric	
V155	crai_dren_dist	nombre de boites de craies distribue par cisco et recu de la dren	discrete	numeric	
V156	cah_cisco_dist	nombre de cahier 50p distribue par cisco et achetees par budget cisco	contin	numeric	
V157	cah_dren_dist	nombre de cahier 50p distribue par cisco et recu de la dren	discrete	numeric	
V158	tab_cisco_dist	nombre de tableau distribue par cisco et achetees par budget cisco	contin	numeric	
V159	tab_dren_dist	nombre de tableau distribue par cisco et recu de la dren	discrete	numeric	
V160	tol_cisco_dist	nombre de toles distribue par cisco et achetees par budget cisco	contin	numeric	
V161	tol_dren_dist	nombre de toles distribue par cisco et recu de la dren	discrete	numeric	
V162	cim_cisco_dist	nombre de sacs de ciment distribue par cisco et achetees par budget cisco	contin	numeric	
V163	cim_dren_dist	nombre de sacs de ciment distribue par cisco et recu de la dren	discrete	numeric	
V164	comment_mat	modalite de distribution des materiels	discrete	numeric	

entete_cisco_cleaned_data

Contenu	This file contains information on the time of the surveys, enumerators and respondents, Cisco questionnaire (Enquete Cisco), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	8
Structure	Type: relational Clés: cisco(cisco/fivondronana)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V165	cisco	cisco/fivondronana	discrete	character	
V166	cisco_code	cisco code	contin	numeric	
V167	dren	region/DREN	discrete	character	
V168	jr_eqt	jour enquete	contin	numeric	
V169	mois_eqt	mois enquete	discrete	numeric	
V170	heur_deb	heure debut enquete	discrete	numeric	
V171	min_deb	minute debut enquete	contin	numeric	
V172	nom_eqtr	noms enqueteurs	discrete	character	

G1_caisse_ecole_cleaned_data

Contenu	This file contains information on "caisse ecole," Cisco questionnaire (Enquete Cisco), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	15
Structure	Type: relational Clés: ID(identifiant unique)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V173	cisco	cisco/fivondronana	discrete	character	
V174	cisco_code	group(cisco)	contin	numeric	
V175	ID	identifiant unique	contin	numeric	
V176	dren	dren/region	discrete	character	
V177	nom_com	nom commune	discrete	character	
V178	num_ecole	numero ecole	discrete	numeric	
V179	nomecole	nom ecole	discrete	character	
V180	montant	montant de la caisse ecole envoye a l'ecole	contin	numeric	
V181	jour_rec	jour de reception de la caisse ecole par l'ecole	contin	numeric	
V182	mois_rec	mois de la reception de la caisse ecole par l'ecole	discrete	numeric	
V183	an_rec	annee de la reception de la caisse ecole par l'ecole	discrete	numeric	
V184	ensgt_fram	nombre d'enseignants FRAM	discrete	numeric	
V185	ensgt_subv	nombre d'enseignants FRAM ayant reçu la subvention	discrete	numeric	
V186	mnt_ensgt	montant envoye par enseignant	contin	numeric	
V187	per_ensgt	periode de reception de subvention par l'enseignant	discrete	numeric	

G2_kits_materiels_cleaned_data

Contenu	This file contains information on material resources sent to schools, Cisco questionnaire (Enquete Cisco), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	19
Structure	Type: relational Clés: ID(identifiant unique)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V188	cisco	cisco/fivondronana	discrete	character	
V189	cisco_code	group(cisco)	contin	numeric	
V190	ID	identifiant unique	contin	numeric	
V191	dren	dren/region	discrete	character	
V192	num_ecole	numero ecole	discrete	numeric	
V193	nb_kits	nombre de kits envoyes a l'ecole	contin	numeric	
V194	jour_env	jour d'envoi des kits	contin	numeric	
V195	mois_env	mois d'envoi des kits	discrete	numeric	
V196	an_env	annee d'envoi des kits	discrete	numeric	
V197	craie_cisco	nombre de boites de craies de cisco	contin	numeric	
V198	craie_dren	nombre de boites de craies de dren	discrete	numeric	
V199	cah_cisco	nombre de cahiers de 50p de cisco	contin	numeric	
V200	cah_dren	nombre de cahiers de 50p de dren	contin	numeric	
V201	tabl_cisco	nombre de tables bancs de cisco	contin	numeric	
V202	tabl_dren	nombre de tables bancs de dren	contin	numeric	
V203	tole_cisco	nombre de toles de cisco	contin	numeric	
V204	tole_dren	nombre de toles de dren	discrete	numeric	
V205	cimen_cisco	nombre de sacs de ciment de cisco	contin	numeric	
V206	cimen_dren	nombre de sacs de ciment de dren	discrete	numeric	

G3_manuels_cleaned_data

Contenu	This file contains information on books sent to schools, Cisco questionnaire (Enquete Cisco), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	21
Structure	Type: relational Clés: ID(identifiant unique)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V207	cisco	cisco/fivondronana	discrete	character	
V208	cisco_code	group(cisco)	contin	numeric	
V209	ID	identifiant unique	contin	numeric	
V210	dren	dren/region	discrete	character	
V211	num_ecole	numero ecole	discrete	numeric	
V212	nb_frc	nombre de manuels de francais envoyes a l'ecole	contin	numeric	
V213	jour_frc	jour d'envoi des manuels de francais a l'ecole	contin	numeric	
V214	mois_frc	mois d'envoi des manuels de francais a l'ecole	discrete	numeric	
V215	an_frc	annee d'envoi des manuels de francais a l'ecole	discrete	numeric	
V216	nb_mlg	nombre de manuels de malagasy envoyes a l'ecole	contin	numeric	
V217	jour_mlg	jour d'envoi des manuels de malagasy a l'ecole	contin	numeric	
V218	mois_mlg	mois d'envoi des manuels de malagasy a l'ecole	discrete	numeric	
V219	an_mlg	annee d'envoi des manuels de malagasy a l'ecole	discrete	numeric	
V220	nb_math	nombre de manuels de mathematique envoyes a l'ecole	contin	numeric	
V221	jour_math	jour d'envoi des manuels de mathematique a l'ecole	contin	numeric	
V222	mois_math	mois d'envoi des manuels de mathematique a l'ecole	discrete	numeric	
V223	an_math	annee d'envoi des manuels de mathematique a l'ecole	discrete	numeric	
V224	nb_ffmom	nombre de manuels de ffmom envoyes a l'ecole	contin	numeric	
V225	jour_ffmom	jour d'envoi des manuels de ffmom a l'ecole	discrete	numeric	
V226	mois_ffmom	mois d'envoi des manuels de ffmom a l'ecole	discrete	numeric	
V227	an_ffmom	annee d'envoi des manuels de ffmom a l'ecole	discrete	numeric	

A_directeur_cleaned_data

Contenu	This file contains information on the head teacher of the school concerning his/her education and activities at the school and outside the school, first visit (Visite 1er Jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	20
Structure	Type: relational Clés: codecole(code ecole)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V228	codecole	code ecole	contin	numeric	
V229	ec_ferme	l'ecole est fermee	discrete	numeric	
V230	nom_dir	nom directeur	discrete	character	
V231	sex_dir	sexe	discrete	numeric	
V232	age_dir	age	contin	numeric	
V233	an_dir_ec	annee depuis laquelle il est directeur de l'ecole	contin	numeric	
V234	an_dir	annee depuis laquelle il est directeur d'ecole quelconque	contin	numeric	
V235	an_ensgt	nombre d'annees ou il a ete dans l'enseignement	contin	numeric	
V236	fonct	le directeur est-il fonctionnaire	discrete	numeric	
V237	dipl_acdm	le plus haut diplome academique obtenu par le directeur	discrete	numeric	
V238	nb_form	nombre de formation en administration obtenue durant les 5 dernieres annees	contin	numeric	
V239	chg_ecl	nombre de changements d'ecole depuis 5 ans	discrete	numeric	
V240	prec_fonc	precedent emploi	discrete	numeric	
V241	cours	le directeur est-il charge de cours	discrete	numeric	
V242	act_aut	existence d'une activite secondaire ou enseignement dans autre ecole	discrete	numeric	
V243	occup_aut1	activite secondaire 1	discrete	numeric	
V244	occup_aut2	activite secondaire 2	discrete	numeric	
V245	temp_aut	nombre d'heures consacrees aux activites secondaires par semaine	contin	numeric	
V246	per_aut	periode de travail dans les activites secondaires	discrete	numeric	
V247	rev_aut	revenu des autres activites secondaires par rapport a l'enseignement dans l'ecol	discrete	numeric	

B_ecole_cleaned_data

Contenu	This file contains information on the time necessary to go to the school, first visit (Visite 1er Jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	26
Structure	Type: relational Clés: codecole(code ecole)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V248	codecole	code ecole	contin	numeric	
V249	ec_ferme	l'ecole est fermee	discrete	numeric	
V250	an_ecole	annee depuis laquelle l'ecole existe	contin	numeric	
V251	stat_ecole	statut de l'ecole	discrete	numeric	
V252	constr	derniere construction de nouvelles salles de classe	discrete	numeric	
V253	retar_cours	nombre de retard de debut de cours pour l'annee 2006-07 en semaines	discrete	numeric	
V254	trs_zap	moyen de transport le plus utilise pour aller au ZAP	discrete	numeric	
V255	tps_zap	temps de parcours en saison seche en heures pour aller au ZAP	contin	numeric	
V256	trs_cisco	moyen de transport le plus utilise pour aller au CISCO	discrete	numeric	
V257	tps_cisco	temps de parcours en saison seche en heures pour aller au CISCO	contin	numeric	
V258	trs_dren	moyen de transport le plus utilise pour aller au DREN	discrete	numeric	
V259	tps_dren	temps de parcours en saison seche en heures pour aller au DREN	contin	numeric	
V260	trs_tres	moyen de transport le plus utilise pour aller au tresor	discrete	numeric	
V261	tps_tres	temps de parcours en saison seche en heures pour aller au tresor	contin	numeric	
V262	trs_bank	moyen de transport le plus utilise pour aller a la banque/CE	discrete	numeric	
V263	tps_bank	temps de parcours en saison seche en heures pour aller a la banque	contin	numeric	
V264	trs_post	moyen de transport le plus utilise pour aller au bureau de poste	discrete	numeric	
V265	tps_post	temps de parcours en saison seche en heures pour aller au bureau de poste	contin	numeric	
V266	trs_taxi	moyen de transport le plus utilise pour aller a l'arret de taxi-brousse	discrete	numeric	
V267	tps_taxi	temps de parcours en saison seche en heures pour aller a l'arret de taxi-brousse	contin	numeric	
V268	trs_gend	moyen de transport le plus utilise pour aller au poste de gendarmerie	discrete	numeric	
V269	tps_gend	temps de parcours en saison seche en heures pour aller au poste de gendarmerie	contin	numeric	
V270	trs_march	moyen de transport le plus utilise pour aller au marche de produits agricoles	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V271	tps_march	temps de parcours en saison seche en heures pour aller au marche de produits agr	contin	numeric	
V272	trs_csb	moyen de transport le plus utilise pour aller au CSB2	discrete	numeric	
V273	tps_csb	temps de parcours en saison seche en heures pour aller au CSB2	contin	numeric	

c_enseignants_cleaned_data

Contenu	This file contains information on employees (skills, experience, training, salaries...), first visit (Visite 1er Jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	29
Structure	Type: relational Clés: ID(identifiant unique)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V274	codecole	code ecole	contin	numeric	
V275	cod_ensgt	code enseignant	contin	numeric	
V276	ID	identifiant unique	contin	numeric	
V277	nom_ensgt	nom enseignant	discrete	character	
V278	position	position de l'enseignant	discrete	numeric	
V279	sexe	sexe	discrete	numeric	
V280	mod_trav	mode de travail (heure de travail par semaine)	discrete	numeric	
V281	present	l'enseignant est present au moment du passage	discrete	numeric	
V282	fich_pres	existence fiche de presence au moment du passage	discrete	numeric	
V283	mod_abs	mode de gerance de l'absence de l'enseignant	discrete	numeric	
V284	rsn_abs	raison d'absence de l'enseignant	discrete	numeric	
V285	aut_rsn	modalite autre raison d'absence	discrete	character	
V286	typ_mission	type de mission officielle	discrete	numeric	
V287	aut_mis	lieu mission officielle	discrete	character	
V288	fonct_off	type de fonction officielle	discrete	numeric	
V289	transfere	nombre de jours depuis le tranfert de l'enseignant	discrete	numeric	
V290	malade	l'enseignant est souvent malade	discrete	numeric	
V291	jour_mal	nombre de jours depuis maladie de l'enseignant	contin	numeric	
V292	heure1	heure de debut de travail	discrete	numeric	
V293	min1	minute de debut de travail	contin	numeric	
V294	heure2	heure de fin de travail	discrete	numeric	
V295	min2	minute de fin de travail	contin	numeric	
V296	abs_auto	raison de l'absence autorisee	discrete	numeric	
V297	aut_abs	modalite des autres absence autorisee	discrete	character	
V298	doc_abs	existence document concernant l'absence autorisee	discrete	numeric	
V299	abs_n_auto	raison de l'absence non autorisee	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V300	aut_abs_na	modalite des autres raisons d'absence non autorisee	discrete	character	
V301	jour_abs	nombre de jours depuis l'absence de l'enseignant	contin	numeric	
V302	abs_rest	nombre de jours ou l'enseignant restera toujours absent	contin	numeric	

ecole_ferme_cleaned_data

Contenu	This file indicates if the school was found closed when enumerators came to the school to undertake the survey, first visit (Visite 1er Jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	2
Structure	Type: relational Clés: codecole(code ecole)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V303	codecole	code ecole	contin	numeric	
V304	ec_ferme	l'ecole est fermee	discrete	numeric	

entete_directeur1_cleaned_data

Contenu	This file contains information on the time of the surveys, enumerators and respondents, first visit (Visite 1er Jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	16
Structure	Type: relational Clés: codecole(code ecole)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V305	codecole	code ecole	contin	numeric	
V306	dren	region/dren	discrete	character	
V307	cisco	cisco/fvondronana	discrete	character	
V308	zap	commune/zap	discrete	character	
V309	fokont	fokontany	discrete	character	
V310	ecole	nom ecole	discrete	character	
V311	ec_ferme	l'ecole est fermee	discrete	numeric	
V312	rsn_ferm	raison fermeture de l'ecole	discrete	numeric	
V313	nom_rep	nom repondant	discrete	character	
V314	fonc_rep	fonction du repondant	discrete	numeric	
V315	rsn_abs	raison d'absence du directeur d'ecole	discrete	numeric	
V316	jr_eqt	jour d'enquete	contin	numeric	
V317	mois_eqt	mois d'enquete	discrete	numeric	
V318	heur_deb	heure debut enquete	discrete	numeric	
V319	min_deb	minute debut enquete	contin	numeric	
V320	nom_eqtr	noms enqueteurs	discrete	character	

caisse_cleaned_data

Contenu	This file contains information on "caisse ecole" (financial and material resources), second visit (Visite 2ème Jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	133
Structure	Type: relational Clés: codecole(code ecole)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V321	codecole	code ecole	contin	numeric	
V322	ec_ferme	l'ecole est fermee	discrete	numeric	
V323	caisse_faf	le FAF a recu une caisse ecole en 2005-06	discrete	numeric	
V324	jour	jour de reception caisse ecole	contin	numeric	
V325	mois	mois de recption caisse ecole	discrete	numeric	
V326	annee	annee de reception caisse ecole	discrete	numeric	
V327	rsn_retard	raison du retard de reception de la caisse ecole	discrete	numeric	
V328	corresp	le montant total recu correspondait au nombre total des eleves	discrete	numeric	
V329	plus	le montant ne correspondait au nombre des eleves mais plus ou moins	discrete	numeric	
V330	differen	la difference etait de d'eleves	contin	numeric	
V331	cause	cause de la difference	discrete	numeric	
V332	mont_elv	montant recu par eleve	contin	numeric	
V333	assurance	montant renvoye a la cisco pour assurance	contin	numeric	
V334	coop_scol	montant renvoye a la cisco pour cooperative scolaire	contin	numeric	
V335	sport_sco	montant renvoye a la cisco pour sports scolaires	contin	numeric	
V336	act_art	montant renvoye a la cisco pour activites artistiques	contin	numeric	
V337	obligat	montant renvoye a la cisco pour autres obligations	contin	numeric	
V338	total	total des montants renvoyes a la cisco par eleve	contin	numeric	
V339	restant	montant par eleve restant au niveau de l'ecole	contin	numeric	
V340	affiche	l'utilisation de la caisse ecole est affichee	discrete	numeric	
V341	endroit	lieu ou l'utilisation de la caisse est affichee	discrete	numeric	
V342	compta	les depenses de la caisse ecole sont enregistrees dans un livre de compta et mis	discrete	numeric	
V343	control	les depenses de la caisse ecole sont controlees par la cisco	discrete	numeric	
V344	fourn_cs	montant de la caisse scolaire alloue aux fournitures	contin	numeric	
V345	livre_cs	montant de la caisse scolaire alloue aux livres	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V346	equip_cs	montant de la caisse scolaire alloue aux equipements pedagogiques	contin	numeric	
V347	frn_enft_cs	montant de la caisse scolaire alloue aux fournitures scolaires pour les enfants	contin	numeric	
V348	nourri_cs	montant de la caisse scolaire alloue aux nourritures des enfants	contin	numeric	
V349	entret_cs	montant de la caisse scolaire alloue aux entretiens des batiments	contin	numeric	
V350	sal_ensg_cs	montant de la caisse scolaire alloue aux paiements des salaires enseignants	contin	numeric	
V351	depl_faf_cs	montant de la caisse scolaire alloue aux frais de deplacement des membres FAF	contin	numeric	
V352	depl_aut_cs	montant de la caisse scolaire alloue aux frais de deplacement autre personnel	contin	numeric	
V353	mnt_elec_cs	montant de la caisse scolaire alloue aux paiement electricite, eau, nettoyage	contin	numeric	
V354	constr_cs	montant de la caisse scolaire alloue aux constructions	contin	numeric	
V355	gardien_cs	montant de la caisse scolaire alloue aux gardennages	contin	numeric	
V356	autre1_cs	autres depenses 1 de la caisse scolaires	discrete	character	
V357	dep_aut1_cs	montant de la caisse scolaire alloue aux autres depenses 1	contin	numeric	
V358	autre2_cs	autres depenses 2 de la caisse scolaires	discrete	character	
V359	dep_aut2_cs	montant de la caisse scolaire alloue aux autres depenses 2	contin	numeric	
V360	reste_cs	reste en compte a la fin de l'annee 2005-06	contin	numeric	
V361	par_fram	les parents ont contribue en espee a la fram	discrete	numeric	
V362	fixe	les parents ont contribuees a un montant fixe a la fram	discrete	numeric	
V363	mnt_fixe	montant fixe contribue par les parents	contin	numeric	
V364	typ_fixe	modalite de contribution des parents	discrete	numeric	
V365	rembour	l'argent etait rembourse aux parents quand la caisse ecole est arrivee	discrete	numeric	
V366	levee	le fram/ape a organise un levee de fonds	discrete	numeric	
V367	fourn_fram	montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux fournitures	contin	numeric	
V368	livre_fram	montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux livres	contin	numeric	
V369	equip_fram	montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux equipements pedagogiques	contin	numeric	
V370	enft_fram	montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux fournitures scolaires pour les enfant	contin	numeric	
V371	nourri_fram	montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux nourritures des enfants	contin	numeric	
V372	entre_fram	montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux entretiens des batiments	contin	numeric	
V373	sal_fram	montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux paiements salaire enseignants	contin	numeric	
V374	depl_faf_fr	montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux deplacements membres FAF	contin	numeric	
V375	depl_aut_fr	montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux deplacements autre personnel	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V376	mnt_elec_fr	montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux paiements electricite, eau, nettoyage	contin	numeric	
V377	constr_fram	montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux constructions	contin	numeric	
V378	gard_fram	montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux gardennages	contin	numeric	
V379	aut1_fram	autres depenses 1 de l'argent du FRAM/APE	discrete	character	
V380	dep_aut1_fr	montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux autres depenses 1	contin	numeric	
V381	aut2_fram	autres depenses 2 de l'argent du FRAM/APE	discrete	character	
V382	dep_aut2_fr	montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux autres depenses 2	contin	numeric	
V383	reste_fram	reste en compte a la fin de l'annee 2005-06 pour l'argent FRAM/APE	contin	numeric	
V384	fram_nat	les parents ont contribue en nature a la fram	discrete	numeric	
V385	kits_06	reception kits scolaires pour 2005-06	discrete	numeric	
V386	nb_kits_06	nombre de kits recus en 2005-06	contin	numeric	
V387	jr1_kits_06	jour de reception 1er lot kits poru 2005-06	contin	numeric	
V388	ms1_kits_06	mois de reception 1er lot kits pour 2005-06	discrete	numeric	
V389	an1_kits_06	annee de reception 1er lot kits pour 2005-06	discrete	numeric	
V390	jr2_kits_06	jour de reception dernier lot kits pour 2005-06	contin	numeric	
V391	ms2_kits_06	moisde reception dernier lot kits pour 2005-06	discrete	numeric	
V392	an2_kits_06	annee de reception dernier lot kits pour 2005-06	discrete	numeric	
V393	rec_kit_06	modalite de reception des kits en 2005-06	discrete	numeric	
V394	kits_07	reception kits scolaires pour 2006-07	discrete	numeric	
V395	nb_kits_07	nombre de kits recus en 2006-07	contin	numeric	
V396	jr1_kits_07	jour de reception 1er lot kits poru 2006-07	discrete	numeric	
V397	ms1_kits_07	mois de reception 1er lot kits pour 2006-07	discrete	numeric	
V398	an1_kits_07	annee de reception 1er lot kits pour 2006-07	discrete	numeric	
V399	jr2_kits_07	jour de reception dernier lot kits pour 2006-07	discrete	numeric	
V400	ms2_kits_07	mois de reception dernier lot kits pour 2006-07	discrete	numeric	
V401	an2_kits_07	annee de reception dernier lot kits pour 2006-07	discrete	numeric	
V402	rec_kit_07	modalite de reception des kits en 2006-07	discrete	numeric	
V403	cp2_exist	la classe de 10eme existe dans l'ecole	discrete	numeric	
V404	man_06	l'ecole a reçu des manuels pour 10e en 2005-06	discrete	numeric	
V405	nb_mlg_06	nombre de manuels malagasy reçu en 2005-06	contin	numeric	
V406	nb_mat_06	nombre de manuels mathematique reçu en 2005-06	contin	numeric	
V407	nb_frc_06	nombre de manuels francais reçu en 2005-06	contin	numeric	
V408	nb_ffmom_06	nombre de manuels ffmom reçu en 2005-06	contin	numeric	
V409	jr1_man_06	jour de reception 1er lot manuels en 2005-06	contin	numeric	
V410	ms1_man_06	mois de reception 1er lot manuels en 2005-06	discrete	numeric	
V411	an1_man_06	annee de reception 1er lot manuels en 2005-06	discrete	numeric	
V412	jr2_man_06	jour de reception dernier lot manuels en 2005-06	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V413	ms2_man_06	mois de reception dernier lot manuels en 2005-06	discrete	numeric	
V414	an2_man_06	annee de reception dernier lot manuels en 2005-06	discrete	numeric	
V415	rec_man_06	modalite de reception des manuels en 2005-06	discrete	numeric	
V416	non_06	disposition prise si l'ecole n'a rien recu de manuels en 2005-06	discrete	numeric	
V417	man_07	l'ecole a recu des manuels pour 10e en 2006-07	discrete	numeric	
V418	nb_mlg_07	nombre de manuels malagasy recu en 2006-07	contin	numeric	
V419	nb_mat_07	nombre de manuels mathematique recu en 2006-07	discrete	numeric	
V420	nb_frc_07	nombre de manuels francais recu en 2006-07	contin	numeric	
V421	nb_ffmom_07	nombre de manuels ffmom recu en 2006-07	discrete	numeric	
V422	jr1_man_07	jour de reception 1er lot manuels en 2006-07	contin	numeric	
V423	ms1_man_07	mois de reception 1er lot manuels en 2006-07	discrete	numeric	
V424	an1_man_07	annee de reception 1er lot manuels en 2006-07	discrete	numeric	
V425	jr2_man_07	jour de reception dernier lot manuels en 2006-07	discrete	numeric	
V426	ms2_man_07	mois de reception dernier lot manuels en 2006-07	discrete	numeric	
V427	an2_man_07	annee de reception dernier lot manuels en 2006-07	discrete	numeric	
V428	rec_man_07	modalite de reception des manuels en 2006-07	discrete	numeric	
V429	non_07	disposition prise si l'ecole n'a rien recu de manuels en 2006-07	discrete	numeric	
V430	craie_cisco	nombre de boites de craies recu en 2005-06 par le CISCO/DREN	discrete	numeric	
V431	craie_fram	nombre de boites de craies recu en 2005-06 par le FRAM	discrete	numeric	
V432	craie_com	nombre de boites de craies recu en 2005-06 par la commune	discrete	numeric	
V433	craie_aut	nombre de boites de craies recu en 2005-06 par d'autres donneurs	discrete	numeric	
V434	table_cisco	nombre de tables bancs recu en 2005-06 par le CISCO/DREN	discrete	numeric	
V435	table_fram	nombre de tables bancs recu en 2005-06 par le FRAM	discrete	numeric	
V436	table_com	nombre de tables bancs recu en 2005-06 par la commune	discrete	numeric	
V437	table_aut	nombre de tables bancs recu en 2005-06 par d'autres donneurs	discrete	numeric	
V438	cah_cisco	nombre de cahiers de 50p recu en 2005-06 par le CISCO/DREN	discrete	numeric	
V439	cah_fram	nombre de cahiers de 50p recu en 2005-06 par le FRAM	discrete	numeric	
V440	cah_com	nombre de cahiers de 50p recu en 2005-06 par la commune	discrete	numeric	
V441	cah_aut	nombre de cahiers de 50p recu en 2005-06 par d'autres donneurs	discrete	numeric	
V442	tole_cisco	nombre de toles recu en 2005-06 par le CISCO/DREN	discrete	numeric	
V443	tole_fram	nombre de toles recu en 2005-06 par le FRAM	discrete	numeric	
V444	tole_com	nombre de toles recu en 2005-06 par la commune	discrete	numeric	
V445	tole_aut	nombre de toles recu en 2005-06 par d'autres donneurs	discrete	numeric	
V446	cim_cisco	nombre de sacs de ciment recu en 2005-06 par le CISCO/DREN	discrete	numeric	
V447	cim_fram	nombre de sacs de ciment recu en 2005-06 par le FRAM	discrete	numeric	
V448	cim_com	nombre de sacs de ciment recu en 2005-06 par la commune	discrete	numeric	
V449	cim_aut	nombre de sacs de ciment recu en 2005-06 par d'autre donneur	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V450	plancher	materiel utilise pour la fabrication du placher de l'ecole	discrete	numeric	
V451	murs	materiel utilise pour la fabrication des murs de l'ecole	discrete	numeric	
V452	toit	materiel utilise pour la fabrication du toit de l'ecole	discrete	numeric	
V453	fenetre	evaluation de la qualite des fenetres de l'ecole	discrete	numeric	

ecole_cleaned_data

Contenu	This file contains information on the number of pupil per classes by gender, school infrastructure and school budget, second visit (Visite 2ème Jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	141
Structure	Type: relational Clés: codecole(code ecole)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V454	codecole	code ecole	contin	numeric	
V455	ec_ferme	l'ecole est fermee	discrete	numeric	
V456	multigr	existence de classes multigrades dans l'ecole	discrete	numeric	
V457	normal	existence de classes normales	discrete	numeric	
V458	plein	existence des classes a plein temps	discrete	numeric	
V459	mitps	existence des classes a mi-temps	discrete	numeric	
V460	tps_part	existence des classes a temps partiel	discrete	numeric	
V461	tot_pre_06	nombre total prescolaire en 2005-06	contin	numeric	
V462	gar_pre_06	nombre garcons prescolaire en 2005-06	discrete	numeric	
V463	fil_pre_06	nombre filles prescolaire en 2005-06	contin	numeric	
V464	tot_cp1_06	nombre total cp1 en 2005-06	contin	numeric	
V465	gar_cp1_06	nombre garcons cp1 en 2005-06	contin	numeric	
V466	fil_cp1_06	nombre filles cp1 en 2005-06	contin	numeric	
V467	tot_cp2_06	nombre total cp2 en 2005-06	contin	numeric	
V468	gar_cp2_06	nombre garcons cp2 en 2005-06	contin	numeric	
V469	fil_cp2_06	nombre filles cp2 en 2005-06	contin	numeric	
V470	tot_ce_06	nombre total CE en 2005-06	contin	numeric	
V471	gar_ce_06	nombre garcons CE en 2005-06	contin	numeric	
V472	fil_ce_06	nombre filles CE en 2005-06	contin	numeric	
V473	tot_cm1_06	nombre total CM1 en 2005-06	contin	numeric	
V474	gar_cm1_06	nombre garcons CM1 en 2005-06	contin	numeric	
V475	fil_cm1_06	nombre filles CM1 en 2005-06	contin	numeric	
V476	tot_cm2_06	nombre total CM2 en 2005-06	contin	numeric	
V477	gar_cm2_06	nombre garcons CM2 en 2005-06	contin	numeric	
V478	fil_cm2_06	nombre filles CM2 en 2005-06	contin	numeric	
V479	tot_pre_07	nombre total prescolaires en 2006-07	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V480	gar_pre_07	nombre garçons préscolaires en 2006-07	contin	numeric	
V481	fil_pre_07	nombre filles préscolaires en 2006-07	contin	numeric	
V482	gar_pre_rd	nombre redoublants garçons préscolaires en 2006-07	discrete	numeric	
V483	fil_pre_rd	nombre redoublantes filles préscolaires en 2006-07	discrete	numeric	
V484	tot_cp1_07	nombre total CP1 en 2006-07	contin	numeric	
V485	gar_cp1_07	nombre garçons CP1 en 2006-07	contin	numeric	
V486	fil_cp1_07	nombre filles CP1 en 2006-07	contin	numeric	
V487	gar_cp1_rd	nombre redoublants garçons CP1 en 2006-07	contin	numeric	
V488	fil_cp1_rd	nombre filles redoublantes CP1 en 2006-07	contin	numeric	
V489	tot_cp2_07	nombre total CP2 en 2006-07	contin	numeric	
V490	gar_cp2_07	nombre garçons CP2 en 2006-07	contin	numeric	
V491	fil_cp2_07	nombre filles CP2 en 2006-07	contin	numeric	
V492	gar_cp2_rd	nombre redoublants garçons CP2 en 2006-07	contin	numeric	
V493	fil_cp2_rd	nombre filles redoublantes CP2 en 2006-07	contin	numeric	
V494	tot_ce_07	nombre total CE en 2006-07	contin	numeric	
V495	gar_ce_07	nombre garçons CE en 2006-07	contin	numeric	
V496	fil_ce_07	nombre filles CE en 2006-07	contin	numeric	
V497	gar_ce_rd	nombre garçons redoublants CE en 2006-07	contin	numeric	
V498	fil_ce_rd	nombre filles redoublantes CE en 2006-07	contin	numeric	
V499	tot_cm1_07	nombre total CM1 en 2006-07	contin	numeric	
V500	gar_cm1_07	nombre garçons CM1 en 2006-07	contin	numeric	
V501	fil_cm1_07	nombre filles CM1 en 2006-07	contin	numeric	
V502	gar_cm1_rd	nombre garçons redoublants CM1 en 2006-07	discrete	numeric	
V503	fil_cm1_rd	nombre filles redoublantes CM1 en 2006-07	contin	numeric	
V504	tot_cm2_07	nombre total CM2 en 2006-07	contin	numeric	
V505	gar_cm2_07	nombre garçons CM2 en 2006-07	contin	numeric	
V506	fil_cm2_07	nombre filles CM2 en 2006-07	contin	numeric	
V507	gar_cm2_rd	nombre garçons redoublants CM2 en 2006-07	contin	numeric	
V508	fil_cm2_rd	nombre filles redoublantes CM2 en 2006-07	contin	numeric	
V509	pres_cepe	nombre d'élèves présentes au CEPE en 2006	contin	numeric	
V510	reus_cepe	nombre d'élèves réussis au CEPE en 2006	contin	numeric	
V511	pres_6	nombre d'élèves présentes au 6ème en 2006	contin	numeric	
V512	reus_6	nombre d'élèves réussis au 6ème en 2006	contin	numeric	
V513	refus_cp1	existence de refus de demande d'entrer en CP1 par manque de place	discrete	numeric	
V514	critere	critere important pour entrer en 11ème	discrete	numeric	
V515	prog_ensgt	nombre de copies de programme d'enseignement disponibles pour les enseignants	discrete	numeric	
V516	freq_reun	fréquence de réunions pour les enseignants	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V517	unit_reun	unite de temps	discrete	numeric	
V518	reco_fonc1	recompense 1 donnee aux enseignants fonctionnaires performants	discrete	numeric	
V519	reco_fonc2	recompense 2 donnee aux enseignants fonctionnaires performants	discrete	numeric	
V520	reco_fonc3	recompense 3 donnee aux enseignants fonctionnaires performants	discrete	numeric	
V521	reco_fram1	recompense 1 donnee aux enseignants FRAM performants	discrete	numeric	
V522	reco_fram2	recompense 2 donnee aux enseignants FRAM performants	discrete	numeric	
V523	reco_fram3	recompense 3 donnee aux enseignants FRAM performants	discrete	numeric	
V524	sanc_fonc1	sanction 1 donnee aux enseignants fonctionnaires non performants	discrete	numeric	
V525	sanc_fonc2	sanction 2 donnee aux enseignants fonctionnaires non performants	discrete	numeric	
V526	sanc_fonc3	sanction 3 donnee aux enseignants fonctionnaires non performants	discrete	numeric	
V527	sanc_fram1	sanction 1 donnee aux enseignants FRAM non performants	discrete	numeric	
V528	sanc_fram2	sanction 2 donnee aux enseignants FRAM non performants	discrete	numeric	
V529	sanc_fram3	sanction 3 donnee aux enseignants FRAM non performants	discrete	numeric	
V530	vis_cisco	visite du chef CISCO en 2005-06	discrete	numeric	
V531	nb_vis_cisco	nombre de visites du chef CISCO en 2005-06	discrete	numeric	
V532	nb_vis_zap	nombre de visites du chef ZAP en 2005-06	contin	numeric	
V533	nb_vis_insp	nombre de visites des inspecteurs en 2005-06	discrete	numeric	
V534	vis_dren	visite des representants du DREN/DIRESEB/niveau central en 2005-06	discrete	numeric	
V535	fram	le FRAM existe au sein de l'ecole	discrete	numeric	
V536	nb_mb_fram	nombre de membres du FRAM	contin	numeric	
V537	reun_fram	nombre de reunions FRAM/enseignants en 2005-06	contin	numeric	
V538	nb_parent	nombre moyen de parents qui assiste a chaque reunion	contin	numeric	
V539	nb_coge	nombre de membres de coge excluant directeur et enseignants	contin	numeric	
V540	coge_femme	nombre de femmes membres coge excluant directeur et enseignants	contin	numeric	
V541	reun_faf	nombre moyen de reunions de FAF en 2005-06	discrete	numeric	
V542	nb_mb_faf	nombre de membres du FAF	contin	numeric	
V543	coge_faf	nombre de membres du coge FAF excluant directeur et enseignants	discrete	numeric	
V544	faf_femme	nombre de femmes mbs coge excluant directeur et enseignants	discrete	numeric	
V545	faf_fram	nombre de membres a la fois FAF et FRAM	discrete	numeric	
V546	renvoi_fonc	groupe qui a le plus d'influence sur le choix ou renvoi enseignant fonctionnaire	discrete	numeric	
V547	renvoi_fram	groupe qui a le plus d'influence sur le choix ou renvoi enseignant FRAM	discrete	numeric	
V548	eval_fonc	groupe qui a le plus d'influence sur l'evaluation de la performance enseignant f	discrete	numeric	
V549	eval_fram	groupe qui a le plus d'influence sur l'evaluation de la performance enseignant F	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V550	methode	groupe qui a le plus d'influence sur l'amelioration des methodes d'apprentissage	discrete	numeric	
V551	livre	groupe qui a le plus d'influence sur le choix des livres d'apprentissage	discrete	numeric	
V552	nb_salle	nombre de salles de classe dans l'ecole	discrete	numeric	
V553	sal_util	nombre de salles de classes utilisables	discrete	numeric	
V554	sal_nutil	nombre de salles de classes inutilisables quand il pleut	discrete	numeric	
V555	tableau	nombre de salles qui ont un tableau noir utilisable	discrete	numeric	
V556	elec	l'ecole a de la lumiere electrique dans une ou plusieurs salles	discrete	numeric	
V557	elec_fonc	l'electricite s'arrete parfois de fonctionner	discrete	numeric	
V558	bur_dir	l'ecole a un bureau de directeur	discrete	numeric	
V559	biblio	l'ecole a une bibliotheque	discrete	numeric	
V560	salle_engt	l'ecole a une salle pour les enseignants	discrete	numeric	
V561	infirm	l'ecole a une infirmerie/boite a pharmacie	discrete	numeric	
V562	toilet	l'ecole a des toilettes/latrines	discrete	numeric	
V563	toil_sep	l'ecole a des toilettes separees pour filles et garcons	discrete	numeric	
V564	cantine	l'ecole a une cantine	discrete	numeric	
V565	sport	l'ecole a un terrain de sport	discrete	numeric	
V566	eau_pot	l'ecole a un point d'eau potable	discrete	numeric	
V567	assis	existence des eleves assis par terre pendant les cours	discrete	numeric	
V568	nb_assis	nombre d'eleves assis par terre pendant les cours	contin	numeric	
V569	plein_air	existence des classes qui travaillent en pleine air par manque de salles	discrete	numeric	
V570	nb_pleinair	nombre de classes en pleine air	contin	numeric	
V571	classe_pris	classe prise pour les questions 12 a 14	discrete	numeric	
V572	diction	existence d'un dictionnaire pour la calsse de 10eme	discrete	numeric	
V573	elev_malg	nombre d'eleves travaillant sur un meme livre de malagasy	discrete	numeric	
V574	elev_fran	nombre d'eleves travaillant sur un meme livre de francais	discrete	numeric	
V575	elev_math	nombre d'eleves travaillant sur un meme livre de mathematique	discrete	numeric	
V576	elev_assis	nombre d'eleves assis par terre	contin	numeric	
V577	caisse_06	caisse ecole 2005-06 en Ariary	contin	numeric	
V578	con_par06	contributions des parents a la fram en 2005-06	contin	numeric	
V579	commune06	contributions de la commune en 2005-06	contin	numeric	
V580	cisco06	contributions du cisco/Etat/Dren autre que caisse ecole en 2005-06	contin	numeric	
V581	ong_bail06	contributions des autres bailleurs de fonds en 2005-06	contin	numeric	
V582	autre1_06	autre bailleur num 1 en 2005-06	discrete	character	
V583	rev_aut1_06	contributions du bailleur num 1 en 2005-06	contin	numeric	
V584	autre2_06	autre bailleur num 2 en 2005-06	discrete	character	
V585	rev_aut2_06	contributions du bailleur num 2 en 2005-06	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V586	caisse_07	caisse ecole en 2006-07 en Ariary	contin	numeric	
V587	con_par07	contributions des parents a la fram en 2006-07	contin	numeric	
V588	commune07	contribution de la commune en 2006-07	contin	numeric	
V589	cisco07	contributions du cisco/Etat/dren en 2006-07	discrete	numeric	
V590	ong_bail07	contributions des ONG et bailleurs de fonds en 2006-07	contin	numeric	
V591	autre1_07	autre bailleur num 1 en 2006-07	discrete	character	
V592	rev_aut1_07	contributions du bailleur num 1 en 2006-07	contin	numeric	
V593	autre2_07	bailleur num 2 en 2006-07	discrete	numeric	
V594	rev_aut2_07	contributions du bailleur num 2 en 2006-07	discrete	numeric	

ecole_fermee_cleaned_data

Contenu	This file indicates if the school was found closed when enumerators came to the school to carry out the survey, second visit (Visite 2ème Jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	2
Structure	Type: relational Clés: codecole(code ecole)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V595	codecole	code ecole	contin	numeric	
V596	ec_ferme	l'ecole est fermee	discrete	numeric	

entete_directeur2_cleaned_data

Contenu	This file contains information on the time of the surveys, enumerators and respondents, second visit (Visite 2ème Jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	11
Structure	Type: relational Clés: codecole(code ecole)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V597	codecole	code ecole	contin	numeric	
V598	dren	DREN/region	discrete	character	
V599	cisco	CISCO/fivondronana	discrete	character	
V600	zap	ZAP/commune	discrete	character	
V601	fokont	fokontany	discrete	character	
V602	ecole	nom ecole	discrete	character	
V603	jr_eqt	jour enquete	contin	numeric	
V604	mois_eqt	mois enquete	discrete	numeric	
V605	heur_deb	heure debut enquete	discrete	numeric	
V606	min_deb	minute debut enquete	contin	numeric	
V607	nom_eqtr	noms enqueteurs	discrete	character	

enseignant_cleaned_data

Contenu	This file contains information on employees (skills, experience, training, salaries, and delays in wages...), Employee questionnaire (Enquete Enseignant), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	60
Structure	Type: relational Clés: ID(identifiant unique)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V608	codecole	code ecole	contin	numeric	
V609	cod_ensgt	code enseignant	contin	numeric	
V610	ID	identifiant unique	contin	numeric	
V611	nom_ensgt	nom enseignant	discrete	character	
V612	present	la personne est presente au moment du passage	discrete	numeric	
V613	an_ensgt	annee depuis laquelle la personne a commence a travailler	contin	numeric	
V614	an_ecole	annee ou la personne a commence a enseigner dans cette ecole	contin	numeric	
V615	heure_ensgt	nombre d'heures de travail par semaine	contin	numeric	
V616	position	position de l'enseignant	discrete	numeric	
V617	categ	categorie	discrete	numeric	
V618	cadre	cadre	discrete	numeric	
V619	retard	retard d'avancement prob de regularisation administrative	discrete	numeric	
V620	dipl_ac	plus haut diplome academique obtenu	discrete	numeric	
V621	ecol_prof	frequentation d'une ecole professionnelle ou normale	discrete	numeric	
V622	dipl_prof	diplome professionnel obtenu	discrete	numeric	
V623	dern_form	periode de derniere formation assistee	discrete	numeric	
V624	age	age	contin	numeric	
V625	situat	situation de famille	discrete	numeric	
V626	nb_enft	nombre d'enfants	discrete	numeric	
V627	origin	origine de l'enseignant	discrete	numeric	
V628	grandi	lieu ou l'enseignant a grandi	discrete	numeric	
V629	qd_habit	annee depuis laquelle la personne habite dans la localite	contin	numeric	
V630	maison	situation de la maison d'habitation	discrete	numeric	
V631	mis_disp	organisme qui a mis en disposition la maison d'habitation	discrete	numeric	
V632	dist_sec	distance entre l'ecole et la maison en saison seche en minutes	contin	numeric	
V633	dist_plui	distance entre l'ecole et la maison en saison de pluies en minutes	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V634	transp	moyen de transport utilise pour aller a l'ecole	discrete	numeric	
V635	sal_etat	salaire paye par l'Etat en Ariary	contin	numeric	
V636	per_etat	periode de paiement Etat	discrete	numeric	
V637	sal_cisco	salaire paye par le Cisco en Ariary	contin	numeric	
V638	per_cisco	periode de paiement du cisco	discrete	numeric	
V639	sal_subv	salaire paye par la subvention Etat/Cisco	contin	numeric	
V640	per_subv	periode de paiement de la subvention	discrete	numeric	
V641	sal_parent	salaire paye par l'association des parents	contin	numeric	
V642	per_parent	periode de paiement par les parents d'eleves	discrete	numeric	
V643	sal_com	salaire paye par la commune	discrete	numeric	
V644	per_com	periode de paiement par la commune	discrete	numeric	
V645	sal_autre	salaire paye par d'autres bailleurs	contin	numeric	
V646	per_autre	periode de paiement des autres bailleurs	discrete	numeric	
V647	qui	type de bailleurs	discrete	numeric	
V648	non_paye	pedant 2005-06, il arrive que l'enseignant n'a pas ete paye	discrete	numeric	
V649	mois_non_p	nombre de mois ou l'enseignant n'a pas ete paye	discrete	numeric	
V650	abs_sec	nombre de jours d'absence pour toucher salaire en saison seche	discrete	numeric	
V651	per_sec	periode d'absence pour toucher salaire en saison seche	discrete	numeric	
V652	abs_plui	nombre de jours d'absence pour toucher salaire en saison de pluies	discrete	numeric	
V653	per_plui	periode d'absence pour toucher salaire en saison de pluies	discrete	numeric	
V654	abs_long	nb de jours le plus long pour toucher salaire en 2005-06	contin	numeric	
V655	mod_paie	mode de paiement	discrete	numeric	
V656	nb_avce	nombre d'avances	discrete	numeric	
V657	jr_retard	nombre de jours de retard pour toucher salaire	contin	numeric	
V658	indemn	reception d'autres indemnites en especes	discrete	numeric	
V659	dequi	organisme qui paie les indemnites	discrete	numeric	
V660	montant	montant des indemnites	contin	numeric	
V661	per_ind	periode de paiement des indemnites	discrete	numeric	
V662	nature	type d'indemnites en nature	discrete	numeric	
V663	mod_nrt	modalite nature	discrete	character	
V664	aut_actv1	autre activite remuneratrice 1 pratique en dehors l'ecole	discrete	numeric	
V665	aut_actv2	autre activite remuneratrice 2 pratique en dehors l'ecole	discrete	numeric	
V666	aut_actv3	autre activite remuneratrice 3 pratique en dehors l'ecole	discrete	numeric	
V667	assoc	l'enseignant est membre d'une association des enseignants	discrete	numeric	

entete_enseignant_cleaned_data

Contenu	This file contains information on the time of the surveys, enumerators and respondents, Employee questionnaire (Enquete Enseignant), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	11
Structure	Type: relational Clés: codecole(code ecole)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V668	codecole	code ecole	contin	numeric	
V669	dren	region/dren	discrete	character	
V670	cisco	fivondronana/cisco	discrete	character	
V671	zap	commune/zap	discrete	character	
V672	fokont	fokontany	discrete	character	
V673	ecole	nom ecole	discrete	character	
V674	jr_eqt	jour enquete	contin	numeric	
V675	mois_eqt	mois enquete	discrete	numeric	
V676	heur_deb	heure debut enquete	discrete	numeric	
V677	min_deb	minute debut enquete	contin	numeric	
V678	nom_eqtr	noms enqueteurs	discrete	character	

cisco/fivondronana (cisco)
Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 15	

group(cisco) (cisco_code)
Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-28	

dren/region (dren)
Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 19	

nom repondant 1 (nom_rep1)
Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 28	

fonction repondant 1 (fonct1)
Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

poste repondant 1 (poste1)
Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

poste repondant 1 (poste1)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom repondant 2 (nom_rep2)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 27

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fonction repondant 2 (fonct2)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

poste repondant 2 (poste2)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre ecoles primaires publiques fonctionnelles sous la
 responsabilite du cisco (eppub_05)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 24-369

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre ecoles primaires privees fonctionnelles sous la responsabilite
du cisco (eprv_05)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-261	

nombre colleges publics fonctionnels sous la responsabilite du cisco
(colpub_05)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-39	

nombre colleges privs fonctionnels sous la responsabilite du cisco
(colprv_05)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-76	

nombre lycees publics fonctionnels sous la responsabilite du cisco
(lycpub_05)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nombre lycees privs fonctionnels sous la responsabilite du cisco
(lycprv_05)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

nombre lycees prives fonctionnels sous la responsabilite du cisco
(lycprv_05)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-23

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre eleves dans les ecoles primaires publiques sous la
responsabilite du cisc (elvpub_05)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 3143-71935

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre eleves dans les ecoles primaires privees sous la
responsabilite du cisco (elvprv_05)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 370-29552

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre enseignants dans les ecoles primaires publiques sous la
responsabilite du (ensgtpub_05)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 89-1684

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre enseignants dans les ecoles primaires privees sous la
responsabilite du (ensgtprv_05)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

nombre enseignants dans les ecoles primaires privees sous la
responsabilite du (ensgtprv_05)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 12-640

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de zap sous la responsabilite du cisco (nb_zap)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 5-38

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de personnel administratif travaillant dans le cisco en
2005-06 (personnel_05)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 13-55

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de personnel administratif travaillant dans le cisco en
2006-07 (personnel_06)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 12-58

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

moyen de transport le plus utilise pour aller du cisco au dren
(trs_dren)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

temps de parcours en heures pour aller du cisco au dren (tps_dren)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-32	

moyen de transport le plus utilise pour aller du cisco au cirfin (trs_cirfin)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

temps de parcours en heures pour aller du cisco au cirfin (tps_cirfin)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 18	
Décimales: 0	
Intervalle: 0.019999999529652-29	

moyen de transport le plus utilise pour aller du cisco au tresor (trs_tresor)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

temps de parcours en heures pour aller du cisco au tresor (tps_tresor)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-32	

nom repondant 1 partie B (nom_rep3)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 29

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fonction repondant 1 partie B (fonct3)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

poste repondant 1 partie B (poste3)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom repondant 2 partie B (nom_rep4)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 26

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fonction repondant 2 partie B (fonct4)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

poste repondant 2 partie B (poste4)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

poste repondant 2 partie B (poste4)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nom repondant 3 partie B (nom_rep5)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 25

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

fonction repondant 3 partie B (fonct5)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

poste repondant 3 partie B (poste5)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant de caisse ecole recu par le cisco 2005-06 (mont_caisse)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 9
Décimales: 0
Intervalle: 293340-218664000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

jour de reception derniere caisse ecole (jour_caisse)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

jour de reception derniere caisse ecole (jour_caisse)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-30	

mois de reception derniere caisse ecole (mois_caisse)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee de reception derniere caisse ecole (an_caisse)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

l'argent etait suffisant pour payer toutes les ecoles (caisse_suffi)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

raison insuffisance de l'argent pour caisse ecoles (insuf_caisse)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 50	

modalite de repartition de l'argent en cas d'insuffisance montant (repar_caisse)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

modalite de repartition de l'argent en cas d'insuffisance montant
(repar_caisse)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

modalite d'utilisation de l'excédent en cas de montant excédentaire
(exced_caisse)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

montant que le cisco a distribue aupres des ecoles (dist_caisse)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 9	
Décimales: 0	
Intervalle: 2012074-218664000	

jour de commencement de la distribution (jr_deb_dist)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-31	

mois de commencement de la distribution (ms_deb_dist)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee du commencement de la distribution (an_deb_dist)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

jour de distribution finale de la caisse ecole (jr_fin_dist)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-31	

mois de la derniere distribution de la caisse ecole (ms_fin_dist)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee de distribution finale de la caisse ecole (an_fin_dist)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

modalite 1 de distribution de la caisse ecole (comment_cais1)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

modalite 2 de distribution de la caisse ecole (comment_cais2)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom repondant 1 partie C (nom_rep6)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 24

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fonction repondant 1 partie C (fonct6)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

poste repondant 1 partie C (poste6)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom repondant 2 partie C (nom_rep7)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 24

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fonction repondant 2 partie C (fonct7)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

fonction repondant 2 partie C (fonct7)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

poste repondant 2 partie C (poste7)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant reçu par le cisco pour subventions des enseignants FRAM
2005-06 (mont_subv)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 9
Décimales: 0
Intervalle: 4290000-197030000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

l'argent pour les subventions des enseignants fram etait il suffisant
(subv_suffi)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

raison de l'insuffisance montant total subvention enseignants fram
(insuf_subv)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 50

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

modalite de repartition en cas ou subventions insuffisantes
(repar_subv)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

modalite d'utilisation de l'excédent en cas ou montant excédentaire
(exced_subv)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nombre d'enseignants fram ayant reçu une subvention au niveau du
cisco (ensgt_subv)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 18-641	

changement du nombre d'enseignants ayant reçu une subvention au
cours de l'annee (chgt_ensgt)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre d'enseignants subventionnées au debut annee (ensgt_deb)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

nombre d'enseignants subventionnes au debut annee (ensgt_deb)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 94-641

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre d'enseignants subventionnes a la fin annee scolaire
(ensgt_fin)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 89-639

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant par enseignant par periode que les enseignants ont recu
(mont_ensgt)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 55000-110000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

periode de reception des subventions (per_ensgt)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant total que la cisco a distribue pour les enseignants fram
(dist_subv)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 9
Décimales: 0
Intervalle: 263000-141020000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

modalite 1 de distribution des subventions pour les enseignants
(comment_subv1)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

modalite 2 de distribution des subventions pour les enseignants
(comment_subv2)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre d'enseignants fram n'ayant pas reçu de subventions dans la
cisco (ensgt_nosubv)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-111

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

changement du nombre des enseignants n'ayant pas reçu de
subvention au cours de (chgt_nosubv)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre d'enseignants n'ayant pas reçu de subventions au debut de
l'annee (deb_nosubv)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

nombre d'enseignants n'ayant pas reçu de subventions au début de l'année (deb_nosubv)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-76

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre d'enseignants n'ayant pas reçu de subventions à la fin de l'année (fin_nosubv)

Fichier: A_B_C_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-85

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

cisco/fivondronana (cisco)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 15

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

group(cisco) (cisco_code)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu

Format: numeric

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 1-28

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

dren/region (dren)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 19

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

nom repondant 1 partie D (nom_rep8)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 28

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

fonction repondant 1 partie D (fonct8)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

poste repondant 1 partie D (poste8)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

poste repondant 1 partie D (poste8)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nom repondant 2 partie D (nom_rep9)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 20

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

fonction repondant 2 partie D (fonct9)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

poste repondant 2 partie D (poste9)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de kits scolaires recu par le cisco pour 2005-06 (nb_kits_05)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 1206-30000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

jour premiere reception des kits (jr_deb_kit)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

jour premiere reception des kits (jr_deb_kit)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-30	

mois premiere reception des kits (ms_deb_kit)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 9-12	

annee premiere reception des kits (an_deb_kit)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2005	

jour derniere reception des kits (jr_fin_kit)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-28	

mois derniere reception des kits (ms_fin_kit)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 4-12	

annee derniere reception des kits (an_fin_kit)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

annee derniere reception des kits (an_fin_kit)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

il y a avait assez de kits pour toutes les ecoles (kit_suffi)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

raison insuffisance kits (insuf_kit)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 44	

modalite repartition des kits encas d'insuffisance (repar_kit)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

modalite d'utilisation des kits supplementaires en cas d'excédent (exced_kit)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nombre de kits scolaires distribues aupres des ecoles en 2005-06 (dist_kit)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 1206-22737	

jour premiere distribution de kits (jrdeb_kit_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-31	

mois premiere distribution de kits (msdeb_kit_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee premiere distribution de kits (andeb_kit_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

jour derniere distribution de kits (jrfin_kit_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-30	

mois derniere distribution de kits (msfin_kit_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee derniere distribution de kits (anfin_kit_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

modalites de distribution des kits (comment_kit)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nom repondant 1 partie E (nom_rep10)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 28	

fonction repondant 1 partie E (fonct10)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

poste repondant 1 partie E (poste10)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

poste repondant 1 partie E (poste10)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nom repondant 2 partie E (nom_rep11)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 15	

fonction repondant 2 partie E (fonct11)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

poste repondant 2 partie E (poste11)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nombre de manuels malagasy recu par la cisco en 2005-06
(nb_mlg_05)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-30550	

nombre de manuels francais recu par la cisco en 2005-06 (nb_frc_05)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-27250	

nombre de manuels mathematique recu par la cisco en 2005-06
(nb_mat_05)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-27250	

nombre de manuels ffmom recu par la cisco en 2005-06 (nb_ffm_05)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-24600	

jour reception premier lot de livres (jr_deb_man)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-31	

mois reception premier lot de livres (ms_deb_man)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee reception premier lot de livres (an_deb_man)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

jour reception dernier lot de livres (jr_fin_man)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-29	

mois reception dernier lot de livres (ms_fin_man)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee reception dernier lot de livres (an_fin_man)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

y avait il assez de manuels pour toutes les ecoles (man_suffi)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

raison insuffisance de manuels (insuf_man)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 50

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

modalite de repartition de manuels en cas d'insuffisance (repar_man)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

modalite d'utilisation de manuels supplementaires en cas d'excédent (exced_man)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de livres malagasy distribue par la cisco aupres des ecoles (dist_mlg)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 0-21816

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de livres francais distribue par la cisco aupres des ecoles (dist_frc)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 0-19426

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de livres mathematique distribue par la cisco aupres des ecoles (dist_mat)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-19426	

nombre de livres ffmom distribue par la cisco aupres des ecoles (dist_ffmom)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-15275	

jour premiere distribution de livres (jrdeb_man_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-30	

mois premiere distribution de livres (msdeb_man_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee premiere distribution de livres (andeb_man_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

jour derniere distribution de livres (jrfin_man_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-30	

mois derniere distribution de livres (msfin_man_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee derniere distribution de livres (anfin_man_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

modalite distribution des livres (comment_man)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nom repondant 1 partie F (nom_rep12)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 26	

fonction repondant 1 partie F (fonct12)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

fonction repondant 1 partie F (fonct12)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

poste repondant 1 partie F (poste12)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nom repondant 2 partie F (nom_rep13)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 32	

fonction repondant 2 partie F (fonct13)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

poste repondant 2 partie F (poste13)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nombre de boite de craies recu par cisco et achetees par budget cisco
(crai_cisco_recu)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50980	

nombre de boite de craies recu par cisco de la dren (crai_dren_recu)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

nombre de cahier 50p recu par cisco et achetees par budget cisco
(cah_cisco_recu)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-18131	

nombre de cahier 50p recu par cisco et achetees par budget dren
(cah_dren_recu)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3360	

nombre de tableau recu par cisco et achetees par budget cisco
(tab_cisco_recu)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

nombre de tableau reçu par cisco et achetees par budget cisco
(tab_cisco_recu)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 0-2096

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de tableau reçu par cisco et achetees par budget dren
(tab_dren_recu)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de toles reçu par cisco et achetees par budget cisco
(tol_cisco_recu)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 0-1013

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de toles reçu par cisco et achetees par budget dren
(tol_dren_recu)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de sacs de ciment reçu par cisco et achetees par budget
cisco (cim_cisco_recu)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

nombre de sacs de ciment recu par cisco et achetees par budget
cisco (cim_cisco_recu)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-246

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de sacs de ciment recu par cisco et achetees par budget dren
(cim_dren_recu)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de boites de craies distribue par cisco et achetees par budget
cisco (crai_cisco_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 0-7779

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de boites de craies distribue par cisco et recu de la dren
(crai_dren_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de cahier 50p distribue par cisco et achetees par budget
cisco (cah_cisco_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

nombre de cahier 50p distribue par cisco et achetees par budget
cisco (cah_cisco_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 0-18131

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de cahier 50p distribue par cisco et recu de la dren
(cah_dren_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de tableau distribue par cisco et achetees par budget cisco
(tab_cisco_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 0-2096

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de tableau distribue par cisco et recu de la dren
(tab_dren_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de toles distribue par cisco et achetees par budget cisco
(tol_cisco_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

nombre de toles distribue par cisco et achetees par budget cisco
(tol_cisco_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 0-1013

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de toles distribue par cisco et recu de la dren (tol_dren_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de sacs de ciment distribue par cisco et achetees par budget
cisco (cim_cisco_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-246

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de sacs de ciment distribue par cisco et recu de la dren
(cim_dren_dist)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

modalite de distribution des materiels (comment_mat)

Fichier: D_E_F_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

cisco/fivondronana (cisco)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 15

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

cisco code (cisco_code)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu

Format: numeric

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 1-28

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

region/DREN (dren)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 19

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

jour enquete (jr_eqt)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu

Format: numeric

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 2-30

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

mois enquete (mois_eqt)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 9-11

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

heure debut enquete (heur_deb)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Aperçu

heure debut enquete (heur_deb)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 7-16

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

minute debut enquete (min_deb)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-45

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

noms enqueteurs (nom_eqtr)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 18

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

cisco/fivondronana (cisco)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 15

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

group(cisco) (cisco_code)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu

Format: numeric

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 1-28

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

identifiant unique (ID)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu

Format: numeric

Largeur: 3

Décimales: 0

Intervalle: 11-289

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

dren/region (dren)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 19

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

nom commune (nom_com)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 25

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

numero ecole (num_ecole)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

numero ecole (num_ecole)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nom ecole (nomecole)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 33

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant de la caisse ecole envoye a l'ecole (montant)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 7
Décimales: 0
Intervalle: 0-3736000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

jour de reception de la caisse ecole par l'ecole (jour_rec)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-31

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

mois de la reception de la caisse ecole par l'ecole (mois_rec)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

annee de la reception de la caisse ecole par l'ecole (an_rec)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

annee de la reception de la caisse ecole par l'ecole (an_rec)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 2005-2006

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre d'enseignants FRAM (ensgt_fram)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre d'enseignants FRAM ayant reçu la subvention (ensgt_subv)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-5

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant envoye par enseignant (mnt_ensgt)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 0-440000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

periode de reception de subvention par l'enseignant (per_ensgt)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

cisco/fivondronana (cisco)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 15

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

group(cisco) (cisco_code)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu

Format: numeric

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 1-28

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

identifiant unique (ID)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu

Format: numeric

Largeur: 3

Décimales: 0

Intervalle: 11-289

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

dren/region (dren)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 19

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

numero ecole (num_ecole)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

nombre de kits envoyes a l'ecole (nb_kits)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

nombre de kits envoyes a l'ecole (nb_kits)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-385	

jour d'envoi des kits (jour_env)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-28	

mois d'envoi des kits (mois_env)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee d'envoi des kits (an_env)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

nombre de boites de craies de cisco (craie_cisco)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-269	

nombre de boites de craies de dren (craie_dren)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

nombre de boites de craies de dren (craie_dren)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de cahiers de 50p de cisco (cah_cisco)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-113

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de cahiers de 50p de dren (cah_dren)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-25

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de tables bancs de cisco (tabl_cisco)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-999

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de tables bancs de dren (tabl_dren)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-999

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de toles de cisco (tole_cisco)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-26

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de toles de dren (tole_dren)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de sacs de ciment de cisco (cimen_cisco)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-31

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de sacs de ciment de dren (cimen_dren)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

cisco/fivondronana (cisco)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 15

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

group(cisco) (cisco_code)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-28

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

identifiant unique (ID)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 11-289

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

dren/region (dren)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 19

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

numero ecole (num_ecole)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre de manuels de francais envoyes a l'ecole (nb_frc)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

nombre de manuels de francais envoyes a l'ecole (nb_frc)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-999	

jour d'envoi des manuels de francais a l'ecole (jour_frc)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-30	

mois d'envoi des manuels de francais a l'ecole (mois_frc)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee d'envoi des manuels de francais a l'ecole (an_frc)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

nombre de manuels de malagasy envoyes a l'ecole (nb_mlg)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-999	

jour d'envoi des manuels de malagasy a l'ecole (jour_mlg)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

jour d'envoi des manuels de malagasy a l'ecole (jour_mlg)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-31	

mois d'envoi des manuels de malagasy a l'ecole (mois_mlg)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee d'envoi des manuels de malagasy a l'ecole (an_mlg)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

nombre de manuels de mathematique envoyes a l'ecole (nb_math)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-999	

jour d'envoi des manuels de mathematique a l'ecole (jour_math)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-30	

mois d'envoi des manuels de mathematique a l'ecole (mois_math)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee d'envoi des manuels de mathematique a l'ecole (an_math)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

nombre de manuels de ffmom envoyes a l'ecole (nb_ffmom)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-999	

jour d'envoi des manuels de ffmom a l'ecole (jour_ffmom)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 10-18	

mois d'envoi des manuels de ffmom a l'ecole (mois_ffmom)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee d'envoi des manuels de ffmom a l'ecole (an_ffmom)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 2005-2006

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

code ecole (codecole)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

l'ecole est fermee (ec_ferme)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom directeur (nom_dir)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 42

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

sexe (sex_dir)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

age (age_dir)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 20-61

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

annee depuis laquelle il est directeur de l'ecole (an_dir_ec)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

annee depuis laquelle il est directeur de l'ecole (an_dir_ec)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1980-2006	

annee depuis laquelle il est directeur d'ecole quelconque (an_dir)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1966-2006	

nombre d'annees ou il a ete dans l'enseignement (an_ensgt)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-36	

le directeur est-il fonctionnaire (fonct)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

le plus haut diplome academique obtenu par le directeur (dipl_acdm)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

nombre de formation en administration obtenue durant les 5
dernieres annees (nb_form)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-40	

nombre de changements d'ecole depuis 5 ans (chg_ecl)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-11	

precedent emploi (prec_fonc)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

le directeur est-il charge de cours (cours)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

existence d'une activite secondaire ou enseignement dans autre ecole
(act_aut)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

activite secondaire 1 (occup_aut1)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

activite secondaire 2 (occup_aut2)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre d'heures consacrees aux activites secondaires par semaine
(temp_aut)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 2-93

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

periode de travail dans les activites secondaires (per_aut)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

revenu des autres activites secondaires par rapport a l'enseignement
dans l'ecol (rev_aut)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

code ecole (codecole)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

l'ecole est fermee (ec_ferme)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

annee depuis laquelle l'ecole existe (an_ecole)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 1904-2005

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

statut de l'ecole (stat_ecole)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

derniere construction de nouvelles salles de classe (constr)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-5
 Invalide: 11

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre de retard de debut de cours pour l'annee 2006-07 en semaines (retar_cours)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

moyen de transport le plus utilise pour aller au ZAP (trs_zap)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

temps de parcours en saison seche en heures pour aller au ZAP (tps_zap)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-24

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

moyen de transport le plus utilise pour aller au CISCO (trs_cisco)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

temps de parcours en saison seche en heures pour aller au CISCO (tps_cisco)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 17
Décimales: 0
Intervalle: 0.100000001490116-26

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

moyen de transport le plus utilise pour aller au DREN (trs_dren)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

temps de parcours en saison seche en heures pour aller au DREN (tps_dren)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 17	
Décimales: 0	
Intervalle: 0.100000001490116-72	

moyen de transport le plus utilise pour aller au tresor (trs_tres)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

temps de parcours en saison seche en heures pour aller au tresor (tps_tres)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 17	
Décimales: 0	
Intervalle: 0.100000001490116-24	

moyen de transport le plus utilise pour aller a la banque/CE (trs_bank)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

temps de parcours en saison seche en heures pour aller a la banque
(tps_bank)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 18	
Décimales: 0	
Intervalle: 0.0799999982118607-72	

moyen de transport le plus utilise pour aller au bureau de poste
(trs_post)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

temps de parcours en saison seche en heures pour aller au bureau de
poste (tps_post)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 17	
Décimales: 0	
Intervalle: 0.100000001490116-25	

moyen de transport le plus utilise pour aller a l'arret de taxi-brousse
(trs_taxi)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

temps de parcours en saison seche en heures pour aller a l'arret de
taxi-brousse (tps_taxi)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

temps de parcours en saison seche en heures pour aller a l'arret de taxi-brousse (tps_taxi)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-50

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

moyen de transport le plus utilise pour aller au poste de gendarmerie (trs_gend)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

temps de parcours en saison seche en heures pour aller au poste de gendarmerie (tps_gend)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-24

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

moyen de transport le plus utilise pour aller au marche de produits agricoles (trs_march)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

temps de parcours en saison seche en heures pour aller au marche de produits agr (tps_march)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

temps de parcours en saison seche en heures pour aller au marche de produits agr (tps_march)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-30

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

moyen de transport le plus utilise pour aller au CSB2 (trs_csb)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

temps de parcours en saison seche en heures pour aller au CSB2 (tps_csb)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-20

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

code ecole (codecole)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

code enseignant (cod_ensgt)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-35

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

identifiant unique (ID)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 9
 Décimales: 0
 Intervalle: 1110321-719042311

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom enseignant (nom_ensgt)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 45

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

position de l'enseignant (position)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

sexe (sexe)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

sexe (sexe)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

mode de travail (heure de travail par semaine) (mod_trav)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

l'enseignant est present au moment du passage (present)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

existence fiche de presence au moment du passage (fich_pres)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

mode de gerance de l'absence de l'enseignant (mod_abs)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

raison d'absence de l'enseignant (rsn_abs)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	
Invalide: 101	

modalite autre raison d'absence (aut_rsn)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 37	

type de mission officielle (typ_mission)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

lieu mission officielle (aut_mis)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 31	

type de fonction officielle (fonct_off)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nombre de jours depuis le tranfert de l'enseignant (transfere)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

nombre de jours depuis le tranfert de l'enseignant (transfere)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 7-7

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

l'enseignant est souvent malade (malade)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de jours depuis maladie de l'enseignant (jour_mal)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 1-120

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

heure de debut de travail (heure1)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 7-13

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

minute de debut de travail (min1)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-50

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

heure de fin de travail (heure2)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

heure de fin de travail (heure2)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 12-18

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

minute de fin de travail (min2)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-30

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

raison de l'absence autorisee (abs_auto)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

modalite des autres absence autorisee (aut_abs)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 35

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

existence document concernant l'absence autorisee (doc_abs)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

raison de l'absence non autorisee (abs_n_auto)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

raison de l'absence non autorisee (abs_n_auto)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

modalite des autres raisons d'absence non autorisee (aut_abs_na)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 50

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre de jours depuis l'absence de l'enseignant (jour_abs)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-120
 Invalide: 1001

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre de jours ou l'enseignant restera toujours absent (abs_rest)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-82
 Invalide: 101

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

code ecole (codecole)

Fichier: ecole_ferme_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 7
Décimales: 0
Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

l'ecole est fermee (ec_ferme)

Fichier: ecole_ferme_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

code ecole (codecole)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

region/dren (dren)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 19

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

cisco/fvondronana (cisco)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 15

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

commune/zap (zap)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 25

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fokontany (fokont)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 25

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom ecole (ecole)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 35

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

l'ecole est fermee (ec_ferme)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

raison fermeture de l'ecole (rsn_ferm)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

nom repondant (nom_rep)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 47	

fonction du repondant (fonc_rep)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

raison d'absence du directeur d'ecole (rsn_abs)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-11	

jour d'enquete (jr_eqt)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

jour d'enquete (jr_eqt)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-30	

mois d'enquete (mois_eqt)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 9-11	

heure debut enquete (heur_deb)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-17	

minute debut enquete (min_deb)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-55	

noms enqueteurs (nom_eqtr)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

code ecole (codecole)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

l'ecole est fermee (ec_ferme)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

le FAF a reçu une caisse ecole en 2005-06 (caisse_faf)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

jour de reception caisse ecole (jour)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-31

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

mois de recption caisse ecole (mois)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

annee de reception caisse ecole (annee)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

raison du retard de reception de la caisse ecole (rsn_retard)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	
Invalide: 11	

le montant total recu correspondait au nombre total des eleves
(corresp)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

le montant ne correspondait au nombre des eleves mais plus ou
moins (plus)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

la difference etait de d'eleves (differen)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-999	

cause de la difference (cause)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

montant recu par eleve (mont_elv)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 1940-2000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

montant renvoye a la cisco pour assurance (assurance)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-100

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

montant renvoye a la cisco pour cooperative scolaire (coop_scol)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-540

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

montant renvoye a la cisco pour sports scolaires (sport_sco)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-600

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

montant renvoie a la cisco pour activites artistiques (act_art)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-200

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant renvoie a la cisco pour autres obligations (obligat)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-700

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

total des montants renvoyes a la cisco par eleve (total)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 80-1000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant par eleve restant au niveau de l'ecole (restant)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 1000-1920

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

l'utilisation de la caisse ecole est affichee (affiche)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

lieu ou l'utilisation de la caisse est affichee (endroit)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

les depenses de la caisse ecole sont enregistrees dans un livre de compta et mis (compta)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

les depenses de la caisse ecole sont controlees par la cisco (control)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

montant de la caisse scolaire alloue aux fournitures (fourn_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 100-584520	

montant de la caisse scolaire alloue aux livres (livre_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100000	

montant de la caisse scolaire alloué aux équipements pédagogiques
(equip_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 1800-854243	

montant de la caisse scolaire alloué aux fournitures scolaires pour les
enfants (frn_enft_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 1600-207400	

montant de la caisse scolaire alloué aux nourritures des enfants
(nourri_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 3000-133000	

montant de la caisse scolaire alloué aux entretiens des bâtiments
(entret_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 1200-620000	

montant de la caisse scolaire alloué aux paiements des salaires
enseignants (sal_ensg_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

montant de la caisse scolaire alloue aux paiements des salaires
enseignants (sal_ensg_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 3000-540000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant de la caisse scolaire alloue aux frais de deplacement des
membres FAF (depl_faf_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 1200-181800

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant de la caisse scolaire alloue aux frais de deplacement autre
personnel (depl_aut_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 1500-100000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant de la caisse scolaire alloue aux paiement electricite, eau,
nettoyage (mnt_elec_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 1000-96680

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant de la caisse scolaire alloue aux constructions (constr_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 4500-300270

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant de la caisse scolaire alloue aux gardennages (gardien_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 5600-60000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

autres depenses 1 de la caisse scolaires (autre1_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 46

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant de la caisse scolaire alloue aux autres depenses 1
(dep_aut1_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 0-360000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

autres depenses 2 de la caisse scolaires (autre2_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 42

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant de la caisse scolaire alloue aux autres depenses 2
(dep_aut2_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 400-200000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

reste en compte a la fin de l'annee 2005-06 (reste_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1429131	

les parents ont contribue en espeece a la fram (par_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

les parents ont contribues a un montant fixe a la fram (fixe)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

montant fixe contribue par les parents (mnt_fixe)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 100-32000	

modalite de contribution des parents (typ_fixe)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'argent etait rembourse aux parents quand la caisse ecole est arrivee
(rembour)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

le fram/ape a organise un levee de fonds (levee)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux fournitures (fourn_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 2000-350000	

montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux livres (livre_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 2000-61900	

montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux equipements
pedagogiques (equip_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 1000-879008	

montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux fournitures scolaires pour les enfant (enft_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 2600-72000	

montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux nourritures des enfants (nourri_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 6500-57000	

montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux entretiens des batiments (entre_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 3060-1500000	

montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux paiements salaire enseignants (sal_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 11000-1800000	

montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux déplacements membres FAF (depl_faf_fr)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux déplacements membres
FAF (depl_faf_fr)

Fichier: caisse_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 3000-97000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux déplacements autre
personnel (depl_aut_fr)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 2000-128760

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux paiements electricite,
eau, nettoyage (mnt_elec_fr)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 1000-360000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux constructions
(constr_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 7
Décimales: 0
Intervalle: 3300-3000000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux gardennages
(gard_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux gardennages
(gard_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 36000-720000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

autres depenses 1 de l'argent du FRAM/APE (aut1_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 47

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux autres depenses 1
(dep_aut1_fr)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 1600-480000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

autres depenses 2 de l'argent du FRAM/APE (aut2_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 45

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant de l'argent du FRAM/APE alloue aux autres depenses 2
(dep_aut2_fr)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 2250-186000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

reste en compte a la fin de l'annee 2005-06 pour l'argent FRAM/APE
(reste_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1000000	

les parents ont contribue en nature a la fram (fram_nat)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

reception kits scolaires pour 2005-06 (kits_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de kits recus en 2005-06 (nb_kits_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-385	

jour de reception 1er lot kits poru 2005-06 (jr1_kits_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-31	

mois de reception 1er lot kits pour 2005-06 (ms1_kits_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee de reception 1er lot kits pour 2005-06 (an1_kits_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

jour de reception dernier lot kits pour 2005-06 (jr2_kits_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-30	

mois de reception dernier lot kits pour 2005-06 (ms2_kits_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-12	

annee de reception dernier lot kits pour 2005-06 (an2_kits_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

modalite de reception des kits en 2005-06 (rec_kit_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

reception kits scolaires pour 2006-07 (kits_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de kits recus en 2006-07 (nb_kits_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 9-999	

jour de reception 1er lot kits poru 2006-07 (jr1_kits_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-30	

mois de reception 1er lot kits pour 2006-07 (ms1_kits_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 8-9	

annee de reception 1er lot kits pour 2006-07 (an1_kits_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2006-2006	

jour de reception dernier lot kits pour 2006-07 (jr2_kits_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

mois de reception dernier lot kits pour 2006-07 (ms2_kits_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

annee de reception dernier lot kits pour 2006-07 (an2_kits_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

modalite de reception des kits en 2006-07 (rec_kit_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

la classe de 10eme existe dans l'ecole (cp2_exist)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

la classe de 10eme existe dans l'ecole (cp2_exist)

Fichier: caisse_cleaned_data

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

l'ecole a reçu des manuels pour 10e en 2005-06 (man_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de manuels malagasy reçu en 2005-06 (nb_mlg_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-153

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de manuels mathematique reçu en 2005-06 (nb_mat_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-153

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de manuels francais reçu en 2005-06 (nb_frc_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-153

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de manuels ffmom reçu en 2005-06 (nb_ffmom_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

nombre de manuels ffmom recu en 2005-06 (nb_ffmom_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-33	

jour de reception 1er lot manuels en 2005-06 (jr1_man_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-31	

mois de reception 1er lot manuels en 2005-06 (ms1_man_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee de reception 1er lot manuels en 2005-06 (an1_man_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

jour de reception dernier lot manuels en 2005-06 (jr2_man_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-28	

mois de reception dernier lot manuels en 2005-06 (ms2_man_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-10	

annee de reception dernier lot manuels en 2005-06 (an2_man_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2005-2006	

modalite de reception des manuels en 2005-06 (rec_man_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

disposition prise si l'ecole n'a rien recu de manuels en 2005-06
(non_06)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'ecole a recu des manuels pour 10e en 2006-07 (man_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de manuels malagasy recu en 2006-07 (nb_mlg_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

nombre de manuels mathematique recu en 2006-07 (nb_mat_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-11	

nombre de manuels francais recu en 2006-07 (nb_frc_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-56	

nombre de manuels ffmom recu en 2006-07 (nb_ffmom_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

jour de reception 1er lot manuels en 2006-07 (jr1_man_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-29	

mois de reception 1er lot manuels en 2006-07 (ms1_man_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 6-9

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

annee de reception 1er lot manuels en 2006-07 (an1_man_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 2006-2006

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

jour de reception dernier lot manuels en 2006-07 (jr2_man_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 11-19

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

mois de reception dernier lot manuels en 2006-07 (ms2_man_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 8-9

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

annee de reception dernier lot manuels en 2006-07 (an2_man_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 2006-2006

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

modalite de reception des manuels en 2006-07 (rec_man_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

disposition prise si l'ecole n'a rien recu de manuels en 2006-07 (non_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre de boites de craies recu en 2005-06 par le CISCO/DREN (craie_cisco)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre de boites de craies recu en 2005-06 par le FRAM (craie_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre de boites de craies recu en 2005-06 par la commune (craie_com)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre de boites de craies reçu en 2005-06 par d'autres donneurs
(craie_aut)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de tables bancs reçu en 2005-06 par le CISCO/DREN
(table_cisco)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de tables bancs reçu en 2005-06 par le FRAM (table_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de tables bancs reçu en 2005-06 par la commune (table_com)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de tables bancs reçu en 2005-06 par d'autres donneurs
(table_aut)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de cahiers de 50p reçu en 2005-06 par le CISCO/DREN
(cah_cisco)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

nombre de cahiers de 50p reçu en 2005-06 par le FRAM (cah_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

nombre de cahiers de 50p reçu en 2005-06 par la commune (cah_com)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

nombre de cahiers de 50p reçu en 2005-06 par d'autres donneurs
(cah_aut)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

nombre de toles reçu en 2005-06 par le CISCO/DREN (tole_cisco)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

nombre de toles reçu en 2005-06 par le FRAM (tole_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

nombre de toles reçu en 2005-06 par le FRAM (tole_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de toles reçu en 2005-06 par la commune (tole_com)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de toles reçu en 2005-06 par d'autres donneurs (tole_aut)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de sacs de ciment reçu en 2005-06 par le CISCO/DREN
(cim_cisco)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de sacs de ciment reçu en 2005-06 par le FRAM (cim_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de sacs de ciment reçu en 2005-06 par la commune (cim_com)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

nombre de sacs de ciment reçu en 2005-06 par la commune (cim_com)

Fichier: caisse_cleaned_data

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de sacs de ciment reçu en 2005-06 par d'autre donneur (cim_aut)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

materiel utilise pour la fabrication du placher de l'ecole (plancher)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

materiel utilise pour la fabrication des murs de l'ecole (murs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

materiel utilise pour la fabrication du toit de l'ecole (toit)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

evaluation de la qualite des fenetres de l'ecole (fenetre)

Fichier: caisse_cleaned_data

évaluation de la qualité des fenêtres de l'école (fenêtre)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

code ecole (codecole)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

l'ecole est fermee (ec_ferme)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

existence de classes multigrades dans l'ecole (multigr)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

existence de classes normales (normal)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

existence des classes a plein temps (plein)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

existence des classes a mi-temps (mitps)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

existence des classes a temps partiel (tps_part)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre total prescolaire en 2005-06 (tot_pre_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-41	

nombre garçons prescolaire en 2005-06 (gar_pre_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-18	

nombre filles prescolaire en 2005-06 (fil_pre_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-25	

nombre total cp1 en 2005-06 (tot_cp1_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-385	

nombre garçons cp1 en 2005-06 (gar_cp1_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-205	

nombre filles cp1 en 2005-06 (fil_cp1_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-180	

nombre total cp2 en 2005-06 (tot_cp2_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-348	

nombre garçons cp2 en 2005-06 (gar_cp2_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-162	

nombre filles cp2 en 2005-06 (fil_cp2_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-186	

nombre total CE en 2005-06 (tot_ce_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-469	

nombre garçons CE en 2005-06 (gar_ce_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-236	

nombre filles CE en 2005-06 (fil_ce_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-233	

nombre total CM1 en 2005-06 (tot_cm1_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-281	

nombre garçons CM1 en 2005-06 (gar_cm1_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-141	

nombre filles CM1 en 2005-06 (fil_cm1_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-140	

nombre total CM2 en 2005-06 (tot_cm2_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-355	

nombre garçons CM2 en 2005-06 (gar_cm2_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-161	

nombre filles CM2 en 2005-06 (fil_cm2_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-194	

nombre total prescolaires en 2006-07 (tot_pre_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-47	

nombre garçons prescolaires en 2006-07 (gar_pre_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-25	

nombre filles prescolaires en 2006-07 (fil_pre_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-25	

nombre redoublants garçons prescolaires en 2006-07 (gar_pre_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2	

nombre redoublantes filles prescolaires en 2006-07 (fil_pre_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

nombre total CP1 en 2006-07 (tot_cp1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-439	

nombre garçons CP1 en 2006-07 (gar_cp1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-233	

nombre filles CP1 en 2006-07 (fil_cp1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-206	

nombre redoublants garçons CP1 en 2006-07 (gar_cp1_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-54	

nombre filles redoublantes CP1 en 2006-07 (fil_cp1_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-43	

nombre total CP2 en 2006-07 (tot_cp2_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-382	

nombre garçons CP2 en 2006-07 (gar_cp2_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-185	

nombre filles CP2 en 2006-07 (fil_cp2_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-197	

nombre redoublants garçons CP2 en 2006-07 (gar_cp2_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-56	

nombre filles redoublantes CP2 en 2006-07 (fil_cp2_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-42	

nombre total CE en 2006-07 (tot_ce_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-486	

nombre garçons CE en 2006-07 (gar_ce_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-227	

nombre filles CE en 2006-07 (fil_ce_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-259	

nombre garçons redoublants CE en 2006-07 (gar_ce_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-75	

nombre filles redoublantes CE en 2006-07 (fil_ce_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-70	

nombre total CM1 en 2006-07 (tot_cm1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-392	

nombre garçons CM1 en 2006-07 (gar_cm1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-193	

nombre filles CM1 en 2006-07 (fil_cm1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-199	

nombre garçons redoublants CM1 en 2006-07 (gar_cm1_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-20	

nombre filles redoublantes CM1 en 2006-07 (fil_cm1_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-27	

nombre total CM2 en 2006-07 (tot_cm2_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-408	

nombre garçons CM2 en 2006-07 (gar_cm2_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-205	

nombre filles CM2 en 2006-07 (fil_cm2_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-203	

nombre garçons redoublants CM2 en 2006-07 (gar_cm2_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-62	

nombre filles redoublantes CM2 en 2006-07 (fil_cm2_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-82	

nombre d'eleves presentes au CEPE en 2006 (pres_cepe)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-310	

nombre d'eleves reussis au CEPE en 2006 (reus_cepe)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-197	

nombre d'eleves presentes au 6eme en 2006 (pres_6)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-349	

nombre d'eleves reussis au 6eme en 2006 (reus_6)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-135	

existence de refus de demande d'entrer en CP1 par manque de place
(refus_cp1)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

critere important pour entrer en 11eme (critere)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de copies de programme d'enseignement disponibles pour les enseignants (prog_ensgt)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

frequence de reunions pour les enseignants (freq_reun)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-24

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

unite de temps (unit_reun)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

recompense 1 donnee aux enseignants fonctionnaires performants (reco_fonc1)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

recompense 2 donnee aux enseignants fonctionnaires performants
(reco_fonc2)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

recompense 3 donnee aux enseignants fonctionnaires performants
(reco_fonc3)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

recompense 1 donnee aux enseignants FRAM performants
(reco_fram1)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

recompense 2 donnee aux enseignants FRAM performants
(reco_fram2)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

recompense 3 donnee aux enseignants FRAM performants
(reco_fram3)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

recompense 3 donnee aux enseignants FRAM performants
(reco_fram3)

Fichier: ecole_cleaned_data

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

sanction 1 donnee aux enseignants fonctionnaires non performants
(sanc_fonc1)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

sanction 2 donnee aux enseignants fonctionnaires non performants
(sanc_fonc2)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

sanction 3 donnee aux enseignants fonctionnaires non performants
(sanc_fonc3)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

sanction 1 donnee aux enseignants FRAM non performants
(sanc_fram1)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

sanction 1 donnee aux enseignants FRAM non performants (sanc_fram1)

Fichier: ecole_cleaned_data

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

sanction 2 donnee aux enseignants FRAM non performants (sanc_fram2)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

sanction 3 donnee aux enseignants FRAM non performants (sanc_fram3)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-13

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

visite du chef CISCO en 2005-06 (vis_cisco)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de visites du chef CISCO en 2005-06 (nb_vis_cisco)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de visites du chef ZAP en 2005-06 (nb_vis_zap)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-365	

nombre de visites des inspecteurs en 2005-06 (nb_vis_insp)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

visite des representants du DREN/DIRESEB/niveau central en 2005-06 (vis_dren)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

le FRAM existe au sein de l'ecole (fram)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de membres du FRAM (nb_mb_fram)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-940	

nombre de reunions FRAM/enseignants en 2005-06 (reun_fram)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-70	

nombre moyen de parents qui assiste a chaque reunion (nb_parent)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-400	

nombre de membres de coge excluant directeur et enseignants
(nb_coge)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-122	

nombre de femmes membres coge excluant directeur et enseignants
(coge_femme)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-40	

nombre moyen de reunions de FAF en 2005-06 (reun_faf)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-20	

nombre de membres du FAF (nb_mb_faf)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-175	

nombre de membres du coge FAF excluant directeur et enseignants
(coge_faf)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-16	

nombre de femmes mbs coge excluant directeur et enseignants
(faf_femme)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

nombre de membres a la fois FAF et FRAM (faf_fram)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10	

groupe qui a le plus d'influence sur le choix ou renvoi enseignant
fonctionnaire (renvoi_fonc)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

groupe qui a le plus d'influence sur le choix ou renvoi enseignant
FRAM (renvoi_fram)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

groupe qui a le plus d'influence sur l'evaluation de la performance
enseignant f (eval_fonc)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

groupe qui a le plus d'influence sur l'evaluation de la performance
enseignant F (eval_fram)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

groupe qui a le plus d'influence sur l'amelioration des methodes
d'apprentissage (methode)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

groupe qui a le plus d'influence sur le choix des livres
d'apprentissage (livre)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

groupe qui a le plus d'influence sur le choix des livres
d'apprentissage (livre)

Fichier: ecole_cleaned_data

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de salles de classe dans l'ecole (nb_salle)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-17

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de salles de classes utilisables (sal_util)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-17

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de salles de classes inutilisables quand il pleut (sal_nutil)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-13

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de salles qui ont un tableau noir utilisable (tableau)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-17

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

l'ecole a de la lumiere electrique dans une ou plusieurs salles (elec)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'electricite s'arrete parfois de fonctionner (elec_fonc)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'ecole a un bureau de directeur (bur_dir)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'ecole a une bibliotheque (biblio)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'ecole a une salle pour les enseignants (salle_ensgt)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'ecole a une infirmerie/boite a pharmacie (infirm)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

l'ecole a des toilettes/latrines (toilet)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

l'ecole a des toilettes separees pour filles et garcons (toil_sep)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

l'ecole a une cantine (cantine)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

l'ecole a un terrain de sport (sport)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

l'ecole a un point d'eau potable (eau_pot)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

existence des eleves assis par terre pendant les cours (assis)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre d'eleves assis par terre pendant les cours (nb_assis)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-156	

existence des classes qui travaillent en pleine air par manque de salles (plein_air)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de classes en pleine air (nb_pleinair)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-84	

classe prise pour les questions 12 a 14 (classe_pris)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-11	

existence d'un dictionnaire pour la calsse de 10eme (diction)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

nombre d'eleves travaillant sur un meme livre de malagasy
(elev_malg)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

nombre d'eleves travaillant sur un meme livre de francais (elev_fran)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

nombre d'eleves travaillant sur un meme livre de mathematique
(elev_math)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

nombre d'eleves assis par terre (elev_assis)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-125	

caisse ecole 2005-06 en Ariary (caisse_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3736000	

contributions des parents a la fram en 2005-06 (con_par06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4734800	

contributions de la commune en 2005-06 (commune06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-150000	

contributions du cisco/Etat/Dren autre que caisse ecole en 2005-06 (cisco06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-307000	

contributions des autres bailleurs de fonds en 2005-06 (ong_bail06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-60000	

autre bailleur num 1 en 2005-06 (autre1_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 50	

contributions du bailleur num 1 en 2005-06 (rev_aut1_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1800000	

autre bailleur num 2 en 2005-06 (autre2_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 22	

contributions du bailleur num 2 en 2005-06 (rev_aut2_06)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-200	

caisse ecole en 2006-07 en Ariary (caisse_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

caisse ecole en 2006-07 en Ariary (caisse_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-367900	

contributions des parents a la fram en 2006-07 (con_par07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3983000	

contribution de la commune en 2006-07 (commune07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-220000	

contributions du cisco/Etat/dren en 2006-07 (cisco07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

contributions des ONG et bailleurs de fonds en 2006-07 (ong_bail07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-359000	

autre bailleur num 1 en 2006-07 (autre1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

autre bailleur num 1 en 2006-07 (autre1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 50

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

contributions du bailleur num 1 en 2006-07 (rev_aut1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-2000000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

bailleur num 2 en 2006-07 (autre2_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

contributions du bailleur num 2 en 2006-07 (rev_aut2_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

code ecole (codecole)

Fichier: ecole_fermee_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 7
Décimales: 0
Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

l'ecole est fermee (ec_ferme)

Fichier: ecole_fermee_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

code ecole (codecole)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

DREN/region (dren)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 19

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

CISCO/fivondronana (cisco)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 15

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

ZAP/commune (zap)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 25

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fokontany (fokont)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 23

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom ecole (ecole)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 45

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

jour enquete (jr_eqt)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-30	

mois enquete (mois_eqt)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 9-11	

heure debut enquete (heur_deb)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-16	

minute debut enquete (min_deb)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-56	

noms enqueteurs (nom_eqtr)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

code ecole (codecole)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

code enseignant (cod_ensgt)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-35

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

identifiant unique (ID)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 9
 Décimales: 0
 Intervalle: 2071322-719042311

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom enseignant (nom_ensgt)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 43

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

la personne est presente au moment du passage (present)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

annee depuis laquelle la personne a commence a travailler (an_ensgt)

Fichier: enseignant_cleaned_data

annee depuis laquelle la personne a commence a travailler (an_ensgt)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1966-2006	

annee ou la personne a commence a enseigner dans cette ecole (an_ecole)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1971-2006	

nombre d'heures de travail par semaine (heure_ensgt)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 10-54.5	

position de l'enseignant (position)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

categorie (categ)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

cadre (cadre)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

retard d'avancement prob de regularisation administrative (retard)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

plus haut diplome academique obtenu (dipl_ac)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

frequentation d'une ecole professionnelle ou normale (ecol_prof)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

diplome professionnel obtenu (dipl_prof)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

periode de derniere formation assistee (dern_form)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

age (age)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 18-61	

situation de famille (situat)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

nombre d'enfants (nb_enft)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-13	

origine de l'enseignant (origin)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

lieu ou l'enseignant a grandi (grandi)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

annee depuis laquelle la personne habite dans la localite (qd_habit)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1945-2006	

situation de la maison d'habitation (maison)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

organisme qui a mis en disposition la maison d'habitation (mis_disp)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

distance entre l'ecole et la maison en saison seche en minutes
(dist_sec)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-120	

distance entre l'ecole et la maison en saison de pluies en minutes
(dist_plui)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-120	

moyen de transport utilise pour aller a l'ecole (transp)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

saire paye par l'Etat en Ariary (sal_etat)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 12600-300000	

periode de paiement Etat (per_etat)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

saire paye par le Cisco en Ariary (sal_cisco)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 45700-249000	

periode de paiement du cisco (per_cisco)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

salaire paye par la subvention Etat/Cisco (sal_subv)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 11000-215500	

periode de paiement de la subvention (per_subv)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

salaire paye par l'association des parents (sal_parent)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 3000-450000	

periode de paiement par les parents d'eleves (per_parent)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

saalaire paye par la commune (sal_com)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 45000-45000	

periode de paiement par la commune (per_com)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

saalaire paye par d'autres bailleurs (sal_autre)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 50000-170000	

periode de paiement des autres bailleurs (per_autre)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

type de bailleurs (qui)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

pendant 2005-06, il arrive que l'enseignant n'a pas ete paye (non_paye)
Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de mois ou l'enseignant n'a pas ete paye (mois_non_p)
Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

nombre de jours d'absence pour toucher salaire en saison seche
(abs_sec)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10	

periode d'absence pour toucher salaire en saison seche (per_sec)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

nombre de jours d'absence pour toucher salaire en saison de pluies
(abs_plui)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-15	

periode d'absence pour toucher salaire en saison de pluies (per_plui)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

nb de jours le plus long pour toucher salaire en 2005-06 (abs_long)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-25	

mode de paiement (mod_paie)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

nombre d'avances (nb_avce)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-19	

nombre de jours de retard pour toucher salaire (jr_retard)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-240	

reception d'autres indemnites en especes (indemn)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

organisme qui paie les indemnites (dequi)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

montant des indemnites (montant)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 3000-800000	

periode de paiement des indemnites (per_ind)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

type d'indemnites en nature (nature)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

modalite nature (mod_nrt)
Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

autre activite remuneratrice 1 pratique en dehors l'ecole (aut_actv1)
Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

autre activite remuneratrice 2 pratique en dehors l'ecole (aut_actv2)
Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

autre activite remuneratrice 3 pratique en dehors l'ecole (aut_actv3)
Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

l'enseignant est membre d'une association des enseignants (assoc)
Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	
Invalide: 11	

code ecole (codecole)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

region/dren (dren)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 19

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fivondronana/cisco (cisco)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 15

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

commune/zap (zap)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 25

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fokontany (fokont)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 25

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom ecole (ecole)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 45

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

jour enquete (jr_eqt)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-31	

mois enquete (mois_eqt)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 9-11	

heure debut enquete (heur_deb)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-17	

minute debut enquete (min_deb)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-55	

noms enqueteurs (nom_eqtr)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

Documentation de l'étude

Questionnaires

Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Cisco

Titre Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Cisco
 Date 2006-01-01
 Pays Madagascar
 Langue français
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19123>

Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête directeur école, Visite 1er jour

Titre Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête directeur école, Visite 1er jour
 Pays Madagascar
 Langue français
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19124>

Enquête Au Niveau Des Établissements Scolaires, Enquete Directeur Ecole, Visite 2ème Jour

Titre Enquête Au Niveau Des Établissements Scolaires, Enquete Directeur Ecole, Visite 2ème Jour
 Pays Madagascar
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19125>

Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête enseignant

Titre Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête enseignant
 Date 2006-01-01
 Pays Madagascar
 Langue français
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19126>

Rapports

Overview of Madagascar Public Expenditure Tracking Survey in Education 2006

Titre Overview of Madagascar Public Expenditure Tracking Survey in Education 2006
 Pays Madagascar
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19138>

Service Delivery in the Education and Health Sector: Results of the 2006/2007 Public Expenditure Tracking Survey

Titre	Service Delivery in the Education and Health Sector: Results of the 2006/2007 Public Expenditure Tracking Survey
Auteur(s)	Written by Nathalie Francken with contributions from Deon Filmer and Akiko Sagesaka.
Date	2007-12-31
Pays	Madagascar
Nom du fichier	https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19139

Absenteeism in Social Service Delivery

Titre	Absenteeism in Social Service Delivery
Auteur(s)	Nathalie Francken
Date	2007-03-01
Pays	Madagascar
Nom du fichier	https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19140

Results of a Budget Tracking Survey in the Public Primary Education Sector

Titre	Results of a Budget Tracking Survey in the Public Primary Education Sector
Auteur(s)	Nathalie Francken
Date	2007-03-01
Pays	Madagascar
Nom du fichier	https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19141

Documents techniques

Madagascar 2006 User Guide

Titre	Madagascar 2006 User Guide
Pays	Madagascar
Nom du fichier	https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19127

Data Cleaning Guide for PETS/QSDS Surveys

Titre	Data Cleaning Guide for PETS/QSDS Surveys
Nom du fichier	https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19128

Enquete Cisco Data Quality Reports

Titre	Enquete Cisco Data Quality Reports
Pays	Madagascar
Nom du fichier	https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19129

Enquete Directeur Ecole, Visite 1er Jour Data Quality Reports

Titre Enquete Directeur Ecole, Visite 1er Jour Data Quality Reports
 Pays Madagascar
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19130>

Enquete Directeur Ecole, Visite 2ème Jour Data Quality Reports

Titre Enquete Directeur Ecole, Visite 2ème Jour Data Quality Reports
 Pays Madagascar
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19131>

Enquete Enseignant Data Quality Reports

Titre Enquete Enseignant Data Quality Reports
 Pays Madagascar
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19132>

Enquete Cisco Data Codebook

Titre Enquete Cisco Data Codebook
 Pays Madagascar
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19133>

Enquete Directeur Ecole, Visite 1er Jour Data Codebook

Titre Enquete Directeur Ecole, Visite 1er Jour Data Codebook
 Pays Madagascar
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19134>

Enquete Directeur Ecole, Visite 2ème Jour Data Codebook

Titre Enquete Directeur Ecole, Visite 2ème Jour Data Codebook
 Pays Madagascar
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19135>

Enquete Enseignant Data Codebook

Titre Enquete Enseignant Data Codebook
 Pays Madagascar
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19136>

Appendix to Results of a Budget Tracking Survey in the Public Primary Education Sector

Titre Appendix to Results of a Budget Tracking Survey in the Public Primary Education Sector
 Pays Madagascar
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19137>

Autres ressources

Using Public Expenditure Tracking Surveys to Monitor Projects and Small-Scale Programs

Titre Using Public Expenditure Tracking Surveys to Monitor Projects and Small-Scale Programs
Auteur(s) Margaret Koziol Courtney Tolmie
Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19142>

Public Expenditure Tracking Surveys: Planning, Implementation and Uses

Titre Public Expenditure Tracking Surveys: Planning, Implementation and Uses
Auteur(s) William D. Savedoff, Sr. Partner, Social Insight, Portland, Maine USA
Date 2008-06-10
Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19143>

Enquete Cisco STATA Cleaning Do-Files

Titre Enquete Cisco STATA Cleaning Do-Files
Pays Madagascar
Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19144>

Enquete Directeur Ecole, Visite 1er Jour STATA Cleaning Do-Files

Titre Enquete Directeur Ecole, Visite 1er Jour STATA Cleaning Do-Files
Pays Madagascar
Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19145>

Enquete Directeur Ecole, Visite 2ème Jour STATA Cleaning Do-Files

Titre Enquete Directeur Ecole, Visite 2ème Jour STATA Cleaning Do-Files
Pays Madagascar
Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19146>

Enquete Enseignant STATA Cleaning Do-Files

Titre Enquete Enseignant STATA Cleaning Do-Files
Pays Madagascar
Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/855/download/19147>
