

Madagascar - Public Expenditure Tracking Survey in Education (2007), Round 2

**Banque Mondiale - UNICEF - Ministère de l'éducation nationale et de la recherche
scientifique, Madagascar**

Rapport généré le: July 5, 2019

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur: <https://nada.web.ined.fr/index.php>

Aperçu

Identification

ID
MDG-BM-PETS-E-2-2007

Version

DESCRIPTION DE LA VERSION
v01 - Final, edited datasets.

Documented here are final, cleaned datasets prepared by the World Bank based on raw datasets provided by the study researchers.

The description of the difference between raw and edited datasets is taken from "Data Cleaning Guide for PETS/QSDS Surveys" (p.10):

"Each country set includes two data files. The first file, the "raw" data file, presents the data as collected and entered by the survey teams. While field teams do conduct very high-level coherence tests with regards to responses collected, the data contained therein has generally not been thoroughly checked for internal coherence across questions, variable outliers and other such involved data cleaning procedures.

The second file, the "final" data file, has been reviewed in order to ensure consistency both within and across single observations. While the sanctity of data is paramount, such that no changes are made if it cannot be asserted that the edited value is closer to the "true" value than the previous entry, data edits are introduced into the final data set. The list of edits applied are listed in the available Stata 10 © do-file associated with each data set. Furthermore, each do-file includes other tests that were applied to the data set. In addition, basic statistical analysis is applied to variables in order to identify potential statistical outliers. Outlier values that cannot be explained are replaced by missing values in the "final" data set; these changes are reported both in the do-file and in the Data Quality Report.

Finally, independently of the values presented in the questionnaires, missing values are replaced across all "final" data sets to ensure consistency across countries. Following industry best practices, negative 3-digit integers are used in order to ensure there is no confusion between missing values and valid data points. "

"Data Cleaning Guide for PETS/QSDS Surveys" is available in external resources.

Aperçu

RÉSUMÉ

En 2002 Madagascar avait de faibles taux de scolarisation : seuls 60 % des enfants des zones urbaines et 12 % des enfants des zones rurales achevaient leurs études primaires (Banque mondiale, 2002). Pour améliorer les taux de scolarisation et de réussite ainsi que la qualité de l'éducation, le Gouvernement malgache a considérablement augmenté ses investissements dans le secteur de l'éducation. Elle s'est engagée en faveur de l'initiative Education pour tous (EPT) et a commencé à subventionner intégralement les frais de scolarité par l'intermédiaire de la "caisse école ", et à distribuer des fournitures scolaires à tous les élèves des écoles primaires publiques. Le Gouvernement a également augmenté les budgets des districts pour le matériel scolaire et a commencé à distribuer gratuitement des manuels scolaires aux écoles.

Cette étude a porté sur les différents flux de ressources de financement dans le secteur public de l'enseignement primaire à Madagascar.

L'enquête s'est déroulée en deux phases. Le premier cycle s'est déroulé en octobre-novembre 2006 et le second en avril-mai 2007. L'étude a été réalisée par la méthode de l'échantillonnage aléatoire stratifié. Les données de plus de 200 écoles dans 28 districts ont été analysées.

L'enquête de suivi des dépenses publiques auprès des établissements de soins de santé et des travailleurs malgaches a été menée en même temps que l'enquête PETS dans le secteur de l'éducation.

(Résumé traduit en français de la version originale)

Madagascar had low school enrollment rates: only 60% of the urban children and 12% of the rural children completed primary school (World Bank, 2002). To improve the enrollment and completion rates as well as the quality of education, Madagascar government had substantially increased investments in the education sector. It committed itself to the Education For All (EFA) initiative and started to fully subsidize the tuition fees through the so-called "caisse école," and to provide school kits for all students in public primary schools. The Government also raised the districts' budgets for school material and started distributing free textbooks to schools.

This study investigated the different resource flows in the financing of the public primary education sector in Madagascar.

The survey was conducted in two rounds. The first round was carried out in October-November 2006 and the second round in April-May 2007. The study was implemented using stratified random sampling. Data from more than 200 schools in 28 districts was analyzed.

Public Expenditure Tracking Survey among Madagascar health care facilities and workers was conducted at the same time with PETS in Education.

TYPE DE DONNÉES

Données échantillonnées [ssd]

UNITÉS D'ANALYSE

- Circonscription Scolaire - écoles

TOPICS

Sujet	Taxonomie	URI
Primary Education	World Bank	

KEYWORDS

Ecoles, Enseignement primaire, Enseignants, Equipements scolaires, Frais de scolarité, Circonscription scolaire

Couverture

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Provinces: Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina, Mahajanga, Toliara et Antsiranana.

Producteurs et sponsors

INVESTIGATEUR PRINCIPAL

Nom	Affiliation
Banque Mondiale	
UNICEF	
Ministere de l'éducation nationale et de la recherche scientifique, Madagascar	

Production des métadonnées

MÉTADONNÉES PRODUITES PAR

Nom	Abbréviation	Affiliation	Rôle
Antonina Redko		DECDG, World Bank	C'éation DDI

Nom	Abbréviation	Affiliation	Rôle
Karin Sohler		Institut national d'études démographiques	Révision DDI

DATE DE LA PRODUCTION DES MÉTADONNÉES

2019-07-05

VERSION DU DOCUMENT DDI

Version Demostaf d'après la version de la Banque Mondiale v01 (DDI_MDG_2007_PETSEr2_v01_M, créé le 5/08/2011),
<<https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857>>

ID DU DOCUMENT DDI

MDG-BM-PETS-E-2-2007

Echantillonnage

Méthode d'échantillonnage

L'étude a utilisé la méthode de l'échantillonnage aléatoire stratifié.

L'échantillon stratifié a été constitué de manière à être représentatif au niveau national. Madagascar compte 22 régions et 111 districts, et au moins un district a été visité dans chaque région. Deux districts ont été sélectionnés dans les six plus grandes régions. Ainsi, 28 districts ont été visités au total. Les districts sélectionnés ont été choisis au hasard, ce qui a donné plus (moins) de poids aux districts ayant plus (moins) d'écoles primaires publiques dans le district. Dans chaque district, trois communes ont été choisies au hasard, ce qui donne plus de poids aux communes ayant plus d'écoles. Dans chaque commune, trois écoles primaires publiques ont été choisies au hasard. En classant les écoles par ordre décroissant et en veillant à ce qu'une école soit choisie parmi chaque tercile, on a choisi un échantillon représentatif de la taille des écoles.

Afin de suivre les différents flux de ressources entre les établissements décentralisés des circonscriptions et les écoles, des enquêtes ont été organisées au niveau des circonscriptions et des écoles. Au niveau local, les directeurs de l'établissement scolaire ainsi que les enseignants ont été interrogés de manière indépendante. Pour assurer la compatibilité, les enquêtes au niveau des circonscriptions et des écoles ont été menées en même temps.

Au total, 252 écoles ont été visitées. En raison de la fermeture de certaines écoles au cours du premier ou du deuxième cycle (ou des deux cycles), les chercheurs ont obtenu des données de panel fiables sur 229 écoles. Enfin, il convient de noter que la collecte de données lors de la deuxième vague de collecte a été plus difficile et que les résultats ont donc été moins solides lors de la deuxième vague. (Par exemple, les codes de certaines écoles et centres de santé, ainsi que les codes du personnel entre les deux rondes n'étaient pas concordants ; il y avait beaucoup d'entrées vierges sur l'équipement scolaire et d'autres articles dans la deuxième vague, et il y avait plus de cas où les données recueillies sur certains budgets ne correspondaient pas au total de ces budgets, comme l'ont rapporté les recenseurs dans la deuxième vague).

Au total, dans la province d'Antananarivo, 54 écoles ont été visitées, 63 écoles à Fianarantsoa, 36 à Toamasina, 45 à Mahajanga, 36 à Toliara et 18 à Antsiranana.

The study was conducted using stratified random sampling.

The stratified sample was set up in such a way to be representative at the national level. Madagascar has 22 regions and 111 districts, and at least one district was visited in each region. Two districts were selected in the six largest regions. Hence, 28 districts were visited in total. The selected districts were obtained through random selection, giving greater (less) weight to districts with more (less) public primary schools within the district. In each district, three communes were randomly selected, giving greater weight to the communes with more schools. Within each commune, three public primary schools were randomly selected. By ranking schools from large to small and ensuring that a school was picked out of each tercile, a representative sample of school sizes was chosen.

In order to track different resource flows from the decentralized district facility levels to the schools, surveys were organized at district and school levels. At the local level, the directors of the education facility as well as teachers were interviewed independently. To ensure compatibility, the surveys at district and school levels were held at the same time.

In total, 252 schools were visited. Due to closure of some schools during either the first or the second round (or both rounds), researchers ended up with reliable panel data on 229 schools. Finally, it is noteworthy that the second round of data collection faced greater challenges to collect the data and therefore results were less robust for the second round. (For example, researchers faced mismatching codes for some schools and health centers as well as personnel codes between both rounds; there were a lot of blank entries on school equipment and other line items in the second round, and there were more cases where collected information on certain budgets did not add up to the total of those budgets as reported by the enumerators in the second round).

Overall, in the province of Antananarivo 54 schools were visited, 63 schools were visited in Fianarantsoa, 36 - in Toamasina, 45 - in Mahajanga, 36 - in Toliara and 18 - in Antsiranana.

Questionnaires

Aperçu

Les outils de collecte utilisés sont les suivants :

- Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Cisco;
- Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Directeur Ecole, Visite 1er Jour;
- Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Directeur Ecole, Visite 2ème Jour;
- Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Enseignant.

Collecte des données

Dates de la collecte des données

Début	Fin	Cycle
2007-04	2007-05	N/A

Mode de collecte de données

Interview face à face [f2f]

Questionnaires

Les outils de collecte utilisés sont les suivants :

- Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Cisco;
- Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Directeur Ecole, Visite 1er Jour;
- Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Directeur Ecole, Visite 2ème Jour;
- Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Enseignant.

Traitements des données

Edition des données

Pour plus d'informations sur les procédures de traitement des données, consultez le "Guide de nettoyage des données pour les enquêtes PETS/QSDS" dans les ressources externes.

Les fichiers de nettoyage STATA et les rapports sur la qualité des données se trouvent également dans les ressources externes.

Detailed information about data editing procedures is available in "Data Cleaning Guide for PETS/QSDS Surveys" in external resources.

STATA cleaning do-files and data quality reports can also be found in external resources.

Evaluation des données

No content available

Description du fichier

Liste des variables

a_b_c_cleaned_data

Contenu	This file contains information on the number of schools in the cisco and financial resources, Cisco questionnaire (Enquete Cisco), Second Round
Enregistrements	0
Variable(s)	80
Structure	Type: relational Clés: cisco(cisco)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1	cisco	cisco	discrete	character	
V2	cisco_code	group(cisco)	contin	numeric	
V3	dren	region	discrete	character	
V4	nom_rep1	nom repondant 1	discrete	character	
V5	fonct1	fontion repondant 1	discrete	numeric	
V6	poste1	poste du repondant 1	discrete	numeric	
V7	nom_rep2	nom repondant 2	discrete	character	
V8	fonct2	fonction repondant 2	discrete	numeric	
V9	poste2	poste repondant 2	discrete	numeric	
V10	eppub_06	nombre EPP publiques fonctionnelles 2006-07 sous responsabilite cisco	contin	numeric	
V11	epprv_06	nombre EPP privees fonctionnelles 2006-07 sous responsabilite cisco	contin	numeric	
V12	colpub_06	nombre colleges publiques fonctionnelles 2006-07 sous responsabilite cisco	contin	numeric	
V13	colprv_06	nombre colleges prives fonctionnelles 2006-07 sous responsabilite cisco	contin	numeric	
V14	lycpub_06	nombre lycees pub fonctionnelles 2006-07 sous responsabilite cisco	discrete	numeric	
V15	lycprv_06	nombre lycees prives fonctionnels 2006-07 sous responsabilite cisco	contin	numeric	
V16	elvpub_06	nombre eleves dans EPP pub debut 2006-07 sous responsabilite cisco	contin	numeric	
V17	elvprv_06	nombre eleves dans EPP privees debut 2006-07 sous responsabilite cisco	contin	numeric	
V18	ensgtpub_06	nombre enseignants EPP pub debut 2006-07 sous respons cisco	contin	numeric	
V19	ensgtprv_06	nombre enseignants EPP privees debut 2006-07 sous respons cisco	contin	numeric	
V20	nb_zap	nombre de ZAP sous respons cisco	contin	numeric	
V21	personnel_06	nombre de personnel admin dans le cisco actuellement	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V22	trs_dren	moyen de transport utilise pour aller au DREN	discrete	numeric	
V23	tps_dren	temps de parcours en saison seche pour aller au DREN en heures	contin	numeric	
V24	trs_cirfin	moyen de transport utilise pour aller au CIRFIN	discrete	numeric	
V25	tps_cirfin	temps de parcours en saison seche pour aller au cirfin en heures	contin	numeric	
V26	trs_tresor	moyen de transport utilise pour aller au tresor	discrete	numeric	
V27	tps_tresor	temps de parcours en saison seche pour aller au tresor en heures	contin	numeric	
V28	nom_rep3	nom repondant 1 pour caisse ecole	discrete	character	
V29	fonct3	fonction repondant 1 pour caisse ecole	discrete	numeric	
V30	poste3	poste repondant 1 pour caisse ecole	discrete	numeric	
V31	nom_rep4	nom repondant 2 pour caisse ecole	discrete	character	
V32	fonct4	fonction repondant 2 pour caisse ecole	discrete	numeric	
V33	poste4	poste repondant 2 pour caisse ecole	discrete	numeric	
V34	mont_caisse	montant reçu par le cisco pour la caisse ecole en 2006-07	contin	numeric	
V35	jour_caisse	jour de reception de caisse ecole pour 2006-07	discrete	numeric	
V36	mois_caisse	mois de reception caisse ecole pour 2006-07	discrete	numeric	
V37	an_caisse	annee de reception pourf caisse ecole pour 2006-07	discrete	numeric	
V38	pas_recu	la cisco n'a pas encore reçu la caisse ecole	discrete	numeric	
V39	rsn_ret_cais	raison de retard de reception de caisse ecole	discrete	character	
V40	caisse_suffi	la caisse ecole reçu par le cisco est suffisant pour toutes les ecoles	discrete	numeric	
V41	insuf_caisse	cause non insuffisance caisse ecole pour toutes les ecoles	discrete	character	
V42	repar_caisse	mode repartition de la caisse ecole	discrete	numeric	
V43	exced_caisse	utilisation du budget excedentaire pour le cas de caisse ecole trop	discrete	numeric	
V44	dist_caisse	montant distribue pour 2006-07	contin	numeric	
V45	jr_deb_dist	jour de debut de distribution cxaisse ecole pour 2006-07	discrete	numeric	
V46	ms_deb_dist	mois de debut de distribution caisse ecole pour 2006-07	discrete	numeric	
V47	an_deb_dist	annee de debut de distribution caisse ecole pour 2006-07	discrete	numeric	
V48	pas_dist	la cisco n'a pas encore distribue la caisse ecole en 2006-07	discrete	numeric	
V49	rsn_ret_dist	raison de retard de la distribution de la caisse ecole	discrete	character	
V50	jr_fin_dist	jour de fin de distribution caisse ecole pour 2006-07	discrete	numeric	
V51	ms_fin_dist	mois ou la cisco a termine la distribution caisse ecole pour 2006-07	discrete	numeric	
V52	an_fin_dist	annee ou la cisco a termine la distribution caisse ecole pour 2006-07	discrete	numeric	
V53	pas_fin_dist	la distribution n'est pas encore terminee pour 2006-07	discrete	numeric	
V54	comment_cais1	mode 1 de distribution de la caisse ecole en 2006-07	discrete	numeric	
V55	comment_cais2	mode 2 de distribution de la caisse ecole en 2006-07	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V56	rsn_long	raison pour laquelle le delai entre premiere et derniere ecole est longue	discrete	character	
V57	nom_rep6	nom repondant 1 pour subvention enseignants fram	discrete	character	
V58	fonct6	fonction repondant 1 pour subvention enseignants fram	discrete	numeric	
V59	poste6	poste repondant 1 pour subvention enseignants fram	discrete	numeric	
V60	nom_rep7	nom repondant 2 pour subvention enseignants fram	discrete	character	
V61	fonct7	fonction repondant 2 pour subvention enseignants fram	discrete	numeric	
V62	poste7	poste repondant 2 pour subvention enseignants fram	discrete	numeric	
V63	mont_subv	montant subvention enseignants fram que le cisco gere pour 2006-07	contin	numeric	
V64	subv_suffi	l'argent est suffisant pour tous les enseignants fram	discrete	numeric	
V65	insuf_subv	raison pour laquelle le montant n'est pas suffisant pour les enseignants fram	discrete	character	
V66	repar_subv	mode de repartition des subventions enseignants fram	discrete	numeric	
V67	exced_subv	utilisation du budget excedentaire pour montant subvention trop	discrete	numeric	
V68	ensgt_subv	nombre d'enseignants fram subventionnes dans la cisco	contin	numeric	
V69	chgt_ensgt	le nombre d'enseignants fram ayant recu subvention fram a change au cours annee	discrete	numeric	
V70	ensgt_deb	nombre d'enseignants fram recevant subvention au debut annee	contin	numeric	
V71	ensgt_fin	nombre d'enseignants fram recevant subvention au moment passage	contin	numeric	
V72	mont_ensgt	montant de subvention par enseignant par periode	contin	numeric	
V73	per_ensgt	periode de reception de subvention des enseignants	discrete	numeric	
V74	dist_subv	montant total de subventions distribuees	contin	numeric	
V75	comment_subv1	mode 1 de distribution des subventions pour enseignants fram	discrete	numeric	
V76	comment_subv2	mode 2 de distribution des subventions pour enseignants fram	discrete	numeric	
V77	ensgt_nosubv	nombre d'enseignants fram qui n'ont pas recu de subvention dans le cisco en 2006	contin	numeric	
V78	chgt_nosubv	le nombre d'enseignants fram qui n'ont pas recu subvention a change au cours ann	discrete	numeric	
V79	deb_nosubv	nombre enseignants fram n'ayant pas recu subvention au debut annee	contin	numeric	
V80	fin_nosubv	nombre enseignants fram n'ayant pas recu subvention au moment passage	contin	numeric	

d_e_f_cleaned_data

Contenu	This file contains information on material resources, Cisco questionnaire (Enquete Cisco), Second Round
Enregistrements	0
Variable(s)	97
Structure	Type: relational Clés: cisco(CISCO)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V81	cisco	CISCO	discrete	character	
V82	cisco_code	group(cisco)	contin	numeric	
V83	dren	region	discrete	character	
V84	nom_rep8	nom repondant 1 pour kits scolaires 2006-07	discrete	character	
V85	fonct8	fonction repondant 1 pour kits scolaires 2006-07	discrete	numeric	
V86	poste8	poste repondant 1 pour kits scolaires 2006-07	discrete	numeric	
V87	nom_rep9	nom repondant 2 pour kits scolaires 2006-07	discrete	character	
V88	fonct9	fonction repondant 2 pour kits scolaires 2006-07	discrete	numeric	
V89	poste9	poste repondant 2 pour kits scolaires 2006-07	discrete	numeric	
V90	nb_kits_06	nombre de kits scolaires recus par le cisco pour 2006-07	contin	numeric	
V91	jr_deb_kit	jour premiere reception kits	discrete	numeric	
V92	ms_deb_kit	mois premiere reception kits	discrete	numeric	
V93	an_deb_kit	annee premiere reception kits	discrete	numeric	
V94	pas_recu_kit	le cisco n'a pas encore recu de kits	discrete	numeric	
V95	jr_fin_kit	jour derniere reception kits	discrete	numeric	
V96	ms_fin_kit	mois derniere reception kits	discrete	numeric	
V97	an_fin_kit	annee derniere reception kits	discrete	numeric	
V98	pas_fin_kit	la reception des kits n'est pas encore finie	discrete	numeric	
V99	kit_suffi	les kits recus sont suffisants pour toutes les ecoles	discrete	numeric	
V100	insuf_kit	raison pour laquelle les kits scolaires ne sont pas suffisants	discrete	character	
V101	repar_kit	mode de repartition des kits en cas d'insuffisance	discrete	numeric	
V102	exced_kit	utilisation des kits excedentaires si trop de kits	discrete	numeric	
V103	dist_kit	nombre de kits distribues pour les ecoles pour 2006-07	contin	numeric	
V104	jr1_kit_dist	jour debut distribution kits pour 2006-07	discrete	numeric	
V105	ms1_kit_dist	mois debut distribution kits pour 2006-07	discrete	numeric	
V106	an1_kit_dist	annee debut distribution kits pour 2006-07	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V107	pas_dist_kit	la distribution des kits n'a pas encore commence pour 2006-07	discrete	numeric	
V108	jr2_kit_dist	jour fin distribution kits pour 2006-07	contin	numeric	
V109	ms2_kit_dist	mois fin distribution kits pour 2006-07	discrete	numeric	
V110	an2_kit_dist	annee fin distribution kits pour 2006-07	discrete	numeric	
V111	pas_fin_diskit	la distribution des kits n'est encore finie	discrete	numeric	
V112	comment_kit	mode de distribution des kits	discrete	numeric	
V113	nom_rep10	nom repondant 1 pour manuel CP2 pour 2006-07	discrete	character	
V114	fonct10	fonction repondant 1 pour manuel CP2 pour 2006-07	discrete	numeric	
V115	poste10	poste repondant 1 pour manuel CP2 pour 2006-07	discrete	numeric	
V116	nom_rep11	nom repondant 2 pour manuel CP2 pour 2006-07	discrete	character	
V117	fonct11	fonction repondant 2 pour manuel CP2 pour 2006-07	discrete	numeric	
V118	poste11	poste repondant 2 pour manuel CP2 pour 2006-07	discrete	numeric	
V119	nb_mlg_06	nombre de livres de malagasy recus par cisco pour 2006-07	discrete	numeric	
V120	nb_frc_06	nombre de livres de francais recus par cisco pour 2006-07	contin	numeric	
V121	nb_mat_06	nombre de livres de mathematiques recus par cisco pour 2006-07	contin	numeric	
V122	jr_deb_man	jour premiere reception manuels pour 2006-07	discrete	numeric	
V123	ms_deb_man	mois premiere reception manuels pour 2006-07	discrete	numeric	
V124	an_deb_man	annee premiere reception manuels pour 2006-07	discrete	numeric	
V125	pas_recu_man	le cisco n'a pas encore recu de manuels pour 2006-07	discrete	numeric	
V126	jr_fin_man	jour derniere reception manuels pour 2006-07	discrete	numeric	
V127	ms_fin_man	mois derniere reception manuels pour 2006-07	discrete	numeric	
V128	an_fin_man	annee derniere reception manuels pour 2006-07	discrete	numeric	
V129	pas_fin_man	la reception de manuels n'est pas encore finie	discrete	numeric	
V130	man_suffi	les manuels recus sont suffisants pour toutes les ecoles	discrete	numeric	
V131	insuf_man	raison d'insuffisance manuels pour 2006-07	discrete	character	
V132	repar_man	mode de repartition des manuels en cas insuffisance	discrete	numeric	
V133	exced_man	utilisation des manuels excedentaires si trop de manuels	discrete	numeric	
V134	dist_mlg	nombre de livres de malagasy distribues pour 2006-07	contin	numeric	
V135	dist_frc	nombre de livres de francais distribues pour 2006-07	contin	numeric	
V136	dist_mat	nombre de livres de mathematiques distribues pour 2006-07	contin	numeric	
V137	jr1_man_dist	jour premiere distribution de manuels	contin	numeric	
V138	ms1_man_dist	mois premiere distribution de manuels	discrete	numeric	
V139	an1_man_dist	annee premiere distribution de manuels	discrete	numeric	
V140	pas_dist_man	la distribution des manuels n'a pas encore commence	discrete	numeric	
V141	jr2_man_dist	jour derniere distribution de manuels	discrete	numeric	
V142	ms2_man_dist	mois derniere distribution de manuels	discrete	numeric	
V143	an2_man_dist	annee derniere distribution de manuels	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V144	pas_fin_disman	la distribution des manuels n'est pas encore finie	discrete	numeric	
V145	comment_man	mode de distribution des manuels	discrete	numeric	
V146	nom_rep12	nom repondant 1 pour les materiels recus pour 2006-07	discrete	character	
V147	fonct12	fonction repondant 1 pour les materiels recus pour 2006-07	discrete	numeric	
V148	poste12	poste repondant 1 pour les materiels recus pour 2006-07	discrete	numeric	
V149	nom_rep13	nom repondant 2 pour les materiels recus pour 2006-07	discrete	character	
V150	fonct13	fonction repondant 2 pour les materiels recus pour 2006-07	discrete	numeric	
V151	poste13	poste repondant 2 pour les materiels recus pour 2006-07	discrete	numeric	
V152	crai_cis_recu	nb boite de craies achete par cisco pour 2006-07	contin	numeric	
V153	crai_dren_recu	nb boite de craies achete par dren pour 2006-07	contin	numeric	
V154	cah_cisco_recu	nb cahiers 50p achete par cisco pour 2006-07	contin	numeric	
V155	cah_dren_recu	nb cahiers 50p achete par dren pour 2006-07	contin	numeric	
V156	tab_cisco_recu	nb de table banc achete par cisco pour 2006-07	contin	numeric	
V157	tab_dren_recu	nb de table banc achete par dren pour 2006-07	contin	numeric	
V158	tol_cisco_recu	nb de toles achete par cisco pour 2006-07	contin	numeric	
V159	tol_dren_recu	nb de toles achete par dren pour 2006-07	discrete	numeric	
V160	cim_cisco_recu	nb de sacs de ciment achete par cisco pour 2006-07	contin	numeric	
V161	cim_dren_recu	nb de sacs de ciment achete par dren pour 2006-07	discrete	numeric	
V162	mont_crai	valeur boites de craie achete par cisco en ariary	contin	numeric	
V163	mont_cah	valeur des cahiers achete par cisco en ariary	contin	numeric	
V164	mont_tab	valeur tables bancs achete par cisco en ariary	contin	numeric	
V165	mont_tol	valeur toles achete par cisco en ariary	contin	numeric	
V166	mont_cim	valeur sacs de ciment achete par cisco en ariary	contin	numeric	
V167	crai_cisco_dist	quantite craie achete par cisco distribue aux ecoles	contin	numeric	
V168	crai_dren_dist	quantite craie achete par dren distribue aux ecoles	contin	numeric	
V169	cah_cisco_dist	quantite cahiers 50p achete par cisco distribue aux ecoles	contin	numeric	
V170	cah_dren_dist	quantite cahiers 50p achete par dren distribue aux ecoles	contin	numeric	
V171	tab_cisco_dist	quantite tables bancs achete par cisco distribue aux ecoles	contin	numeric	
V172	tab_dren_dist	quantite tables bancs achete par dren distribue aux ecoles	contin	numeric	
V173	tol_cisco_dist	quantite toles achete par cisco distribue aux ecoles	contin	numeric	
V174	tol_dren_dist	quantite toles achete par dren distribue aux ecoles	discrete	numeric	
V175	cim_cisco_dist	quantite ciment achete par cisco distribue aux ecoles	contin	numeric	
V176	cim_dren_dist	quantite ciment achete par dren distribue aux ecoles	discrete	numeric	
V177	comment_mat	mode de distribution des materiels pour 2006-07	discrete	numeric	

G1_caisse_ecole_cleaned_data

Contenu	This file contains information on tuition "caisse ecole," Cisco questionnaire (Enquete Cisco), Second Round
Enregistrements	0
Variable(s)	15
Structure	Type: relational Clés: ID(identifiant unique)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V178	cisco	cisco	discrete	character	
V179	cisco_code	group(cisco)	contin	numeric	
V180	ID	identifiant unique	contin	numeric	
V181	dren	region	discrete	character	
V182	nom_com	nom commune	discrete	character	
V183	num_ecole	numero ecole	discrete	numeric	
V184	nomecole	nom ecole	discrete	character	
V185	montant	montant caisse ecole envoyee la commune	contin	numeric	
V186	jour_rec	jour de reception caisse ecole a la commune	contin	numeric	
V187	mois_rec	mois de reception caisse ecole a la commune	discrete	numeric	
V188	an_rec	annee de reception caisse ecole a la commune	discrete	numeric	
V189	ensgt_fram	nombre enseignants fram dans la commune	discrete	numeric	
V190	ensgt_subv	nombre enseignants fram ayant recu subvention dans la commune	discrete	numeric	
V191	mnt_ensgt	montant envoye par enseignant ayant droit subvention	contin	numeric	
V192	per_ensgt	periode d'envoi de subvention par commune	discrete	numeric	

G2_kits_materiels_cleaned_data

Contenu	This file contains information on material resources sent to schools, Cisco questionnaire (Enquete Cisco), Second Round
Enregistrements	0
Variable(s)	19
Structure	Type: relational Clés: ID(identifiant unique)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V193	cisco	cisco	discrete	character	
V194	cisco_code	group(cisco)	discrete	numeric	
V195	ID	identifiant unique	contin	numeric	
V196	dren	region	discrete	character	
V197	num_ecole	numero ecole	discrete	numeric	
V198	nb_kits	nombre de kits envoyes a l'ecole	contin	numeric	
V199	jour_env	jour d'envoi des kits a l'ecole	contin	numeric	
V200	mois_env	mois d'envoi kits a l'ecole	discrete	numeric	
V201	an_env	annee d'envoi kits a l'ecole	discrete	numeric	
V202	craie_cisco	nombre de boites de craie provenant du cisco envoye a l'ecole	contin	numeric	
V203	craie_dren	nombre de boites de craie provenant du dren envoye a l'ecole	contin	numeric	
V204	cah_cisco	nombre de cahiers 50 p provenant du cisco envoye a l'ecole	contin	numeric	
V205	cah_dren	nombre de cahiers 50 p provenant du dren envoye a l'ecole	contin	numeric	
V206	tabl_cisco	nombre de tables banc provenant du cisco envoye a l'ecole	contin	numeric	
V207	tabl_dren	nombre de tables banc provenant du dren envoye a l'ecole	contin	numeric	
V208	tole_cisco	nombre de toles provenant du cisco envoye a l'ecole	contin	numeric	
V209	tole_dren	nombre de toles provenant du dren envoye a l'ecole	discrete	numeric	
V210	cimen_cisco	nombre de sacs de ciment provenant du cisco envoye a l'ecole	discrete	numeric	
V211	cimen_dren	nombre de sacs de ciment provenant du dren envoye a l'ecole	discrete	numeric	

G3_manuels_cleaned_data

Contenu	This file contains information on books sent to schools, Cisco questionnaire (Enquete Cisco), Second Round
Enregistrements	0
Variable(s)	17
Structure	Type: relational Clés: ID(identifiant unique)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V212	cisco	cisco	discrete	character	
V213	cisco_code	group(cisco)	discrete	numeric	
V214	ID	identifiant unique	contin	numeric	
V215	dren	region	discrete	character	
V216	num_ecole	numero ecole	discrete	numeric	
V217	nb_frc	nombre de livres de francais envoyes a l'ecole	contin	numeric	
V218	jour_frc	date d'envoi (jour) de livres de francais a l'ecole	contin	numeric	
V219	mois_frc	date d'envoi (mois) de livres de francais a l'ecole	discrete	numeric	
V220	an_frc	date d'envoi (annee) de livres de francais a l'ecole	discrete	numeric	
V221	nb_mlg	nombre de livres de malagasy envoyes a l'ecole	contin	numeric	
V222	jour_mlg	date d'envoi (jour) de livres de malagasy a l'ecole	contin	numeric	
V223	mois_mlg	date d'envoi (mois) de livres de malagasy a l'ecole	discrete	numeric	
V224	an_mlg	date d'envoi (annee) de livres de malagasy a l'ecole	discrete	numeric	
V225	nb_math	nombre de livres de mathematiques envoyes a l'ecole	contin	numeric	
V226	jour_math	date d'envoi (jour) de livres de mathematique a l'ecole	contin	numeric	
V227	mois_math	date d'envoi (mois) de livres de mathematique a l'ecole	discrete	numeric	
V228	an_math	date d'envoi (annee) de livres de mathematique a l'ecole	discrete	numeric	

entete_cisco_cleaned_data

Contenu	This file contains information on the time of the surveys, enumerators and respondents, Cisco questionnaire (Enquete Cisco), Second Round
Enregistrements	0
Variable(s)	8
Structure	Type: relational Clés: cisco(cisco)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V229	cisco	cisco	discrete	character	
V230	cisco_code	group(cisco)	contin	numeric	
V231	dren	region	discrete	character	
V232	jr_eqt	jour enquete	contin	numeric	
V233	mois_eqt	mois enquete	discrete	numeric	
V234	heur_deb	heure debut enquete	discrete	numeric	
V235	min_deb	minute debut enquete	contin	numeric	
V236	nom_eqtr	nom enqueteurs	discrete	character	

A_directeur_cleaned_data

Contenu	This file contains information on the head teacher of the school concerning his education and activities at the school and outside the school, first visit (Visite 1er Jour), Second Round
Enregistrements	0
Variable(s)	19
Structure	Type: relational Clés: codecole(code ecole)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V237	codecole	code ecole	contin	numeric	
V238	nom_dir	nom du directeur	discrete	character	
V239	sex_dir	sexe du directeur	discrete	numeric	
V240	age_dir	age du directeur	contin	numeric	
V241	an_dir_ec	annee depuis laquelle il est directeur de l'ecole	contin	numeric	
V242	an_dir	annee depuis laquelle il est directeur d'ecole en general	contin	numeric	
V243	an_ensgt	nombre d'annees ou il est enseignant sans etre directeur	contin	numeric	
V244	fonct	le directeur est fonctionnaire	discrete	numeric	
V245	dipl_acdm	plus haut diplome academique obtenu par le directeur	discrete	numeric	
V246	nb_form	nombre de formations obtenues en admin depuis 5 derniers annees	contin	numeric	
V247	chg_ecl	nombre de changement d'ecole depuis 5 dernieres annees	discrete	numeric	
V248	prec_fonc	precedent emploi	discrete	numeric	
V249	cours	le directeur est charge de cours	discrete	numeric	
V250	act_aut	pratique d'autre activite en dehors des activites dans l'ecole	discrete	numeric	
V251	occup_aut1	principale occupation 1 en dehors de l'ecole	discrete	numeric	
V252	occup_aut2	principale occupation 2 en dehors de l'ecole	discrete	numeric	
V253	temp_aut	temps consacre aux activites hors ecole	contin	numeric	
V254	per_aut	periode de travail pour les autres occupations	discrete	numeric	
V255	rev_aut	perception du revenu des autres activites par rapport a l'enseignement	discrete	numeric	

B_ecole_cleaned_data

Contenu	This file contains information on the time necessary to go to the school, first visit (Visite 1er Jour), Second Round
Enregistrements	0
Variable(s)	25
Structure	Type: relational Clés: codecole(code ecole)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V256	codecole	code ecole	contin	numeric	
V257	an_ecole	annee d'existence de l'ecole	discrete	numeric	
V258	stat_ecole	statut de l'ecole	discrete	numeric	
V259	constr	date de la derniere construction de nouvelles salles	discrete	numeric	
V260	retar_cours	nombre de semaines de retard du debut de cours	discrete	numeric	
V261	trs_zap	moyen de transport utilise pour aller au ZAP	discrete	numeric	
V262	tps_zap	temps de parcours en saison seche pour aller au ZAP	contin	numeric	
V263	trs_cisco	moyen de transport utilise pour aller au cisco	discrete	numeric	
V264	tps_cisco	temps de parcours en saison seche pour aller au cisco	contin	numeric	
V265	trs_dren	moyen de transport utilise pour aller au dren	discrete	numeric	
V266	tps_dren	temps de parcours en saison seche pour aller au dren	contin	numeric	
V267	trs_tres	moyen de transport utilise pour aller au tresor	discrete	numeric	
V268	tps_tres	temps de parcours en saison seche pour aller au tresor	contin	numeric	
V269	trs_bank	moyen de transport utilise pour aller a la banque	discrete	numeric	
V270	tps_bank	temps de parcours en saison seche pour aller a la banque	contin	numeric	
V271	trs_post	moyen de transport utilise pour aller au bureau de poste	discrete	numeric	
V272	tps_post	temps de parcours en saison seche pour aller au bureau de poste	contin	numeric	
V273	trs_taxi	moyen de transport utilise pour aller a l'arret taxi-brousse	discrete	numeric	
V274	tps_taxi	temps de parcours en saison seche pour aller a l'arret taxi-brousse	contin	numeric	
V275	trs_gend	moyen de transport utilise pour aller au poste de gendarmerie	discrete	numeric	
V276	tps_gend	temps de parcours en saison seche pour aller au bureau de gendarmerie	contin	numeric	
V277	trs_march	moyen de transport utilise pour aller au marche des produits agricoles	discrete	numeric	
V278	tps_march	temps de parcours en saison seche pour aller au marche des produits agricoles	contin	numeric	
V279	trs_csb	moyen de transport utilise pour aller au csb2	discrete	numeric	
V280	tps_csb	temps de parcours en saison seche pour aller au csb2	contin	numeric	

c_enseignants_cleaned_data

Contenu	This file contains information on employees (skills, experience, training and salaries...), first visit (Visite 1er Jour), Second Round
Enregistrements	0
Variable(s)	31
Structure	Type: relational Clés: ID(identifiant unique)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V281	codecole	code ecole	contin	numeric	
V282	cod_ensgt	code enseignant	contin	numeric	
V283	ID	identifiant unique	contin	numeric	
V284	nom_ensgt	nom enseignant	discrete	character	
V285	position	position de l'enseignant	discrete	numeric	
V286	sexe	sexe de l'enseignant	discrete	numeric	
V287	mod_trav	mode de travail de l'enseignant	discrete	numeric	
V288	present	l'enseignant est present au moment du passage	discrete	numeric	
V289	ver_physique	verification physique effectuee par l'enqueteur	discrete	numeric	
V290	fich_pres	l'enseignant a signe la fiche de presence	discrete	numeric	
V291	mod_abs	mode de gestion de l'absence de l'enseignant	discrete	numeric	
V292	rsn_abs	raison d'absence de l'enseignant	discrete	numeric	
V293	aut_rsn	modalite autre raison d'absence	discrete	character	
V294	typ_mission	type de mission officielle	discrete	numeric	
V295	aut_mis	modalite de l'autre type de mission officielle	discrete	character	
V296	fonct_off	fonction officielle	discrete	numeric	
V297	transfere	nombre de jours depuis lesquels l'enseignant est transfere	contin	numeric	
V298	malade	l'enseignant est souvent malade	discrete	numeric	
V299	jour_mal	nombre de jours depuis lesquels l'enseignant est malade	contin	numeric	
V300	heure1	heure de debut de travail de l'enseignant	discrete	numeric	
V301	min1	minute de debut de travail de l'enseignant	contin	numeric	
V302	heure2	heure de fin de travail de l'enseignant	discrete	numeric	
V303	min2	minute de fin de travail de l'enseignant	contin	numeric	
V304	ver_calend	verification de l'emploi du temps de l'enseignant	discrete	numeric	
V305	abs_auto	raison de l'absence autorisee de l'enseignant	discrete	numeric	
V306	aut_abs	modalite d'autre raison d'absence autorisee	discrete	character	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V307	doc_abs	existence d'un document pour l'absence autorisee	discrete	numeric	
V308	abs_n_auto	raison de l'absence non autorisee	discrete	numeric	
V309	aut_abs_na	modalite autre raison absence non autorisee	discrete	character	
V310	jour_abs	nombre de jours d'absence de l'enseignant	contin	numeric	
V311	abs_rest	nombre de jours reliquats d'absence de l'enseignant	contin	numeric	

entete_directeur1_cleaned_data

Contenu	This file contains information on the time of the surveys, enumerators and respondents, first visit (Visite 1er Jour), Second Round
Enregistrements	0
Variable(s)	17
Structure	Type: relational Clés: codecole(code ecole)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V312	codecole	code ecole	contin	numeric	
V313	dren	region	discrete	character	
V314	cisco	cisco	discrete	character	
V315	zap	Zone d'animation pedagogique	discrete	character	
V316	codcom	code commune	contin	numeric	
V317	fokont	fokontany	discrete	character	
V318	ecole	nom ecole	discrete	character	
V319	ec_ferme	l'ecole est fermee	discrete	numeric	
V320	rsn_ferm	raison de la fermeture de l'ecole	discrete	numeric	
V321	nom_rep	nom du repondant	discrete	character	
V322	fonc_rep	fonction du repondant	discrete	numeric	
V323	rsn_abs	raison d'absence du directeur	discrete	numeric	
V324	jr_eqt	jour d'enquete	contin	numeric	
V325	mois_eqt	mois d'enquete	discrete	numeric	
V326	heur_deb	heure debut enquete	discrete	numeric	
V327	min_deb	minute debut enquete	contin	numeric	
V328	nom_eqtr	nom enqueteurs	discrete	character	

caisse_cleaned_data

Contenu	This file contains information on tuition "caisse ecole" (financial and material resources), second visit (Visite 2ème Jour), Second Round
Enregistrements	0
Variable(s)	113
Structure	Type: relational Clés: codecole(code ecole)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V329	codecole	code ecole	contin	numeric	
V330	caisse_faf	la FAF a reçu la caisse scolaire pour 2006-07	discrete	numeric	
V331	jour	jour de reception de la caisse ecole	discrete	numeric	
V332	mois	mois de reception de la caisse ecole	discrete	numeric	
V333	annee	annee de reception de la caisse ecole	discrete	numeric	
V334	rsn_retard	raison de retard de la reception de la caisse	discrete	numeric	
V335	solution	solutions entreprises pour faire face aux obligations financieres	discrete	numeric	
V336	jour_info	jour ou le FAF a ete informe par la cisco que la cisse est prete	contin	numeric	
V337	mois_info	mois ou le FAF a ete informe par la cisco que la cisse est prete	contin	numeric	
V338	annee_info	annee ou le FAF a ete informe par la cisco que la cisse est prete	contin	numeric	
V339	corresp	le montant reçu correspondait au nombre des eleves	discrete	numeric	
V340	plus	le montant reçu est plus/moins que le montant prévu	discrete	numeric	
V341	differen	différence entre nombre eleves et montant reçu (en nombre d'eleves)	contin	numeric	
V342	cause	cause de la difference	discrete	numeric	
V343	mont_elv	montant reçu par eleve	contin	numeric	
V344	assurance	montant par eleve renvoyé au cisco pour assurance	contin	numeric	
V345	coop_scol	montant par eleve renvoyé au cisco pour cooperative scolaire	discrete	numeric	
V346	sport_sco	montant par eleve renvoyé au cisco pour sport scolaire	contin	numeric	
V347	act_art	montant par eleve renvoyé au cisco pour activite artistique	contin	numeric	
V348	obligat	montant par eleve renvoyé au cisco pour autre activite envers cisco	contin	numeric	
V349	total	montant total envoyé au cisco par eleve	contin	numeric	
V350	restant	montant total par eleve restant au niveau FAF	contin	numeric	
V351	affiche	l'utilisation caisse scolaire est affichee	discrete	numeric	
V352	endroit	endroit ou utilisation caisse scolaire est affichee	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V353	compta	les depenses sur la caisse sont enregistrees dans un livre et mis a jour	discrete	numeric	
V354	control	les depenses sur la caisse sont controlees par la cisco	discrete	numeric	
V355	fourn_cs	montant caisse utilise pour achat fournitures	contin	numeric	
V356	livre_cs	montant caisse utilise pour achat livres	contin	numeric	
V357	equip_cs	montant caisse utilise pour achat equipements pedagogiques	contin	numeric	
V358	frn_enft_cs	montant caisse utilise pour achat fournitures scolaires pour eleves	contin	numeric	
V359	nourri_cs	montant caisse utilise pour achat nourriture pour eleves	contin	numeric	
V360	entret_cs	montant caisse utilise pour entretien batiment	contin	numeric	
V361	sal_ensg_cs	montant caisse utilise pour paiement salaire enseignants	contin	numeric	
V362	depl_faf_cs	montant caisse utilise pour frais de deplacement membres FAF	contin	numeric	
V363	depl_aut_cs	montant caisse utilise pour frais deplacement autre personnel de l'ecole	contin	numeric	
V364	mnt_elec_cs	montant caisse utilise pour electricite/eau/nettoyage	discrete	numeric	
V365	constr_cs	montant caisse utilise pour construction	contin	numeric	
V366	gardien_cs	montant caisse utilise pour gardiens	discrete	numeric	
V367	autre1_cs	autre utilisation 1 de la caisse	discrete	character	
V368	dep_aut1_cs	montant caisse utilise pour autre depenses 1	contin	numeric	
V369	autre2_cs	autre utilisation 2 de la caisse	discrete	character	
V370	dep_aut2_cs	montant caisse utilise pour autre depenses 2	contin	numeric	
V371	reste_cs	reste en compte de la caisse pendant le passage	contin	numeric	
V372	par_fram	contribution en especes des parents au FRAM	discrete	numeric	
V373	fixe	le sparents contribuent en montant FIXE au FRAM	discrete	numeric	
V374	mnt_fixe	montatn de la contribution fixe des parents	contin	numeric	
V375	typ_fixe	mode de paiement de la contribution	discrete	numeric	
V376	rembour	l'argent a ete rembourse quand la caisse est recue par le FAF	discrete	numeric	
V377	levee	les parents ont organise un levee de fonds	discrete	numeric	
V378	fourn_fram	montant de la FRAM utilise pour achat fournitures	contin	numeric	
V379	livre_fram	montant de la FRAM utilise pour achat livres	contin	numeric	
V380	equip_fram	montant de la FRAM utilise pour achat equipements pedagogiques	contin	numeric	
V381	enft_fram	montant de la FRAM utilise pour achat fournitures pour les eleves	contin	numeric	
V382	nourri_fram	montant de la FRAM utilise pour achat nourriture pour les eleves	contin	numeric	
V383	entre_fram	montant de la FRAM utilise pour entretien batiment	contin	numeric	
V384	sal_fram	montant de la FRAM utilise pour paiement salaire enseignants	contin	numeric	
V385	depl_faf_fr	montant de la FRAM utilise pour frais deplacement membres FAF	contin	numeric	
V386	depl_aut_fr	montant de la FRAM utilise pour frais deplacement autre personnel	contin	numeric	
V387	mnt_elec_fr	montant de la FRAM utilise pour electricite/eau/nettoyage	contin	numeric	
V388	constr_fram	montant de la FRAM utilise pour construction	contin	numeric	
V389	gard_fram	montant de la FRAM utilise pour gardiens	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V390	aut1_fram	autre utilisation de l'argent du FRAM 1	discrete	character	
V391	dep_aut1_fr	montant de la FRAM utilise pour autres depenses 1	contin	numeric	
V392	aut2_fram	autre utilisation de l'argent du FRAM 2	discrete	character	
V393	dep_aut2_fr	montant de la FRAM utilise pour autres depenses 2	contin	numeric	
V394	reste_fram	reste en compte de l'argent du FRAM au moment passage	contin	numeric	
V395	fram_nat	les parents ont contribue en nature au FRAM	discrete	numeric	
V396	kits_07	l'ecole a deja recu des kits scolaires au moment passage	discrete	numeric	
V397	nb_kits_07	nombre de kits scolaires recus	contin	numeric	
V398	jr1_kits_07	jour de reception premier lot kits	contin	numeric	
V399	ms1_kits_07	mois de reception premier lot kits	discrete	numeric	
V400	an1_kits_07	annee de reception premier lot kits	discrete	numeric	
V401	jr2_kits_07	jour de reception dernier lot kits	discrete	numeric	
V402	ms2_kits_07	mois de reception dernier lot kits	discrete	numeric	
V403	an2_kits_07	annee de reception dernier lot kits	discrete	numeric	
V404	rec_kit_07	mode de reception des kits	discrete	numeric	
V405	cp2_exist	la classe CP2 existe dans l'ecole	discrete	numeric	
V406	man_07	l'ecole a recu des manuels scolaires pour cp2	discrete	numeric	
V407	nb_mlg_07	nombre de manuels de malagasy recus	contin	numeric	
V408	nb_mat_07	nombre de manuel de mathematique recus	contin	numeric	
V409	nb_frc_07	nombre de manuels de francais recus	contin	numeric	
V410	jr1_man_07	jour de reception premier lot de manuels	contin	numeric	
V411	ms1_man_07	mois de reception premier lot de manuels	discrete	numeric	
V412	an1_man_07	annee de reception premier lot de manuels	discrete	numeric	
V413	jr2_man_07	jour de reception dernier lot de manuels	discrete	numeric	
V414	ms2_man_07	mois de reception dernier lot de manuels	discrete	numeric	
V415	an2_man_07	annee de reception dernier lot de manuels	discrete	numeric	
V416	rec_man_07	mode de reception des manuels	discrete	numeric	
V417	non_07	alternatives prises si l'ecole n'a recu aucun manuel	discrete	numeric	
V418	craie_cisco	nombre de boites de craie recues du cisco/dren	contin	numeric	
V419	craie_fram	nombre de boites de craie recues du FRAM	contin	numeric	
V420	craie_com	nombre de boites de craie recues de la commune	contin	numeric	
V421	craie_aut	nombre de boites de craie recues d'autre entite	contin	numeric	
V422	table_cisco	nombre de tables bancs recues du cisco/dren	contin	numeric	
V423	table_fram	nombre de tables bancs recues du FRAM	discrete	numeric	
V424	table_com	nombre de tables bancs recues de la commune	discrete	numeric	
V425	table_aut	nombre de tables bancs recues d'autre entite	contin	numeric	
V426	cah_cisco	nombre de cahiers de 50p recus du cisco/dren	contin	numeric	
V427	cah_fram	nombre de cahiers de 50p recus du FRAM	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V428	cah_com	nombre de cahiers de 50p recus de la commune	discrete	numeric	
V429	cah_aut	nombre de cahiers de 50p recus d'autre entite	contin	numeric	
V430	tole_cisco	nombre de toles recus du cisco/dren	contin	numeric	
V431	tole_fram	nombre de toles recus du FRAM	discrete	numeric	
V432	tole_com	nombre de toles recus de la commune	discrete	numeric	
V433	tole_aut	nombre de toles recus d'autre entite	contin	numeric	
V434	cim_cisco	nombre de sacs de ciment recus du cisco/dren	discrete	numeric	
V435	cim_fram	nombre de sacs de ciment recus du FRAM	contin	numeric	
V436	cim_com	nombre de sacs de ciment recus de la commune	discrete	numeric	
V437	cim_aut	nombre de sacs de ciment recus d'autre entite	contin	numeric	
V438	plancher	qualité du plancher	discrete	numeric	
V439	murs	qualite des murs de l'ecole	discrete	numeric	
V440	toit	qualite du toit de l'ecole	discrete	numeric	
V441	fenetre	qualite des fenetres de l'ecole	discrete	numeric	

ecole_cleaned_data

Contenu	This file contains information on the number of pupil per classes by gender, school infrastructure and school budget, second visit (Visite 2ème Jour), Second Round
Enregistrements	0
Variable(s)	107
Structure	Type: relational Clés: codecole(code ecole)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V442	codecole	code ecole	contin	numeric	
V443	multigr	existence classe multigrade	discrete	numeric	
V444	normal	existence classe normale	discrete	numeric	
V445	plein	existence classe a plein temps	discrete	numeric	
V446	mitps	existence classe a mi-temps	discrete	numeric	
V447	tps_part	existence classe a temps partiel	discrete	numeric	
V448	tot_pre_07	nombre total pre-scolaires en 2006-07	contin	numeric	
V449	gar_pre_07	nombre garcons pre-scolaires en 2006-07	contin	numeric	
V450	fil_pre_07	nombre filles pre-scolaires en 2006-07	contin	numeric	
V451	gar_pre_rd	nombre garcons pre-scolaires redoublants en 2006-07	discrete	numeric	
V452	fil_pre_rd	nombre filles pre-scolaires redoublants en 2006-07	discrete	numeric	
V453	tot_cp1_07	nombre total cp1 en 2006-07	contin	numeric	
V454	gar_cp1_07	nombre garcons cp1 en 2006-07	contin	numeric	
V455	fil_cp1_07	nombre filles cp1 en 2006-07	contin	numeric	
V456	gar_cp1_rd	nombre garcons cp1 redoublants en 2006-07	contin	numeric	
V457	fil_cp1_rd	nombre filles cp1 redoublants en 2006-07	contin	numeric	
V458	tot_cp2_07	nombre total cp2 en 2006-07	contin	numeric	
V459	gar_cp2_07	nombre garcons cp2 en 2006-07	contin	numeric	
V460	fil_cp2_07	nombre filles cp2 en 2006-07	contin	numeric	
V461	gar_cp2_rd	nombre garcons cp2 redoublants en 2006-07	contin	numeric	
V462	fil_cp2_rd	nombre filles cp2 redoublants en 2006-07	contin	numeric	
V463	tot_ce_07	nombre total CE en 2006-07	contin	numeric	
V464	gar_ce_07	nombre garcons CE en 2006-07	contin	numeric	
V465	fil_ce_07	nombre filles CE en 2006-07	contin	numeric	
V466	gar_ce_rd	nombre garcons CE redoublants en 2006-07	contin	numeric	
V467	fil_ce_rd	nombre filles CE redoublants en 2006-07	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V468	tot_cm1_07	nombre total CM1 en 2006-07	contin	numeric	
V469	gar_cm1_07	nombre garcons CM1 en 2006-07	contin	numeric	
V470	fil_cm1_07	nombre filles CM1 en 2006-07	contin	numeric	
V471	gar_cm1_rd	nombre garcons CM1 redoublants en 2006-07	contin	numeric	
V472	fil_cm1_rd	nombre filles CM1 redoublants en 2006-07	contin	numeric	
V473	tot_cm2_07	nombre total CM2 en 2006-07	contin	numeric	
V474	gar_cm2_07	nombre garcons CM2 en 2006-07	contin	numeric	
V475	fil_cm2_07	nombre filles CM2 en 2006-07	contin	numeric	
V476	gar_cm2_rd	nombre garcons CM2 redoublants en 2006-07	contin	numeric	
V477	fil_cm2_rd	nombre filles CM2 redoublants en 2006-07	contin	numeric	
V478	refus_cp1	il y a refus d'eleves d'entrer en 11e en 2006-07 par manque de place	discrete	numeric	
V479	critere	critere le plus important pour determiner si un enfant peut entrer en 11e	discrete	numeric	
V480	prog_ensgt	nombre moyen de programme d'enseignement par enseignant	discrete	numeric	
V481	freq_reun	frequence reunion avec tous les enseignants	discrete	numeric	
V482	unit_reun	periode de reunion avec les enseignants	discrete	numeric	
V483	reco_fonc1	recompense 1 pour les enseignants fonctionnaires performants	discrete	numeric	
V484	reco_fonc2	recompense 2 pour les enseignants fonctionnaires performants	discrete	numeric	
V485	reco_fonc3	recompense 3 pour les enseignants fonctionnaires performants	discrete	numeric	
V486	reco_fram1	recompense 1 pour les enseignants FRAM performants	discrete	numeric	
V487	reco_fram2	recompense 2 pour les enseignants FRAM performants	discrete	numeric	
V488	reco_fram3	recompense 3 pour les enseignants FRAM performants	discrete	numeric	
V489	sanc_fonc1	sanction 1 pour les enseignants fonctionnaire non performants	discrete	numeric	
V490	sanc_fonc2	sanction 2 pour les enseignants fonctionnaire non performants	discrete	numeric	
V491	sanc_fonc3	sanction 3 pour les enseignants fonctionnaire non performants	discrete	numeric	
V492	sanc_fram1	sanction 1 pour les enseignants FRAM non performants	discrete	numeric	
V493	sanc_fram2	sanction 2 pour les enseignants FRAM non performants	discrete	numeric	
V494	sanc_fram3	sanction 3 pour les enseignants FRAM non performants	discrete	numeric	
V495	vis_cisco	le chef cisco a visite l'ecole depuis le debut de l'annee scolaire 2006-07	discrete	numeric	
V496	nb_vis_cisco	nombre de visites du chef cisco	discrete	numeric	
V497	nb_vis_zap	nombre de visite du chef zap depuis le debut de l'annee scolaire	contin	numeric	
V498	nb_vis_insp	nombre de visite des inspecteurs depuis le debut de l'annee scolaire	discrete	numeric	
V499	vis_dren	visite du dren/direseb/centrale depuis le debut de l'annee scolaire	discrete	numeric	
V500	fram	existence FRAM dans l'ecole	discrete	numeric	
V501	nb_mb_fram	nombre total des membres du FRAM	contin	numeric	
V502	reun_fram	nombre de reunions des mbs FRAM et parents depuis debut d'annee	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V503	nb_parent	nombre de parents moyen assistant a chaque reunion	contin	numeric	
V504	nb_coge	nombre de membre comite de gestion excluant directeur et enseignants	contin	numeric	
V505	coge_femme	nombre de femmes membre du coge	contin	numeric	
V506	reun_faf	nombre moyen de reunions de FAF depuis debut 2006-07	contin	numeric	
V507	nb_mb_faf	nombre total des membres du FAF	contin	numeric	
V508	coge_faf	nombre des membres du comite de gestion du FAF	discrete	numeric	
V509	faf_femme	nombre de femmes membres du coge du FAF	discrete	numeric	
V510	faf_fram	nombre de membres du FAF a la fois membres du bureau FRAM	contin	numeric	
V511	renvoi_fonc	celui qui influence sur le renvoi d'enseignant fonctionnaire	discrete	numeric	
V512	renvoi_fram	celui qui influence sur le renvoi d'enseignant FRAM	discrete	numeric	
V513	eval_fonc	celui qui influence sur l'evaluation enseignant fonctionnaire	discrete	numeric	
V514	eval_fram	celui qui influence sur l'evaluation enseignant FRAM	discrete	numeric	
V515	methode	celui qui influence sur l'amelioration methode apprentissage	discrete	numeric	
V516	livre	celui qui influence sur le choix des livres d'apprentissage	discrete	numeric	
V517	nb_salle	nombre total de salles de classe	discrete	numeric	
V518	sal_util	nombre de salles de classe utilisables	discrete	numeric	
V519	sal_inutil	nombre de salles de classe inutilisables quand il pleut	discrete	numeric	
V520	tableau	nombre de salles de classe qui ont un tableau utilisable	discrete	numeric	
V521	elec	disponibilite electricite dans une ou plusieurs salles de classe	discrete	numeric	
V522	elec_fonc	l'electricite s'arrete parfois de fonctionner	discrete	numeric	
V523	bur_dir	l'ecole dispose d'un bureau de directeur	discrete	numeric	
V524	biblio	l'ecole dispose d'une bibliotheque	discrete	numeric	
V525	salle_ensgt	l'ecole dispose d'une salle d'enseignants	discrete	numeric	
V526	infirm	l'ecole dispose d'une infirmerie/boite a pharmacie	discrete	numeric	
V527	toilet	l'ecole dispose d'une toilette ou latrine	discrete	numeric	
V528	toil_sep	l'ecole dispose de toilettes separees pour filles et garcons	discrete	numeric	
V529	cantine	l'ecole dispose d'une cantine	discrete	numeric	
V530	sport	l'ecole dispose d'un terrain de sport	discrete	numeric	
V531	eau_pot	l'ecole dispose d'un point d'eau potable	discrete	numeric	
V532	assis	existence des eleves assis par terre pendant les cours	discrete	numeric	
V533	nb_assis	nombre d'eleves assis par terre pendant les cours	contin	numeric	
V534	plein_air	existence enseignement en pleine air par manque de salle	discrete	numeric	
V535	nb_pleinair	nombre de classe en pleine air	contin	numeric	
V536	diction	existence dictionnaire pour classe de 10e	discrete	numeric	
V537	elev_malg	nombre d'eleves travaillant sur un livre de malagasy pour classe de 10e	discrete	numeric	
V538	elev_fran	nombre d'eleves travaillant sur un livre de francais pour classe de 10e	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V539	elev_math	nombre d'eleves travaillant sur un livre de mathematique pour classe de 10e	discrete	numeric	
V540	caisse_07	revenu total de caisse ecole pour 2006-07 recu au moment visite en ariary	contin	numeric	
V541	con_par07	revenu total de contribution parents FRAM pour 2006-07 recu au moment visite en	contin	numeric	
V542	commune07	revenu total provenant de commune pour 2006-07 recu au moment visite en ariary	contin	numeric	
V543	cisco07	revenu total provenant de cisco pour 2006-07 recu au moment visite en ariary	discrete	numeric	
V544	ong_bail07	revenu total provenant de ONGS/bailleurs pour 2006-07 recu au moment visite en a	contin	numeric	
V545	autre1_07	autre entite n 1 donateur	discrete	character	
V546	rev_aut1_07	revenu total provenant d'entite n 1 pour 2006-07 recu au moment visite en a	contin	numeric	
V547	autre2_07	autre entite n 2 donateur	discrete	character	
V548	rev_aut2_07	revenu total provenant d'entite n 2 pour 2006-07 recu au moment visite en a	contin	numeric	

entete_directeur2_cleaned_data

Contenu	This file contains information on the time of the surveys, enumerators and respondents, second visit (Visite 2ème Jour), Second Round
Enregistrements	0
Variable(s)	12
Structure	Type: relational Clés: codecole(code ecole)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V549	codecole	code ecole	contin	numeric	
V550	dren	region	discrete	character	
V551	cisco	cisco	discrete	character	
V552	zap	zone d'animation pedagogique	discrete	character	
V553	codcom	code commune	contin	numeric	
V554	fokont	nom du fokontany	discrete	character	
V555	ecole	nom de l'ecole	discrete	character	
V556	jr_eqt	jour de l'enquete	contin	numeric	
V557	mois_eqt	mois de l'enquete	discrete	numeric	
V558	heur_deb	heure debut enquete	discrete	numeric	
V559	min_deb	minute debut enquete	contin	numeric	
V560	nom_eqtr	nom enqueteurs responsables	discrete	character	

enseignant_cleaned_data

Contenu	This file contains information on employees (skills, experience, training, salaries and delays in wages), Employee questionnaire (Enquete Enseignant), Second Round
Enregistrements	0
Variable(s)	59
Structure	Type: relational Clés: ID(identifiant unique)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V561	codecole	code ecole	contin	numeric	
V562	cod_ensgt	code enseignant	contin	numeric	
V563	ID	identifiant unique	contin	numeric	
V564	nom_ensgt	nom enseignant	discrete	character	
V565	present	presence au moment enquete	discrete	numeric	
V566	an_ensgt	annee debut enseignement	contin	numeric	
V567	an_ecole	annee debut enseignement a l'ecole	contin	numeric	
V568	heure_ensgt	nombre d'heures d'enseignement par semaine	contin	numeric	
V569	position	position	discrete	numeric	
V570	categ	categorie	discrete	numeric	
V571	cadre	cadre	discrete	numeric	
V572	retard	probleme de retard d'avancement	discrete	numeric	
V573	dipl_ac	plus haut diplome academique obtenu	discrete	numeric	
V574	ecol_prof	frequentation ecole professionnelle	discrete	numeric	
V575	dipl_prof	obtention diplome professionnel en enseignement	discrete	numeric	
V576	dern_form	dernier programme de formation assiste	discrete	numeric	
V577	age	age	contin	numeric	
V578	situat	situation matrimoniale	discrete	numeric	
V579	nb_enft	nombre d'enfants	discrete	numeric	
V580	origin	lieu d'origine (tanindrazana)	discrete	numeric	
V581	grandi	lieu où grandi	discrete	numeric	
V582	qd_habit	annee depuis laquelle l'enseignant habite dans la localite	contin	numeric	
V583	maison	etat d'appropriation de sa maison d'habitation	discrete	numeric	
V584	mis_disp	entite qui met en disposition la maison d'habitation	discrete	numeric	
V585	dist_sec	distance en minutes entre l'ecole et la maison en saison seche	contin	numeric	
V586	dist_plui	distance en minutes entre l'ecole et la maison en saison pluvieuse	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V587	transp	moyen de transport utilise pour aller a l'ecole	discrete	numeric	
V588	sal_etat	niveau de salaire paye par l'Etat en 2006-07	contin	numeric	
V589	per_etat	periode de paiement de salaire Etat	discrete	numeric	
V590	sal_cisco	niveau de salaire paye par la cisco en 2006-07	contin	numeric	
V591	per_cisco	periode de paiement de salaire cisco	discrete	numeric	
V592	sal_subv	niveau de salaire paye par subvention Etat/cisco en 2006-07	contin	numeric	
V593	per_subv	periode de paiement de salaire subvention	discrete	numeric	
V594	sal_parent	niveau de salaire paye par les parents d'eleves en 2006-07	contin	numeric	
V595	per_parent	periode de paiement de salaire parents d'eleves	discrete	numeric	
V596	sal_com	niveau de salaire paye par la commune en 2006-07	contin	numeric	
V597	per_com	periode de paiement de salaire commune	discrete	numeric	
V598	sal_autre	niveau de salaire paye par d'autres bailleurs en 2006-07	contin	numeric	
V599	per_autre	periode de paiement de salaire autres bailleurs	discrete	numeric	
V600	qui	type de bailleurs	discrete	character	
V601	non_paye	il est arrive que l'enseignant n'a pas ete paye en 2006-07	discrete	numeric	
V602	mois_non_p	nombre de mois de non paiement de l'enseignant	contin	numeric	
V603	abs_sec	nombre moyen de jours d'absence pour toucher salaire en saison seche	discrete	numeric	
V604	per_sec	periode d'absence pour toucher salaire en saison seche	discrete	numeric	
V605	abs_plui	nombre moyen de jours d'absence pour toucher salaire en saison de pluies	discrete	numeric	
V606	per_plui	periode d'absence pour toucher salaire en saison de pluies	discrete	numeric	
V607	abs_long	nombre de jours d'absence le plus long pour toucher salaire en 2006-07	contin	numeric	
V608	mod_paie	mode de paiement	discrete	numeric	
V609	nb_avce	nombre d'avances recues avant 2006-07	contin	numeric	
V610	jr_retard	nombre moyen de jour de retard de paiement salaire pour 2006-07	contin	numeric	
V611	indemn	reception autre indemnite en espee en sus salaire	discrete	numeric	
V612	de_qui	donateur autres indemnites	discrete	numeric	
V613	montant	montant autres indemnites	contin	numeric	
V614	per_ind	periode de reception autres indemnites	discrete	numeric	
V615	nature	indemnites recues en nature	discrete	numeric	
V616	mod_nrt	modalite nature	discrete	character	
V617	aut_actv1	autre activite remuneratrice 1 entreprise en plus enseignement	discrete	numeric	
V618	aut_actv2	autre activite remuneratrice 2 entreprise en plus enseignement	discrete	numeric	
V619	assoc	l'enseignant est membre d'une association des enseignants	discrete	numeric	

entete_enseignant_cleaned_data

Contenu	This file contains information on the time of the surveys, enumerators and respondents, Employee questionnaire (Enquete Enseignant), Second Round
Enregistrements	0
Variable(s)	12
Structure	Type: relational Clés: codecole(code ecole)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V620	codecole	code ecole	contin	numeric	
V621	dren	region	discrete	character	
V622	cisco	cisco	discrete	character	
V623	zap	zone d'animation pedagogique	discrete	character	
V624	codcom	code commune	contin	numeric	
V625	fokont	fokontany	discrete	character	
V626	ecole	nom ecole	discrete	character	
V627	jr_eqt	jour d'enquete	contin	numeric	
V628	mois_eqt	mois d'enquete	discrete	numeric	
V629	heur_deb	heure de debut d'enquete	discrete	numeric	
V630	min_deb	minute de debut enquete	contin	numeric	
V631	nom_eqtr	nom des responsables de l'enquete	discrete	character	

cisco (cisco)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 15

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

group(cisco) (cisco_code)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-28

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

region (dren)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 19

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom repondant 1 (nom_rep1)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 28

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fontion repondant 1 (fonct1)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

poste du repondant 1 (poste1)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

poste du repondant 1 (poste1)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nom repondant 2 (nom_rep2)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 25

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

fonction repondant 2 (fonct2)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

poste repondant 2 (poste2)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre EPP publiques fonctionnelles 2006-07 sous responsabilite
cisco (eppub_06)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 25-378

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre EPP privees fonctionnelles 2006-07 sous responsabilite cisco
(eprpv_06)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-258	

nombre colleges publiques fonctionnelles 2006-07 sous responsabilite
cisco (colpub_06)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-40	

nombre colleges prives fonctionnelles 2006-07 sous responsabilite
cisco (colprv_06)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-87	

nombre lycees pub fonctionnelles 2006-07 sous responsabilite cisco
(lycpub_06)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

nombre lycees prives fonctionnels 2006-07 sous responsabilite cisco
(lycprv_06)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

nombre lycees prives fonctionnels 2006-07 sous responsabilite cisco
(lycprv_06)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-27

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre eleves dans EPP pub debut 2006-07 sous responsabilite cisco
(elvpub_06)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 4816-74399

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre eleves dans EPP privees debut 2006-07 sous responsabilite
cisco (elvprv_06)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 393-23780

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre enseignants EPP pub debut 2006-07 sous respons cisco
(ensgtpub_06)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 91-1743

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre enseignants EPP privees debut 2006-07 sous respons cisco
(ensgtprv_06)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

nombre enseignants EPP privees debut 2006-07 sous respons cisco
(ensgtpv_06)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 12-914

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de ZAP sous respons cisco (nb_zap)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 5-38

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de personnel admin dans le cisco actuellement (personnel_06)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 7-98

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

moyen de transport utilise pour aller au DREN (trs_dren)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

temps de parcours en saison seche pour aller au DREN en heures
(tps_dren)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-45

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

moyen de transport utilise pour aller au CIRFIN (trs_cirfin)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

temps de parcours en saison seche pour aller au cirfin en heures (tps_cirfin)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 17	
Décimales: 0	
Intervalle: 0.100000001490116-24	

moyen de transport utilise pour aller au tresor (trs_tresor)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

temps de parcours en saison seche pour aller au tresor en heures (tps_tresor)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10	

nom repondant 1 pour caisse ecole (nom_rep3)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 29	

fonction repondant 1 pour caisse ecole (fonct3)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

poste repondant 1 pour caisse ecole (poste3)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nom repondant 2 pour caisse ecole (nom_rep4)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 29	

fonction repondant 2 pour caisse ecole (fonct4)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

poste repondant 2 pour caisse ecole (poste4)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

montant reçu par le cisco pour la caisse ecole en 2006-07
(mont_caisse)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 9	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-245388600	

jour de reception de caisse ecole pour 2006-07 (jour_caisse)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 15-26	

mois de reception caisse ecole pour 2006-07 (mois_caisse)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-11	

annee de reception pourf caisse ecole pour 2006-07 (an_caisse)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-7	

la cisco n'a pas encore reçu la caisse ecole (pas_recu)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1	

raison de retard de reception de caisse ecole (rsn_ret_cais)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 48

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

la caisse ecole recu par le cisco est suffisant pour toutes les ecoles
(caisse_suffi)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

cause non insuffisance caisse ecole pour toutes les ecoles
(insuf_caisse)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 49

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

mode repartition de la caisse ecole (repar_caisse)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

utilisation du budget excedentaire pour le cas de caisse ecole trop
(exced_caisse)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant distribue pour 2006-07 (dist_caisse)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 8	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-21547800	

jour de debut de distribution cxaisse ecole pour 2006-07 (jr_deb_dist)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 18-18	

mois de debut de distribution caisse ecole pour 2006-07 (ms_deb_dist)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-2	

annee de debut de distribution caisse ecole pour 2006-07

(an_deb_dist)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-7	

la cisco n'a pas encore distribue la caisse ecole en 2006-07 (pas_dist)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1	

raison de retard de la distribution de la caisse ecole (rsn_ret_dist)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 46	

jour de fin de distribution caisse ecole pour 2006-07 (jr_fin_dist)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

mois ou la cisco a termine la distribution caisse ecole pour 2006-07

(ms_fin_dist)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

annee ou la cisco a termine la distribution caisse ecole pour 2006-07

(an_fin_dist)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

la distribution n'est pas encore terminee pour 2006-07 (pas_fin_dist)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1	

mode 1 de distribution de la caisse ecole en 2006-07 (comment_cais1)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

mode 1 de distribution de la caisse ecole en 2006-07 (comment_cais1)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

mode 2 de distribution de la caisse ecole en 2006-07 (comment_cais2)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

raison pour laquelle le delai entre premiere et derniere ecole est longue (rsn_long)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 40	

nom repondant 1 pour subvention enseignants fram (nom_rep6)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 24	

fonction repondant 1 pour subvention enseignants fram (fonct6)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

poste repondant 1 pour subvention enseignants fram (poste6)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

poste repondant 1 pour subvention enseignants fram (poste6)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nom repondant 2 pour subvention enseignants fram (nom_rep7)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 22	

fonction repondant 2 pour subvention enseignants fram (fonct7)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

poste repondant 2 pour subvention enseignants fram (poste7)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

montant subvention enseignants fram que le cisco gere pour 2006-07
(mont_subv)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 9	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-184470000	

l'argent est suffisant pour tous les enseignants fram (subv_suffi)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

raison pour laquelle le montant n'est pas suffisant pour les enseignants fram (insuf_subv)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 42	

mode de repartition des subventions enseignants fram (repar_subv)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

utilisation du budget excedentaire pour montant subvention trop (exced_subv)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nombre d'enseignants fram subventionnes dans la cisco (ensgt_subv)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-559	

le nombre d'enseignants fram ayant recu subvention fram a change
au cours annee (chgt_ensgt)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre d'enseignants fram recevant subvention au debut annee
(ensgt_deb)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 22-652	

nombre d'enseignants fram recevant subvention au moment passage
(ensgt_fin)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 21-688	

montant de subvention par enseignant par periode (mont_ensgt)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 55000-110000	

periode de reception de subvention des enseignants (per_ensgt)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

montant total de subventions distribuees (dist_subv)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 9	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-184470000	

mode 1 de distribution des subventions pour enseignants fram
(comment_subv1)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

mode 2 de distribution des subventions pour enseignants fram
(comment_subv2)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

nombre d'enseignants fram qui n'ont pas reçu de subvention dans le
cisco en 2006 (ensgt_nosubv)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-290	

le nombre d'enseignants fram qui n'ont pas reçu subvention a change
au cours ann (chgt_nosubv)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

le nombre d'enseignants fram qui n'ont pas recu subvention a change
au cours ann (chgt_nosubv)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre enseignants fram n'ayant pas recu subvention au debut
annee (deb_nosubv)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-223

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre enseignants fram n'ayant pas recu subvention au moment
passage (fin_nosubv)

Fichier: a_b_c_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-290

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

CISCO (cisco)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 15

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

group(cisco) (cisco_code)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-28

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

region (dren)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 19

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom repondant 1 pour kits scolaires 2006-07 (nom_rep8)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 28

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fonction repondant 1 pour kits scolaires 2006-07 (fonct8)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

poste repondant 1 pour kits scolaires 2006-07 (poste8)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

poste repondant 1 pour kits scolaires 2006-07 (poste8)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nom repondant 2 pour kits scolaires 2006-07 (nom_rep9)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 22

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

fonction repondant 2 pour kits scolaires 2006-07 (fonct9)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

poste repondant 2 pour kits scolaires 2006-07 (poste9)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de kits scolaires recus par le cisco pour 2006-07 (nb_kits_06)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 0-11816

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

jour premiere reception kits (jr_deb_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

jour premiere reception kits (jr_deb_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 4-15

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

mois premiere reception kits (ms_deb_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 3-11

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

annee premiere reception kits (an_deb_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 6-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

le cisco n'a pas encore recu de kits (pas_recu_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

jour derniere reception kits (jr_fin_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 10-10

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

mois derniere reception kits (ms_fin_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

mois derniere reception kits (ms_fin_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 4-4	

annee derniere reception kits (an_fin_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-7	

la reception des kits n'est pas encore finie (pas_fin_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1	

les kits recus sont suffisants pour toutes les ecoles (kit_suffi)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

raison pour laquelle les kits scolaires ne sont pas suffisants (insuf_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 30	

mode de repartition des kits en cas d'insuffisance (repar_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

mode de repartition des kits en cas d'insuffisance (repar_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

utilisation des kits excedentaires si trop de kits (exced_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre de kits distribues pour les ecoles pour 2006-07 (dist_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 54-6995

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

jour debut distribution kits pour 2006-07 (jr1_kit_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 4-24

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

mois debut distribution kits pour 2006-07 (ms1_kit_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

annee debut distribution kits pour 2006-07 (an1_kit_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-7	

la distribution des kits n'a pas encore commence pour 2006-07
(pas_dist_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

jour fin distribution kits pour 2006-07 (jr2_kit_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 4-31	

mois fin distribution kits pour 2006-07 (ms2_kit_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee fin distribution kits pour 2006-07 (an2_kit_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-7	

la distribution des kits n'est encore finie (pas_fin_diskit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

mode de distribution des kits (comment_kit)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nom repondant 1 pour manuel CP2 pour 2006-07 (nom_rep10)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 28	

fonction repondant 1 pour manuel CP2 pour 2006-07 (fonct10)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

poste repondant 1 pour manuel CP2 pour 2006-07 (poste10)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nom repondant 2 pour manuel CP2 pour 2006-07 (nom_rep11)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

nom repondant 2 pour manuel CP2 pour 2006-07 (nom_rep11)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 16

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

fonction repondant 2 pour manuel CP2 pour 2006-07 (fonct11)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

poste repondant 2 pour manuel CP2 pour 2006-07 (poste11)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de livres de malagasy recus par cisco pour 2006-07
(nb_mlg_06)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 324-324

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de livres de francais recus par cisco pour 2006-07 (nb_frc_06)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 216-3220

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de livres de mathematiques recus par cisco pour 2006-07

(nb_mat_06)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 637-2351	

jour premiere reception manuels pour 2006-07 (jr_deb_man)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 26-26	

mois premiere reception manuels pour 2006-07 (ms_deb_man)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 10-10	

annee premiere reception manuels pour 2006-07 (an_deb_man)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-6	

le cisco n'a pas encore recu de manuels pour 2006-07 (pas_recu_man)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

jour derniere reception manuels pour 2006-07 (jr_fin_man)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

mois derniere reception manuels pour 2006-07 (ms_fin_man)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

annee derniere reception manuels pour 2006-07 (an_fin_man)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

la reception de manuels n'est pas encore finie (pas_fin_man)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

les manuels recus sont suffisants pour toutes les ecoles (man_suffi)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

raison d'insuffisance manuels pour 2006-07 (insuf_man)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

raison d'insuffisance manuels pour 2006-07 (insuf_man)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 46

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

mode de repartition des manuels en cas insuffisance (repar_man)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

utilisation des manuels excedentaires si trop de manuels (exced_man)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

nombre de livres de malagasy distribues pour 2006-07 (dist_mlg)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu

Format: numeric

Largeur: 4

Décimales: 0

Intervalle: 10-1690

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

nombre de livres de francais distribues pour 2006-07 (dist_frc)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu

Format: numeric

Largeur: 4

Décimales: 0

Intervalle: 8-1849

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

nombre de livres de mathematiques distribues pour 2006-07
(dist_mat)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

nombre de livres de mathematiques distribues pour 2006-07 (dist_mat)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 86-1416	

jour premiere distribution de manuels (jr1_man_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-26	

mois premiere distribution de manuels (ms1_man_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-11	

annee premiere distribution de manuels (an1_man_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-7	

la distribution des manuels n'a pas encore commence (pas_dist_man)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

jour derniere distribution de manuels (jr2_man_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 12-27	

mois derniere distribution de manuels (ms2_man_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

annee derniere distribution de manuels (an2_man_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-7	

la distribution des manuels n'est pas encore finie (pas_fin_disman)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

mode de distribution des manuels (comment_man)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nom repondant 1 pour les materiels recus pour 2006-07 (nom_rep12)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 26

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

fonction repondant 1 pour les materiels recus pour 2006-07 (fonct12)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

poste repondant 1 pour les materiels recus pour 2006-07 (poste12)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nom repondant 2 pour les materiels recus pour 2006-07 (nom_rep13)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 24

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

fonction repondant 2 pour les materiels recus pour 2006-07 (fonct13)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

poste repondant 2 pour les materiels recus pour 2006-07 (poste13)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

poste repondant 2 pour les materiels recus pour 2006-07 (poste13)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

nb boite de craies achete par cisco pour 2006-07 (crai_cis_recu)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-23996	

nb boite de craies achete par dren pour 2006-07 (crai_dren_recu)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-8870	

nb cahiers 50p achete par cisco pour 2006-07 (cah_cisco_recu)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-34180	

nb cahiers 50p achete par dren pour 2006-07 (cah_dren_recu)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-58051	

nb de table banc achete par cisco pour 2006-07 (tab_cisco_recu)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

nb de table banc achete par cisco pour 2006-07 (tab_cisco_recu)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-971	

nb de table banc achete par dren pour 2006-07 (tab_dren_recu)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1023	

nb de toles achete par cisco pour 2006-07 (tol_cisco_recu)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-746	

nb de toles achete par dren pour 2006-07 (tol_dren_recu)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

nb de sacs de ciment achete par cisco pour 2006-07 (cim_cisco_recu)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-231	

nb de sacs de ciment achete par dren pour 2006-07 (cim_dren_recu)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

valeur boites de craie achete par cisco en ariary (mont_crai)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 8	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-43321387	

valeur des cahiers achete par cisco en ariary (mont_cah)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 8	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-15202272	

valeur tables bancs achete par cisco en ariary (mont_tab)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 8	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-59124254	

valeur toles achete par cisco en ariary (mont_tol)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 8	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-33208504	

valeur sacs de ciment achete par cisco en ariary (mont_cim)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 8	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10198860	

quantite craie achete par cisco distribue aux ecoles (crai_cisco_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-18221	

quantite craie achete par dren distribue aux ecoles (crai_dren_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-8870	

quantite cahiers 50p achete par cisco distribue aux ecoles
(cah_cisco_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-23600	

quantite cahiers 50p achete par dren distribue aux ecoles
(cah_dren_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-58051	

quantite tables bancs achete par cisco distribue aux ecoles
(tab_cisco_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-971	

quantite tables bancs achete par dren distribue aux ecoles
(tab_dren_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1023	

quantite toles achete par cisco distribue aux ecoles (tol_cisco_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-532	

quantite toles achete par dren distribue aux ecoles (tol_dren_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

quantite ciment achete par cisco distribue aux ecoles (cim_cisco_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-231	

quantite ciment achete par dren distribue aux ecoles (cim_dren_dist)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

mode de distribution des materiels pour 2006-07 (comment_mat)

Fichier: d_e_f_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

cisco (cisco)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 15	

group(cisco) (cisco_code)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-29	

identifiant unique (ID)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-299	

region (dren)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 19	

nom commune (nom_com)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

numero ecole (num_ecole)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

numero ecole (num_ecole)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nom ecole (nomecole)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 31

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant caisse ecole envoyee la commune (montant)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 7
Décimales: 0
Intervalle: 0-8631000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

jour de reception caisse ecole a la commune (jour_rec)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 2-30

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

mois de reception caisse ecole a la commune (mois_rec)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-11

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

annee de reception caisse ecole a la commune (an_rec)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

annee de reception caisse ecole a la commune (an_rec)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-7	

nombre enseignants fram dans la commune (ensgt_fram)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10	

nombre enseignants fram ayant reçu subvention dans la commune (ensgt_subv)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-6	

montant envoye par enseignant ayant droit subvention (mnt_ensgt)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 11000-660000	

periode d'envoi de subvention par commune (per_ensgt)

Fichier: G1_caisse_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

cisco (cisco)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 15	

group(cisco) (cisco_code)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-18	

identifiant unique (ID)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0.3-186	

region (dren)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 22	

numero ecole (num_ecole)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

nombre de kits envoyes a l'ecole (nb_kits)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

nombre de kits envoyes a l'ecole (nb_kits)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-128	

jour d'envoi des kits a l'ecole (jour_env)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-27	

mois d'envoi kits a l'ecole (mois_env)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee d'envoi kits a l'ecole (an_env)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-7	

nombre de boites de craie provenant du cisco envoye a l'ecole
(craie_cisco)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-344	

nombre de boites de craie provenant du dren envoye a l'ecole
(craie_dren)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-92	

nombre de cahiers 50 p provenant du cisco envoye a l'ecole
(cah_cisco)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-600	

nombre de cahiers 50 p provenant du dren envoye a l'ecole (cah_dren)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-597	

nombre de tables banc provenant du cisco envoye a l'ecole (tabl_cisco)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-38	

nombre de tables banc provenant du dren envoye a l'ecole (tabl_dren)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-40	

nombre de toles provenant du cisco envoye a l'ecole (tole_cisco)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-53	

nombre de toles provenant du dren envoye a l'ecole (tole_dren)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

nombre de sacs de ciment provenant du cisco envoye a l'ecole
(cimen_cisco)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3	

nombre de sacs de ciment provenant du dren envoye a l'ecole
(cimen_dren)

Fichier: G2_kits_materiels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

cisco (cisco)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 15	

group(cisco) (cisco_code)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

identifiant unique (ID)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 14-84	

region (dren)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 19	

numero ecole (num_ecole)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

nombre de livres de francais envoyes a l'ecole (nb_frc)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

nombre de livres de francais envoyes a l'ecole (nb_frc)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

date d'envoi (jour) de livres de francais a l'ecole (jour_frc)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-27	

date d'envoi (mois) de livres de francais a l'ecole (mois_frc)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

date d'envoi (annee) de livres de francais a l'ecole (an_frc)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-7	

nombre de livres de malagasy envoyes a l'ecole (nb_mlg)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

date d'envoi (jour) de livres de malagasy a l'ecole (jour_mlg)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

date d'envoi (jour) de livres de malagasy a l'ecole (jour_mlg)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-30

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

date d'envoi (mois) de livres de malagasy a l'ecole (mois_mlg)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

date d'envoi (annee) de livres de malagasy a l'ecole (an_mlg)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 6-7

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de livres de mathematiques envoyes a l'ecole (nb_math)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-44

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

date d'envoi (jour) de livres de mathematique a l'ecole (jour_math)

Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-30

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

date d'envoi (mois) de livres de mathematique a l'ecole (mois_math)
Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

date d'envoi (annee) de livres de mathematique a l'ecole (an_math)
Fichier: G3_manuels_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-7	

cisco (cisco)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 15	

group(cisco) (cisco_code)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-28	

region (dren)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 19	

jour enquete (jr_eqt)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-30	

mois enquete (mois_eqt)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 4-6	

heure debut enquete (heur_deb)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Aperçu

heure debut enquete (heur_deb)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 7-14

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

minute debut enquete (min_deb)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-50

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom enqueteurs (nom_eqtr)

Fichier: entete_cisco_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 16

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

code ecole (codecole)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom du directeur (nom_dir)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 49

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

sexe du directeur (sex_dir)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

age du directeur (age_dir)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 22-61

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

anne depuis laquelle il est directeur de l'ecole (an_dir_ec)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 4
 Décimales: 0
 Intervalle: 1980-2007

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

annee depuis laquelle il est directeur d'ecole en general (an_dir)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

annee depuis laquelle il est directeur d'ecole en general (an_dir)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1973-2007	

nombre d'annees ou il est enseignant sans etre directeur (an_ensgt)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-37	

le directeur est fonctionnaire (fonct)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

plus haut diplome academique obtenu par le directeur (dipl_acdm)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

nombre de formations obtenues en admin depuis 5 derniers annees
(nb_form)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-40	

nombre de changement d'ecole depuis 5 dernieres annees (chg_ecl)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-6	

precedent emploi (prec_fonc)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

le directeur est charge de cours (cours)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

pratique d'autre activite en dehors des activites dans l'ecole (act_aut)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

principale occupation 1 en dehors de l'ecole (occup_aut1)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

principale occupation 2 en dehors de l'ecole (occup_aut2)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

temps consacre aux activites hors ecole (temp_aut)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-93	

periode de travail pour les autres occupations (per_aut)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

perception du revenu des autres activites par rapport a l'enseignement (rev_aut)

Fichier: A_directeur_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

code ecole (codecole)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

annee d'existence de l'ecole (an_ecole)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 5
 Décimales: 0
 Intervalle: 999-2005
 Invalide: 10001

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

statut de l'ecole (stat_ecole)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

date de la derniere construction de nouvelles salles (constr)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-5
 Invalide: 11

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre de semaines de retard du debut de cours (retar_cours)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-10

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

moyen de transport utilise pour aller au ZAP (trs_zap)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

temps de parcours en saison seche pour aller au ZAP (tps_zap)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-24	

moyen de transport utilise pour aller au cisco (trs_cisco)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

temps de parcours en saison seche pour aller au cisco (tps_cisco)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 17	
Décimales: 0	
Intervalle: 0.100000001490116-26	

moyen de transport utilise pour aller au dren (trs_dren)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

temps de parcours en saison seche pour aller au dren (tps_dren)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 17
Décimales: 0
Intervalle: 0.100000001490116-40

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

moyen de transport utilise pour aller au tresor (trs_tres)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

temps de parcours en saison seche pour aller au tresor (tps_tres)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 17
Décimales: 0
Intervalle: 0.100000001490116-24

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

moyen de transport utilise pour aller a la banque (trs_bank)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

temps de parcours en saison seche pour aller a la banque (tps_bank)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 18
Décimales: 0
Intervalle: 0.0799999982118607-50

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

moyen de transport utilise pour aller au bureau de poste (trs_post)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

temps de parcours en saison seche pour aller au bureau de poste (tps_post)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 17	
Décimales: 0	
Intervalle: 0.100000001490116-24	

moyen de transport utilise pour aller a l'arret taxi-brousse (trs_taxi)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

temps de parcours en saison seche pour aller a l'arret taxi-brousse (tps_taxi)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

moyen de transport utilise pour aller au poste de gendarmerie (trs_gend)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

temps de parcours en saison seche pour aller au bureau de
gendarmerie (tps_gend)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-24	

moyen de transport utilise pour aller au marche des produits
agricoles (trs_march)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

temps de parcours en saison seche pour aller au marche des produits
agricoles (tps_march)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-30	

moyen de transport utilise pour aller au csb2 (trs_csb)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

temps de parcours en saison seche pour aller au csb2 (tps_csb)

Fichier: B_ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-18	

code ecole (codecole)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

code enseignant (cod_ensgt)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-35

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

identifiant unique (ID)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 9
 Décimales: 0
 Intervalle: 2070521-719042311

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom enseignant (nom_ensgt)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 49

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

position de l'enseignant (position)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

sexe de l'enseignant (sexe)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

sexe de l'enseignant (sexe)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

mode de travail de l'enseignant (mod_trav)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

l'enseignant est present au moment du passage (present)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

verification physique effectuee par l'enqueteur (ver_physique)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

l'enseignant a signe la fiche de presence (fich_pres)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

mode de gestion de l'absence de l'enseignant (mod_abs)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

raison d'absence de l'enseignant (rsn_abs)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	
Invalide: 101	

modalite autre raison d'absence (aut_rsn)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

type de mission officielle (typ_mission)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

modalite de l'autre type de mission officielle (aut_mis)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 39	

fonction officielle (fonct_off)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

fonction officielle (fonct_off)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de jours depuis lesquels l'enseignant est transfere (transfere)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 15-180

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

l'enseignant est souvent malade (malade)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de jours depuis lesquels l'enseignant est malade (jour_mal)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 1-240

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

heure de debut de travail de l'enseignant (heure1)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 7-14

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

minute de debut de travail de l'enseignant (min1)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

minute de debut de travail de l'enseignant (min1)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-30	

heure de fin de travail de l'enseignant (heure2)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-17	

minute de fin de travail de l'enseignant (min2)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-45	

verification de l'emploi du temps de l'enseignant (ver_calend)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

raison de l'absence autorisee de l'enseignant (abs_auto)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	
Invalide: 11	

modalite d'autre raison d'absence autorisee (aut_abs)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 25

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

existence d'un document pour l'absence autorisee (doc_abs)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

raison de l'absence non autorisee (abs_n_auto)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

modalite autre raison absence non autorisee (aut_abs_na)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 16

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de jours d'absence de l'enseignant (jour_abs)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 0-240
Invalide: 1001

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de jours reliquats d'absence de l'enseignant (abs_rest)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Aperçu

nombre de jours reliquats d'absence de l'enseignant (abs_rest)

Fichier: c_enseignants_cleaned_data

Type: Continu

Format: numeric

Largeur: 3

Décimales: 0

Intervalle: 0-60

Invalide: 101

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

code ecole (codecole)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

region (dren)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 19

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

cisco (cisco)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 15

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

Zone d'animation pedagogique (zap)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 25

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

code commune (codcom)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 5
 Décimales: 0
 Intervalle: 10307-71919

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fokontany (fokont)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

fokontany (fokont)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 25

nom ecole (ecole)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 39

l'ecole est fermee (ec_ferme)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-2

raison de la fermeture de l'ecole (rsn_ferm)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-9

nom du repondant (nom_rep)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 49

fonction du repondant (fonc_rep)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

fonction du repondant (fonc_rep)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

raison d'absence du directeur (rsn_abs)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-11	

jour d'enquete (jr_eqt)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-31	

mois d'enquete (mois_eqt)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 4-6	

heure debut enquete (heur_deb)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-16	

minute debut enquete (min_deb)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

minute debut enquete (min_deb)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-55

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nom enqueteurs (nom_eqtr)

Fichier: entete_directeur1_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 27

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

code ecole (codecole)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

la FAF a reçu la caisse scolaire pour 2006-07 (caisse_faf)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

jour de reception de la caisse ecole (jour)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 3-23

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

mois de reception de la caisse ecole (mois)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 4-5

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

annee de reception de la caisse ecole (annee)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 6-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

raison de retard de la reception de la caisse (rsn_retard)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	
Invalide: 11	

solutions entreprises pour faice face aux obligations financieres
(solution)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

jour ou le FAF a ete informe par la cisco que la cisse est prete
(jour_info)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-99	

mois ou le FAF a ete informe par la cisco que la cisse est prete
(mois_info)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-99	

annee ou le FAF a ete informe par la cisco que la cisse est prete
(annee_info)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

annee ou le FAF a ete informe par la cisco que la cisse est prete
(annee_info)

Fichier: caisse_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 6-99

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

le montant recu correspondait au nombre des eleves (corresp)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

le montant recu est plus/moins que le montant prevu (plus)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

difference entre nombre eleves et montant recu (en nombre d'eleves)
(differen)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-85

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

cause de la difference (cause)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant recu par eleve (mont_elv)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2100-3000	

montant par eleve renvoye au cisco pour assurance (assurance)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-200	

montant par eleve renvoye au cisco pour cooperative scolaire (coop_scol)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-20	

montant par eleve renvoye au cisco pour sport scolaire (sport_sco)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-180	

montant par eleve renvoye au cisco pour activite artistique (act_art)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-700	

montant par eleve renvoye au cisco pour autre activite envers cisco
(obligat)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1000	

montant total envoye au cisco par eleve (total)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1400	

montant total par eleve restant au niveau FAF (restant)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1800-3000	

l'utilisation caisse scolaire est affichee (affiche)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

endroit ou utilisation caisse scolaire est affichee (endroit)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

les depenses sur la caisse sont enregistrees dans un livre et mis a jour (compta)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

les depenses sur la caisse sont controlees par la cisco (control)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

montant caisse utilise pour achat fournitures (fourn_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-697560	

montant caisse utilise pour achat livres (livre_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10600	

montant caisse utilise pour achat equipements pedagogiques (equip_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2900440	

montant caisse utilise pour achat fournitures scolaires pour eleves
(frn_enft_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-60000	

montant caisse utilise pour achat nourriture pour eleves (nourri_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-20000	

montant caisse utilise pour entretien batiment (entret_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-491000	

montant caisse utilise pour paiement salaire enseignants (sal_ensg_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-60000	

montant caisse utilise pour frais de deplacement membres FAF
(depl_faf_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-25000	

montant caisse utilise pour frais deplacement autre personnel de l'ecole (depl_aut_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-15600	

montant caisse utilise pour electricite/eau/nettoyage (mnt_elec_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

montant caisse utilise pour construction (constr_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-81700	

montant caisse utilise pour gardiens (gardien_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

autre utilisation 1 de la caisse (autre1_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

montant caisse utilise pour autre depenses 1 (dep_aut1_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-162000	

autre utilisation 2 de la caisse (autre2_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

montant caisse utilise pour autre depenses 2 (dep_aut2_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50780	

reste en compte de la caisse pendant le passage (reste_cs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2678980	

contribution en especes des parents au FRAM (par_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

le sparents contribuent en montant FIXE au FRAM (fixe)

Fichier: caisse_cleaned_data

le sparents contribuent en montant FIXE au FRAM (fixe)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

montatn de la contribution fixe des parents (mnt_fixe)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 100-30000	

mode de paiement de la contribution (typ_fixe)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'argent a ete rembourse quand la caisse est recue par le FAF
(rembour)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

les parents ont organise un levee de fonds (levee)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

montant de la FRAM utilise pour achat fournitures (fourn_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-616000	

montant de la FRAM utilise pour achat livres (livre_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-39200	

montant de la FRAM utilise pour achat equipements pedagogiques (equip_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1211000	

montant de la FRAM utilise pour achat fournitures pour les eleves (enft_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-80000	

montant de la FRAM utilise pour achat nourriture pour les eleves (nourri_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-52050	

montant de la FRAM utilise pour entretien batiment (entre_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4061207	

montant de la FRAM utilise pour paiement salaire enseignants (sal_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2550000	

montant de la FRAM utilise pour frais deplacement membres FAF (depl_faf_fr)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-184150	

montant de la FRAM utilise pour frais deplacement autre personnel (depl_aut_fr)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-70000	

montant de la FRAM utilise pour electricite/eau/nettoyage (mnt_elec_fr)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

montant de la FRAM utilise pour electricite/eau/nettoyage
(mnt_elec_fr)

Fichier: caisse_cleaned_data

Type: Continu

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 6

Décimales: 0

Intervalle: 0-328400

montant de la FRAM utilise pour construction (constr_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 7

Décimales: 0

Intervalle: 0-2640000

montant de la FRAM utilise pour gardiens (gard_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 6

Décimales: 0

Intervalle: 0-420000

autre utilisation de l'argent du FRAM 1 (aut1_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 40

montant de la FRAM utilise pour autres depenses 1 (dep_aut1_fr)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 6

Décimales: 0

Intervalle: 0-485250

autre utilisation de l'argent du FRAM 2 (aut2_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

autre utilisation de l'argent du FRAM 2 (aut2_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 25

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

montant de la FRAM utilise pour autres depenses 2 (dep_aut2_fr)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 0-145000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

reste en compte de l'argent du FRAM au moment passage
(reste_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 7
Décimales: 0
Intervalle: 0-1038750

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

les parents ont contribue en nature au FRAM (fram_nat)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

l'ecole a deja recu des kits scolaires au moment passage (kits_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de kits scolaires recus (nb_kits_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-130	

jour de reception premier lot kits (jr1_kits_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-30	

mois de reception premier lot kits (ms1_kits_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee de reception premier lot kits (an1_kits_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-7	

jour de reception dernier lot kits (jr2_kits_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-2	

mois de reception dernier lot kits (ms2_kits_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 11-12	

annee de reception dernier lot kits (an2_kits_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-6	

mode de reception des kits (rec_kit_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

la classe CP2 existe dans l'ecole (cp2_exist)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'ecole a reçu des manuels scolaires pour cp2 (man_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de manuels de malagasy recus (nb_mlg_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-73	

nombre de manuel de mathematique recus (nb_mat_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-73	

nombre de manuels de francais recus (nb_frc_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-73	

jour de reception premier lot de manuels (jr1_man_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-28	

mois de reception premier lot de manuels (ms1_man_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

annee de reception premier lot de manuels (an1_man_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-7	

jour de reception dernier lot de manuels (jr2_man_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-2	

mois de reception dernier lot de manuels (ms2_man_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-3	

annee de reception dernier lot de manuels (an2_man_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-7	

mode de reception des manuels (rec_man_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

alternatives prises si l'ecole n'a recu aucun manuel (non_07)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de boites de craie recues du cisco/dren (craie_cisco)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-160

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de boites de craie recues du FRAM (craie_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-150

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de boites de craie recues de la commune (craie_com)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-50

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de boites de craie recues d'autre entite (craie_aut)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-28

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de tables bancs recues du cisco/dren (table_cisco)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-38	

nombre de tables bancs recues du FRAM (table_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-19	

nombre de tables bancs recues de la commune (table_com)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-20	

nombre de tables bancs recues d'autre entite (table_aut)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-116	

nombre de cahiers de 50p recus du cisco/dren (cah_cisco)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1218	

nombre de cahiers de 50p recus du FRAM (cah_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

nombre de cahiers de 50p recus de la commune (cah_com)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

nombre de cahiers de 50p recus d'autre entite (cah_aut)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-40	

nombre de toles recus du cisco/dren (tole_cisco)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-53	

nombre de toles recus du FRAM (tole_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-16	

nombre de toles recus de la commune (tole_com)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-7	

nombre de toles recus d'autre entite (tole_aut)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-72	

nombre de sacs de ciment recus du cisco/dren (cim_cisco)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10	

nombre de sacs de ciment recus du FRAM (cim_fram)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

nombre de sacs de ciment recus de la commune (cim_com)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-7	

nombre de sacs de ciment recus d'autre entite (cim_aut)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-40	

qualité du plancher (plancher)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

qualite des murs de l'ecole (murs)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

qualite du toit de l'ecole (toit)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

qualite des fenetres de l'ecole (fenetre)

Fichier: caisse_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

code ecole (codecole)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

existence classe multigrade (multigr)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

existence classe normale (normal)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

existence classe a plein temps (plein)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

existence classe a mi-temps (mitps)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

existence classe a temps partiel (tps_part)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre total pre-scolaires en 2006-07 (tot_pre_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

nombre garcons pre-scolaires en 2006-07 (gar_pre_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-26	

nombre filles pre-scolaires en 2006-07 (fil_pre_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-26	

nombre garcons pre-scolaires redoublants en 2006-07 (gar_pre_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3	

nombre filles pre-scolaires redoublants en 2006-07 (fil_pre_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-6	

nombre total cp1 en 2006-07 (tot_cp1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-428	

nombre garçons cp1 en 2006-07 (gar_cp1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-222	

nombre filles cp1 en 2006-07 (fil_cp1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-206	

nombre garçons cp1 redoublants en 2006-07 (gar_cp1_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-65	

nombre filles cp1 redoublants en 2006-07 (fil_cp1_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-44	

nombre total cp2 en 2006-07 (tot_cp2_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-376	

nombre garçons cp2 en 2006-07 (gar_cp2_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-185	

nombre filles cp2 en 2006-07 (fil_cp2_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-191	

nombre garçons cp2 redoublants en 2006-07 (gar_cp2_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-234	

nombre filles cp2 redoublants en 2006-07 (fil_cp2_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-43	

nombre total CE en 2006-07 (tot_ce_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-477	

nombre garçons CE en 2006-07 (gar_ce_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-227	

nombre filles CE en 2006-07 (fil_ce_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-250	

nombre garçons CE redoublants en 2006-07 (gar_ce_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-75	

nombre filles CE redoublants en 2006-07 (fil_ce_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-70	

nombre total CM1 en 2006-07 (tot_cm1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-377	

nombre garçons CM1 en 2006-07 (gar_cm1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-189	

nombre filles CM1 en 2006-07 (fil_cm1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-188	

nombre garçons CM1 redoublants en 2006-07 (gar_cm1_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-21	

nombre filles CM1 redoublants en 2006-07 (fil_cm1_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-27	

nombre total CM2 en 2006-07 (tot_cm2_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-395	

nombre garçons CM2 en 2006-07 (gar_cm2_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-200	

nombre filles CM2 en 2006-07 (fil_cm2_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-195	

nombre garçons CM2 redoublants en 2006-07 (gar_cm2_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-62	

nombre filles CM2 redoublants en 2006-07 (fil_cm2_rd)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-82	

il y a refus d'eleves d'entrer en 11e en 2006-07 par manque de place (refus_cp1)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

critere le plus important pour determiner si un enfant peut entrer en 11e (critere)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

nombre moyen de programme d'enseignement par enseignant (prog_ensgt)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

frequence reunion avec tous les enseignants (freq_reun)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10	

periode de reunion avec les enseignants (unit_reun)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

recompense 1 pour les enseignants fonctionnaires performants (reco_fonc1)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

recompense 2 pour les enseignants fonctionnaires performants (reco_fonc2)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

recompense 3 pour les enseignants fonctionnaires performants (reco_fonc3)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

recompense 1 pour les enseignants FRAM performants (reco_fram1)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

recompense 2 pour les enseignants FRAM performants (reco_fram2)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

recompense 3 pour les enseignants FRAM performants (reco_fram3)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

sanction 1 pour les enseignants fonctionnaire non performants (sanc_fonc1)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-13	

sanction 2 pour les enseignants fonctionnaire non performants (sanc_fonc2)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-13	

sanction 3 pour les enseignants fonctionnaire non performants (sanc_fonc3)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-13	

sanction 1 pour les enseignants FRAM non performants (sanc_fram1)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-13	

sanction 2 pour les enseignants FRAM non performants (sanc_fram2)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-13	

sanction 3 pour les enseignants FRAM non performants (sanc_fram3)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-13	

le chef cisco a visite l'ecole depuis le debut de l'annee scolaire
2006-07 (vis_cisco)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de visites du chef cisco (nb_vis_cisco)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

nombre de visite du chef zap depuis le debut de l'annee scolaire
(nb_vis_zap)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-365	

nombre de visite des inspecteurs depuis le debut de l'annee scolaire
(nb_vis_insp)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2	

visite du dren/direseb/centrale depuis le debut de l'annee scolaire
(vis_dren)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

existence FRAM dans l'ecole (fram)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre total des membres du FRAM (nb_mb_fram)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 5-950	

nombre de reunions des mbs FRAM et parents depuis debut d'annee
(reun_fram)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-28	

nombre de parents moyen assistant a chaque reunion (nb_parent)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-300	

nombre de membre comite de gestion excluant directeur et
enseignants (nb_coge)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-90	

nombre de femmes membre du coge (coge_femme)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-30	

nombre moyen de reunions de FAF depuis debut 2006-07 (reun_faf)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-45	

nombre total des membres du FAF (nb_mb_faf)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 1-258

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre des membres du comite de gestion du FAF (coge_faf)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-16

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de femmes membres du coge du FAF (faf_femme)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-14

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre de membres du FAF a la fois membres du bureau FRAM
(faf_fram)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-30

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

celui qui influence sur le renvoi d'enseignant fonctionnaire
(renvoi_fonc)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-10

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

celui qui influence sur le renvoi d'enseignant FRAM (renvoi_fram)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

celui qui influence sur l'evaluation enseignant fonctionnaire
(eval_fonc)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

celui qui influence sur l'evaluation enseignant FRAM (eval_fram)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

celui qui influence sur l'amelioration methode apprentissage
(methode)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

celui qui influence sur le choix des livres d'apprentissage (livre)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

nombre total de salles de classe (nb_salle)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-18	

nombre de salles de classe utilisables (sal_util)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-18	

nombre de salles de classe inutilisables quand il pleut (sal_inutil)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-13	

nombre de salles de classe qui ont un tableau utilisable (tableau)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-18	

disponibilite electricite dans une ou plusieurs salles de classe (elec)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'electricite s'arrete parfois de fonctionner (elec_fonc)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'ecole dispose d'un bureau de directeur (bur_dir)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'ecole dispose d'une bibliotheque (biblio)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'ecole dispose d'une salle d'enseignants (salle_ensgt)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'ecole dispose d'une infirmerie/boite a pharmacie (infirm)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'ecole dispose d'une toilette ou latrine (toilet)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2	

l'ecole dispose de toilettes separees pour filles et garcons (toil_sep)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2	

l'ecole dispose d'une cantine (cantine)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'ecole dispose d'un terrain de sport (sport)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

l'ecole dispose d'un point d'eau potable (eau_pot)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

existence des eleves assis par terre pendant les cours (assis)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre d'eleves assis par terre pendant les cours (nb_assis)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 3
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-312

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

existence enseignement en pleine air par manque de salle (plein_air)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre de classe en pleine air (nb_pleinair)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-36

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

existence dictionnaire pour classe de 10e (diction)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nombre d'eleves travaillant sur un livre de malagasy pour classe de 10e (elev_malg)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre d'eleves travaillant sur un livre de francais pour classe de 10e (elev_fran)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nombre d'eleves travaillant sur un livre de mathematique pour classe de 10e (elev_math)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

revenu total de caisse ecole pour 2006-07 recu au moment visite en ariary (caisse_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 7
Décimales: 0
Intervalle: 0-6159000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

revenu total de contribution parents FRAM pour 2006-07 recu au moment visite en (con_par07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

revenu total de contribution parents FRAM pour 2006-07 recu au moment visite en (con_par07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 7
Décimales: 0
Intervalle: 0-8014000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

revenu total provenant de commune pour 2006-07 recu au moment visite en ariary (commune07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 0-250000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

revenu total provenant de cisco pour 2006-07 recu au moment visite en ariary (cisco07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

revenu total provenant de ONGS/bailleurs pour 2006-07 recu au moment visite en a (ong_bail07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 7
Décimales: 0
Intervalle: 0-4000000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

autre entite n 1 donateur (autre1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 32

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

revenu total provenant d'entite n 1 pour 2006-07 recu au moment
visite en a (rev_aut1_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 8
Décimales: 0
Intervalle: 0-16091704

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

autre entite n 2 donateur (autre2_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 32

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

revenu total provenant d'entite n 2 pour 2006-07 recu au moment
visite en a (rev_aut2_07)

Fichier: ecole_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 0-400000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

code ecole (codecole)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

region (dren)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 19

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

cisco (cisco)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 15

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone d'animation pedagogique (zap)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 27

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

code commune (codcom)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 5
 Décimales: 0
 Intervalle: 10307-71919

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom du fokontany (fokont)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

nom du fokontany (fokont)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 25

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

nom de l'ecole (ecole)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 35

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

jour de l'enquete (jr_eqt)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu

Format: numeric

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 1-31

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

mois de l'enquete (mois_eqt)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 4-6

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

heure debut enquete (heur_deb)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 2-16

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

minute debut enquete (min_deb)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

minute debut enquete (min_deb)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-57

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nom enqueteurs responsables (nom_eqtr)

Fichier: entete_directeur2_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 19

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

code ecole (codecole)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

code enseignant (cod_ensgt)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 2
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-37

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

identifiant unique (ID)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 9
 Décimales: 0
 Intervalle: 10307211-719042311

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

nom enseignant (nom_ensgt)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 43

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

presence au moment enquete (present)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

annee debut enseignement (an_ensgt)

Fichier: enseignant_cleaned_data

annee debut enseignement (an_ensgt)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1966-2007	

annee debut enseignement a l'ecole (an_ecole)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1971-2007	

nombre d'heures d'enseignement par semaine (heure_ensgt)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 20-50	

position (position)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

categorie (categ)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

cadre (cadre)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

probleme de retard d'avancement (retard)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

plus haut diplome academique obtenu (dipl_ac)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

frequentation ecole professionnelle (ecol_prof)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

obtention diplome professionnel en enseignement (dipl_prof)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

dernier programme de formation assiste (dern_form)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

age (age)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 19-62	

situation matrimoniale (situat)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

nombre d'enfants (nb_enft)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-13	

lieu d'origine (tanindrazana) (origin)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-7	

lieu où grandi (grandi)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

annee depuis laquelle l'enseignant habite dans la localite (qd_habit)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 1945-2007

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

etat d'appropriation de sa maison d'habitation (maison)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

entite qui met en disposition la maison d'habitation (mis_disp)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

distance en minutes entre l'ecole et la maison en saison seche
(dist_sec)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 0-120

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

distance en minutes entre l'ecole et la maison en saison pluvieuse
(dist_plui)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-120	

moyen de transport utilise pour aller a l'ecole (transp)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

niveau de salaire paye par l'Etat en 2006-07 (sal_etat)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-316000	

periode de paiement de salaire Etat (per_etat)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

niveau de salaire paye par la cisco en 2006-07 (sal_cisco)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-110000	

periode de paiement de salaire cisco (per_cisco)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-7

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

niveau de salaire paye par subvention Etat/cisco en 2006-07 (sal_subv)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Décimales: 0
Intervalle: 0-215500

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

periode de paiement de salaire subvention (per_subv)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

niveau de salaire paye par les parents d'eleves en 2006-07
(sal_parent)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 7
Décimales: 0
Intervalle: 0-1800000

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

periode de paiement de salaire parents d'eleves (per_parent)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

niveau de salaire paye par la commune en 2006-07 (sal_com)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-45000	

periode de paiement de salaire commune (per_com)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

niveau de salaire paye par d'autres bailleurs en 2006-07 (sal_autre)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-160000	

periode de paiement de salaire autres bailleurs (per_autre)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

type de bailleurs (qui)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

il est arrive que l'enseignant n'a pas ete paye en 2006-07 (non_paye)

Fichier: enseignant_cleaned_data

il est arrive que l'enseignant n'a pas ete paye en 2006-07 (non_paye)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de mois de non paiement de l'enseignant (mois_non_p)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-21	

nombre moyen de jours d'absence pour toucher salaire en saison seche (abs_sec)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10	

periode d'absence pour toucher salaire en saison seche (per_sec)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-7	

nombre moyen de jours d'absence pour toucher salaire en saison de pluies (abs_plui)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-15	

periode d'absence pour toucher salaire en saison de pluies (per_plui)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-7	

nombre de jours d'absence le plus long pour toucher salaire en 2006-07 (abs_long)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-60	

mode de paiement (mod_paie)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

nombre d'avances recues avant 2006-07 (nb_avce)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-30	

nombre moyen de jour de retard de paiement salaire pour 2006-07 (jr_retard)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-279	

reception autre indemnite en espee en sus salaire (indemn)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

donateur autres indemnites (de_qui)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

montant autres indemnites (montant)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 6
 Décimales: 0
 Intervalle: 0-160000

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

periode de reception autres indemnites (per_ind)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-7

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

indemnites recues en nature (nature)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: numeric
 Largeur: 1
 Décimales: 0
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

modalite nature (mod_nrt)
Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 23	

autre activite remuneratrice 1 entreprise en plus enseignement
(aut_actv1)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-8	

autre activite remuneratrice 2 entreprise en plus enseignement
(aut_actv2)

Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

l'enseignant est membre d'une association des enseignants (assoc)
Fichier: enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	
Invalide: 11	

code ecole (codecole)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 7
 Décimales: 0
 Intervalle: 1030721-7191923

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

region (dren)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 19

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

cisco (cisco)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 16

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

zone d'animation pedagogique (zap)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
 Format: character
 Largeur: 25

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

code commune (codcom)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu
 Format: numeric
 Largeur: 5
 Décimales: 0
 Intervalle: 10307-71919

Enregistrements valides: 0
 Invalide: 0

fokontany (fokont)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

fokontany (fokont)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 25

nom ecole (ecole)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 35

jour d'enquete (jr_eqt)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Continu

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 1-31

mois d'enquete (mois_eqt)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 4-6

heure de debut d'enquete (heur_deb)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 5-17

minute de debut enquete (min_deb)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

minute de debut enquete (min_deb)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-55

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

nom des responsables de l'enquete (nom_eqtr)

Fichier: entete_enseignant_cleaned_data

Aperçu

Type: Discrète
Format: character
Largeur: 17

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

Documentation de l'étude

Questionnaires

Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Cisco

Titre Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Cisco
 Pays Madagascar
 Langue français
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19173>

Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Directeur école, Visite 1er jour

Titre Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Directeur école, Visite 1er jour
 Pays Madagascar
 Langue français
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19174>

Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Directeur école, Visite 2ème jour

Titre Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête Directeur école, Visite 2ème jour
 Date 2007-01-01
 Pays Madagascar
 Langue français
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19175>

Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête enseignant

Titre Enquête au niveau des Établissements scolaires, Enquête enseignant
 Date 2007-01-01
 Pays Madagascar
 Langue français
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19176>

Rapports

Brief Overview of Madagascar Public Expenditure Tracking Survey in Education 2006/2007

Titre Brief Overview of Madagascar Public Expenditure Tracking Survey in Education 2006/2007
 Pays Madagascar
 Langue anglais
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19187>

Service Delivery in the Education and Health Sector: Results of the 2006/2007 Public Expenditure Tracking Survey

Titre	Service Delivery in the Education and Health Sector: Results of the 2006/2007 Public Expenditure Tracking Survey
Auteur(s)	Written by Nathalie Francken with contributions from Deon Filmer and Akiko Sagesaka.
Date	2007-12-31
Pays	Madagascar
Nom du fichier	https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19188

Documents techniques

Madagascar 2006 User Guide

Titre	Madagascar 2006 User Guide
Pays	Madagascar
Langue	anglais
Nom du fichier	https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19177

Data Cleaning Guide for PETS/QSDS Surveys

Titre	Data Cleaning Guide for PETS/QSDS Surveys
Nom du fichier	https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19178

Enquete Cisco Data Quality Reports

Titre	Enquete Cisco Data Quality Reports
Pays	Madagascar
Nom du fichier	https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19179

Enquete Directeur Ecole, Visite 1er Jour Data Quality Reports

Titre	Enquete Directeur Ecole, Visite 1er Jour Data Quality Reports
Pays	Madagascar
Nom du fichier	https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19180

Enquete Directeur Ecole, Visite 2ème Jour Data Quality Reports

Titre	Enquete Directeur Ecole, Visite 2ème Jour Data Quality Reports
Pays	Madagascar
Nom du fichier	https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19181

Enquete Enseignant Data Quality Reports

Titre	Enquete Enseignant Data Quality Reports
Pays	Madagascar
Nom du fichier	https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19182

Enquete Cisco Data Codebook

Titre Enquete Cisco Data Codebook
 Pays Madagascar
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19183>

Enquete Directeur Ecole, Visite 1er Jour Data Codebook

Titre Enquete Directeur Ecole, Visite 1er Jour Data Codebook
 Pays Madagascar
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19184>

Enquete Directeur Ecole, Visite 2ème Jour Data Codebook

Titre Enquete Directeur Ecole, Visite 2ème Jour Data Codebook
 Pays Madagascar
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19185>

Enquete Enseignant Data Codebook

Titre Enquete Enseignant Data Codebook
 Pays Madagascar
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19186>

Autres ressources

Using Public Expenditure Tracking Surveys to Monitor Projects and Small-Scale Programs

Titre Using Public Expenditure Tracking Surveys to Monitor Projects and Small-Scale Programs
 Auteur(s) Margaret Koziol Courtney Tolmie
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19189>

Public Expenditure Tracking Surveys: Planning, Implementation and Uses

Titre Public Expenditure Tracking Surveys: Planning, Implementation and Uses
 Auteur(s) William D. Savedoff, Sr. Partner, Social Insight, Portland, Maine USA
 Date 2008-06-10
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19190>

Enquete Cisco STATA Cleaning Do-Files

Titre Enquete Cisco STATA Cleaning Do-Files
 Pays Madagascar
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19191>

Enquete Directeur Ecole, Visite 1er Jour STATA Cleaning Do-Files

Titre Enquete Directeur Ecole, Visite 1er Jour STATA Cleaning Do-Files

Pays Madagascar

Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19192>

Enquete Directeur Ecole, Visite 2ème Jour STATA Cleaning Do-Files

Titre Enquete Directeur Ecole, Visite 2ème Jour STATA Cleaning Do-Files

Pays Madagascar

Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19193>

Enquete Enseignant STATA Cleaning Do-Files

Titre Enquete Enseignant STATA Cleaning Do-Files

Pays Madagascar

Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/857/download/19194>
