

# Madagascar - Public Expenditure Tracking Survey in Health (2006), Round 1

**Banque Mondiale  
UNICEF**

**Ministere de la sante et de la planification familiale, Madagascar**

Rapport généré le: July 9, 2019

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur: <https://nada.web.ined.fr/index.php>

## Aperçu

### Identification

---

ID  
MDG-BM-PETS-H-1-2006

### Version

---

#### DESCRIPTION DE LA VERSION

v01 - Final, edited datasets.

Documented here are final, cleaned datasets prepared by the World Bank based on raw datasets provided by the study researchers.

The description of the difference between raw and edited datasets is taken from "Data Cleaning Guide for PETS/QSDS Surveys" (p.10):

"Each country set includes two data files. The first file, the "raw" data file, presents the data as collected and entered by the survey teams. While field teams do conduct very high-level coherence tests with regards to responses collected, the data contained therein has generally not been thoroughly checked for internal coherence across questions, variable outliers and other such involved data cleaning procedures.

The second file, the "final" data file, has been reviewed in order to ensure consistency both within and across single observations. While the sanctity of data is paramount, such that no changes are made if it cannot be asserted that the edited value is closer to the "true" value than the previous entry, data edits are introduced into the final data set. The list of edits applied are listed in the available Stata 10 © do-file associated with each data set. Furthermore, each do-file includes other tests that were applied to the data set. In addition, basic statistical analysis is applied to variables in order to identify potential statistical outliers. Outlier values that cannot be explained are replaced by missing values in the "final" data set; these changes are reported both in the do-file and in the Data Quality Report.

Finally, independently of the values presented in the questionnaires, missing values are replaced across all "final" data sets to ensure consistency across countries. Following industry best practices, negative 3-digit integers are used in order to ensure there is no confusion between missing values and valid data points. "

"Data Cleaning Guide for PETS/QSDS Surveys" is available in external resources.

## Aperçu

---

#### RÉSUMÉ

L'étude a été conçue pour évaluer l'efficacité des dépenses dans le secteur de la santé publique à Madagascar. La recherche a évalué le flux des ressources financières et matérielles, des médicaments et des salaires des établissements de santé du centre / du district vers les établissements locaux. L'enquête a également porté sur l'absentéisme des employés des centres de santé de base.

La recherche s'est déroulée en deux cycles. Le premier cycle s'est déroulé en octobre-novembre 2006 et le deuxième cycle en avril-mai 2007. L'étude a utilisé la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié. Les données de 100 centres de santé dans six provinces ont été analysées.

L'enquête de suivi des dépenses publiques dans le secteur de l'enseignement primaire à Madagascar a été menée en même temps que cette recherche.

-----

The study was designed to assess the effectiveness of spending in Madagascar public health sector. The research evaluated the flow of financial and material resources, medication and wages from central/district to local health facilities. The survey also looked into absenteeism among basic health centers' employees.

The research was conducted in two rounds. The first round was carried out in October-November 2006 and the second round - in April-May 2007. The study was implemented using stratified random sampling. Data from 100 health centers in six provinces was analyzed.

Public Expenditure Tracking Survey in Madagascar primary education sector was conducted at the same time with this research.

#### TYPE DE DONNÉES

Données échantillonnées [ssd]

#### UNITÉS D'ANALYSE

- Centres de santé de base/Basic Health Centers; - Pharmacies au niveau du district/District Pharmacies; - Employés de centres de santé de base / Basic Health Centers' employees.

## Champ

#### NOTES

Le champ de l'étude comprend :

- la chaîne d'approvisionnement en médicaments, SALAMA (Unité centrale d'achat des médicaments), PhaGeCom (Pharmacie à Gestion Communautaire), PhaGDis (Pharmacie à Gestion District), CSB (Centre de Santé de Base), SSD (Service de Santé de District), FANOME (Fandraisan'Anjara No Mba Entiko/Politique de recouvrement des coûts), CoSan (Comité de Santé), caractéristiques des agents de santé, caractéristiques des centres de santé et des communes, absentéisme des personnels de santé, salaire du personnel, flux des médicaments du SALAMA vers PhaGDis et flux de médicaments depuis PhaGeCom vers PhaGeCom/CSB.

-----

The scope of the study includes:

- drug supply chain, SALAMA (Central drug purchasing unit), PhaGeCom (Pharmacie à Gestion Communautaire/Commune Pharmacy), PhaGDis (Pharmacie à Gestion District/District Pharmacy), CSB (Centre de Santé de Base/Basic Health Center), SSD (Service de Santé de District/District Health Authority), FANOME (Fandraisan'Anjara No Mba Entiko/Cost recovery policy), CoSan (Comité de Santé/Community Health Committee), health worker characteristics, health center and commune characteristics, health worker absenteeism, salary of health workers, drug flow from SALAMA to PhaGDis, medicine flow from PhaGDis to PhaGeCom/CSB.

#### TOPICS

Sujet	Taxonomie	URI
Health Systems & Financing	World Bank	

## Couverture

#### COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Provinces: Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina, Mahajanga, Toliara et Antsiranana.

#### UNIVERS

L'enquête couvre les centres publics de santé de base (CSB), les pharmacies de district et les travailleurs des CSB dans les six provinces de Madagascar.

-----

The survey covers public basic health centers (CSB), district pharmacies and CSB workers in all six Madagascar provinces.

## Producteurs et sponsors

### INVESTIGATEUR PRINCIPAL

Nom	Affiliation
Banque Mondiale	
UNICEF	
Ministere de la sante et de la planification familiale, Madagascar	

## Production des métadonnées

### MÉTADONNÉES PRODUITES PAR

Nom	Abbréviation	Affiliation	Rôle
Antonina Redko		DECDG, World Bank	Création DDI
Karin Sohler		Institut national d'études démographiques, France	Révision DDI

### DATE DE LA PRODUCTION DES MÉTADONNÉES

2019-07-09

### VERSION DU DOCUMENT DDI

Version Demostaf d'après la version de la Banque Mondiale (MDG\_2006\_PETSHr1\_v01\_M, crée le 9/08/2011), disponible sur : <<https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856>>

### ID DU DOCUMENT DDI

MDG-BM-PETS-H-1-2006

# Echantillonnage

## Méthode d'échantillonnage

---

L'échantillon stratifié a été constitué de manière à être représentatif au niveau national. Madagascar compte 22 régions et 111 districts, et au moins un district a été visité dans chaque région. Deux districts ont été sélectionnés dans les six plus grandes régions. Au total, 28 districts ont été visités. Les districts sélectionnés ont été obtenus par sélection aléatoire, ce qui a donné plus (ou moins) de poids aux districts ayant plus (ou moins) de centres de santé dans le district. Dans chaque district, trois communes ont été choisies au hasard.

Deux types de centres de santé - CSB (Centre de Santé de Base) Type I et CSB Type II - fournissent des soins de santé de base à Madagascar. Dans les communes sélectionnées, tous les centres de santé publique de type II ont été visités. Si des centres de santé publique de type I étaient présents dans la commune, l'un d'eux a été visité sur la base d'une sélection aléatoire.

Dans la province d'Antananarivo, 23 centres publics de santé primaire ont été visités, 27 établissements à Fianarantsoa, 19 à Toamasina, 24 à Mahajanga, 12 à Toliara et 8 à Antsiranana.

Au total, 113 centres de santé ont été visités. Environ un tiers des établissements de santé (35 %) étaient de type I. En raison de la fermeture de certains centres de santé pendant le premier ou le deuxième cycle (ou les deux cycles), les chercheurs ont obtenu des données fiables sur 100 centres de santé.

-----

The study was conducted using stratified random sampling.

The stratified sample was set up to be representative at the national level. Madagascar has 22 regions and 111 districts, and at least one district was visited in each region. Two districts were selected in the six largest regions. 28 districts were visited in total. The selected districts were obtained through random selection, giving greater (less) weight to districts with more (less) health centers within the district. In each district, three communes were randomly selected.

Two types of health centers - CSB (Centre de Santé de Base/Basic Health Center) Type I and CSB Type II - provide basic health care in Madagascar. In the selected communes, all public health centers of Type II were visited. If public health centers of Type I were present in the commune, one was visited based on random selection.

In the province of Antananarivo 23 public primary health centers were visited, 27 facilities were visited in Fianarantsoa, 19 - in Toamasina, 24 - in Mahajanga, 12 - in Toliara and 8 - in Antsiranana.

In total, 113 health centers were visited. Approximately one-third of the health facilities (35%) were Type I. Due to closure of some health centers during either the first or the second round (or both rounds), researchers ended up with reliable panel data on 100 health centers.

# Questionnaires

## Aperçu

---

Les outils d'enquête sont les suivants :

- Enquête au niveau des Centres de sante, Visite 1er jour ;
- Enquête au niveau des Centres de sante, Visite 2ème jour ;
- Enquête au niveau des Centres de santé de base, Enquête personnel ;
- Enquête au niveau des Centres de sante, Enquête Phagdis.

Afin d'étudier avec précision les flux de ressources entre les différents niveaux d'établissements décentralisés, des enquêtes ont été organisées au niveau de PhaGDis (Pharmacie à Gestion District) et CSB (Centre de Santé de Base). Au niveau des CSB, le directeur a été interviewé indépendamment du reste du personnel. Pour assurer la compatibilité, les enquêtes ont été organisées en même temps.

-----

The following survey instruments are available:

- Enquête au Niveau des Centres de Sante, Visite 1er Jour;
- Enquête au Niveau des Centres de Sante, Visite 2ème Jour;
- Enquête au Niveau des Centres de Sante de Base, Enquete Personnel;
- Enquête au Niveau des Centres de Sante, Enquete Phagdis.

In order to accurately investigate the resource flows through the different decentralized facility levels, surveys were organized at PhaGDis (Pharmacie à Gestion District/District Pharmacy) and CSB (Centre de Santé de Base/Basic Health Center) levels. At CSB level, the director was interviewed independently from the rest of the staff. To ensure compatibility, the surveys were organized at the same time.

## Collecte des données

### Dates de la collecte des données

---

Début	Fin	Cycle
2006-10	2006-11	N/A

### Mode de collecte de données

---

Interview face à face [f2f]

### Questionnaires

---

Les outils d'enquête sont les suivants :

- Enquête au niveau des Centres de sante, Visite 1er jour ;
- Enquête au niveau des Centres de sante, Visite 2ème jour ;
- Enquête au niveau des Centres de santé de base, Enquête personnel ;
- Enquête au niveau des Centres de sante, Enquête Phagdis.

Afin d'étudier avec précision les flux de ressources entre les différents niveaux d'établissements décentralisés, des enquêtes ont été organisées au niveau de PhaGDis (Pharmacie à Gestion District) et CSB (Centre de Santé de Base). Au niveau des CSB, le directeur a été interviewé indépendamment du reste du personnel. Pour assurer la compatibilité, les enquêtes ont été organisées en même temps.

-----

The following survey instruments are available:

- Enquête au Niveau des Centres de Sante, Visite 1er Jour;
- Enquête au Niveau des Centres de Sante, Visite 2ème Jour;
- Enquête au Niveau des Centres de Sante de Base, Enquete Personnel;
- Enquête au Niveau des Centres de Sante, Enquete Phagdis.

In order to accurately investigate the resource flows through the different decentralized facility levels, surveys were organized at PhaGDis (Pharmacie à Gestion District/District Pharmacy) and CSB (Centre de Santé de Base/Basic Health Center) levels. At CSB level, the director was interviewed independently from the rest of the staff. To ensure compatibility, the surveys were organized at the same time.

# Traitements des données

## **Edition des données**

---

Vous trouverez des informations détaillées sur les procédures de vérification des données dans le "Data Cleaning Guide for PETS/QSDS Surveys", disponible dans la rubrique "Ressources externes".

Les fichiers de nettoyage STATA et les rapports sur la qualité des données se trouvent également dans les ressources externes.

-----

Detailed information about data editing procedures is available in "Data Cleaning Guide for PETS/QSDS Surveys" in external resources.

STATA cleaning do-files and data quality reports can also be found in external resources.

## Evaluation des données

No content available

## **Description du fichier**

# Liste des variables

## A\_chef\_centre\_cleaned\_data

Contenu	This file contains information on health facility manager (skills, experience, training...), health care facility questionnaire, first visit (visite 1er jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	17
Structure	Type: relational Clés: code_cs(code centre)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

## Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1	code_cs	code centre	contin	numeric	
V2	nom_chef	nom du chef de centre	discrete	character	
V3	sex_chef	sexe du chef de centre	discrete	numeric	
V4	age_chef	age du chef de centre	contin	numeric	
V5	an_chef_cs	annee depuis laquelle il est chef du meme centre	contin	numeric	
V6	an_chef	annee depuis laquelle il est chef d'un centre quelconque	contin	numeric	
V7	an_sante	nombre d'années dans le secteur	contin	numeric	
V8	dipl_acdm	diplome academique obtenu par le chef de centre	discrete	numeric	
V9	ecol_prof	ecole professionnelle frequentee	discrete	numeric	
V10	nb_form	nombre de formations complementaires suivies	contin	numeric	
V11	chg_cs	nombre de changement de centre de travail	discrete	numeric	
V12	prec_fonc	precedent emploi/position avant de devenir chef de centre	discrete	numeric	
V13	act_aut	travailler dans une activite secondaire	discrete	numeric	
V14	occup_aut1	occupation principale 1 dans l'activite secondaire	discrete	numeric	
V15	temp_aut	heures consacrees par semaine pour les activites secondaires	discrete	numeric	
V16	per_aut	periode de travail dans les activites secondaires	discrete	numeric	
V17	rev_aut	revenus obtenus pour les activites secondaires par rapport travail dans le centr	discrete	numeric	

**B\_centre\_sante\_cleaned\_data**

Contenu	This file contains characteristics of the health facility in terms of distance to other facilities and transportation means to go to the facility, health care facility questionnaire, first visit (visite 1er jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	30
Structure	Type: relational Clés: code_cs(code du centre)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V18	code_cs	code du centre	contin	numeric	
V19	an_cs	annee depuis laquelle le centre existe	contin	numeric	
V20	constr	derniere construction salle	contin	numeric	
V21	trs_ssd	moyen de transport le plus utilise pour aller au SSD	discrete	numeric	
V22	tps_ssd	temps de parcours en heures pour aller au SSD en saison seche	contin	numeric	
V23	trs_drspf	moyen de transport le plus utilise pour aller au DRSPF	discrete	numeric	
V24	tps_drspf	temps de parcours en heures pour aller au DRSPF en saison seche	contin	numeric	
V25	hop1	hopital de reference 1	discrete	character	
V26	trs_hop1	moyen de transport le plus utilise pour aller a l'hopital de reference 1	discrete	numeric	
V27	tps_hop1	temps de parcours en heures pour aller a l'hopital de reference 1 en saison sech	contin	numeric	
V28	hop2	hopital de reference 2	discrete	character	
V29	trs_hop2	moyen de transport le plus utilise pour aller a l'hopital de reference 2	discrete	numeric	
V30	tps_hop2	temps de parcours en heures pour aller a l'hopital de reference 2 en saison sech	contin	numeric	
V31	trs_tres	moyen de transport le plus utilise pour aller au tresor	discrete	numeric	
V32	tps_tres	temps de parcours en heures pour aller au tresor en saison seche	contin	numeric	
V33	bank	est-ce que la banque/CE existe au niveau du fokontany	discrete	numeric	
V34	trs_bank	moyen de transport le plus utilise pour aller a la banque ou CE	discrete	numeric	
V35	tps_bank	temps de parcours en heures pour aller a la banque ou CE en saison seche	contin	numeric	
V36	post	est-ce que le bureau de poste existe au niveau du fokontany	discrete	numeric	
V37	trs_post	moyen de transport le plus utilise pour aller au bureau de poste	discrete	numeric	
V38	tps_post	temps de parcours en heures pour aller au bureau de poste en saison seche	contin	numeric	
V39	taxi	est-ce que l'arret de taxi-brousse existe au niveau du fokontany	discrete	numeric	
V40	trs_taxi	moyen de transport le plus utilise pour aller a l'arret de taxi-brousse	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V41	tps_taxi	temps de parcours en heures pour aller a l'arret de taxi-brousse en saison seche	contin	numeric	
V42	gend	est-ce que le bureau de la gendarmerie existe au niveau du fokontany	discrete	numeric	
V43	trs_gend	moyen de transport le plus utilise pour aller a la gendarmerie	discrete	numeric	
V44	tps_gend	temps de parcours en heures pour aller a la gendarmerie en saison seche	contin	numeric	
V45	marche	est-ce qu'un marche de produits agricoles existe au niveau du fokontany	discrete	numeric	
V46	trs_march	moyen de transport le plus utilise pour aller au marche des produits agricoles	discrete	numeric	
V47	tps_march	temps de parcours en heures pour aller au marche de produits agricoles en saison	contin	numeric	

## C\_personnel\_cleaned\_data

Contenu	The district file contains information on absenteeism, health care facility questionnaire, first visit (visite 1er jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	30
Structure	Type: relational Clés: ID(identifiant unique)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

## Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V48	code_cs	code centre	contin	numeric	
V49	cod_pers	code de la personne	discrete	numeric	
V50	ID	identifiant unique	contin	numeric	
V51	nom_pers	nom de la personne	discrete	character	
V52	position	position de la personne	discrete	numeric	
V53	sexe	sexe	discrete	numeric	
V54	mod_trav	mode de travail	discrete	numeric	
V55	present	la personne est presente dans le centre au moment du passage	discrete	numeric	
V56	fich_pres	existence fiche de presence au moment du passage	discrete	numeric	
V57	mod_abs	modalite de gestion de l'absence de la personne	discrete	numeric	
V58	rsn_abs	raison d'absence de la personne	discrete	numeric	
V59	aut_rsn	modalite des autres raisons d'absence	discrete	character	
V60	typ_mission	type de mission officielle si la person est en mission officielle	discrete	numeric	
V61	aut_mis	modalites des autres types de mission officielle	discrete	character	
V62	fonct_off	type de fonction officielle exercee par la personne si elle est absente a cause	discrete	numeric	
V63	aut_off	modalite des autres types de fonction officielle	discrete	character	
V64	transfere	nombre de jour depuis le tranfert si la personne a ete transferee	discrete	numeric	
V65	malade	la personne est toujours malade si telle en est la raison de son absence	discrete	numeric	
V66	jour_mal	nombre de jours depuis sa maladie	contin	numeric	
V67	heure1	heure de debut de travail de la personne	discrete	numeric	
V68	min1	minues de debut de travail de la personne	discrete	numeric	
V69	heure2	heure de fin de travail de la personne	discrete	numeric	
V70	min2	minute de fin de travail de la personne	discrete	numeric	
V71	abs_auto	raison de l'absence si la personne est autorisee a etre absent	discrete	numeric	
V72	aut_abs	modalite des autres raisons d'absence autorisee	discrete	character	

<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V73	doc_abs	existence d'un document pour l'absence autorisee de la personne	discrete	numeric	
V74	abs_n_auto	raison d'absence non autorisee de la personne	discrete	numeric	
V75	aut_abs_na	modalite des autres raisons d'absence non autorisee	discrete	character	
V76	jour_abs	nombre de jours depuis l'absence de la personne	contin	numeric	
V77	abs_rest	nombre de jours ou la personne sera encore absente	contin	numeric	

**entete\_visite1\_cleaned\_data**

Contenu	This file contains information on the time of the surveys, enumerators and respondents, health care facility questionnaire, first visit (visite 1er jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	17
Structure	Type: relational Clés: code_cs(code du centre)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V78	code_cs	code du centre	contin	numeric	
V79	region	region	discrete	character	
V80	fivondronana	fivondronana	discrete	character	
V81	commune	commune	discrete	character	
V82	fokont	fokontany	discrete	character	
V83	typ_cs	type du centre	discrete	numeric	
V84	nom_cs	nom du centre	discrete	character	
V85	cs_ferme	le centre est ferme	discrete	numeric	
V86	rsn_ferm	raison de la fermeture du centre	discrete	numeric	
V87	nom_rep	nom du repondant	discrete	character	
V88	fonc_rep	fonction du repondant	discrete	numeric	
V89	rsn_abs	raison d'absence du chef de centre	discrete	numeric	
V90	jr_eqt	jour d'enquete	contin	numeric	
V91	mois_eqt	mois d'enquete	discrete	numeric	
V92	heur_deb	heure debut enquete	discrete	numeric	
V93	min_deb	minutes debut enquete	contin	numeric	
V94	nom_eqtr	noms enqueteurs	discrete	character	

## A\_centre\_sante\_cleaned\_data

Contenu	This file contains general information on the infrastructure, number of visits and about drugs sale of health facilities, health care facility questionnaire, second visit (visite 2eme jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	98
Structure	Type: relational Clés: code_cs(code du centre)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

## Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V95	code_cs	code du centre	contin	numeric	
V96	eau	le centre a acces a l'eau	discrete	numeric	
V97	source	type de source d'eau du centre	discrete	numeric	
V98	dist_source	distance entre le centre et la source d'eau en km	contin	numeric	
V99	tps_source	temps pour atteindre la source en minutes	discrete	numeric	
V100	electri	le centre a acces a l'electricite	discrete	numeric	
V101	heur_gen	nombre d'heures de fonctionnement du generateur du centre par jour	contin	numeric	
V102	heur_pub	nombre d'heures de fonctionnement de l'electricite publique par jour	contin	numeric	
V103	ordure	facon dont le centre debarasse des ordures	discrete	numeric	
V104	transport	le centre dispose-t-il des moyens de transport fonctionnels	discrete	numeric	
V105	voiture	nombre de voitures fonctionnelles du centre	discrete	numeric	
V106	ambulance	nombre d'ambulance fonctionnel du centre	discrete	numeric	
V107	moto	nombre de motos fonctionnelles du centre	discrete	numeric	
V108	bicycle	nombre de bicyclettes fonctionnelles du centre	discrete	numeric	
V109	charrette	nombre de charrettes fonctionnelles du centre	discrete	numeric	
V110	telephone	le centre dispose-t-il de ligne telephonique fonctionnelle	discrete	numeric	
V111	radio	le centre dispose-t-il de recepteur radio	discrete	numeric	
V112	lits	nombre de lits dont dispose le centre	discrete	numeric	
V113	matelas	nombre de matelas dont dispose le centre	discrete	numeric	
V114	bon_matelas	nombre de matelas en bon etat	discrete	numeric	
V115	toilette	le centre dispose-t-il de toilettes	discrete	numeric	
V116	type_toil	type de toilettes dont dispose le centre	discrete	numeric	
V117	hr_ouvr_am	heure d'ouverture normale du centre le matin	discrete	numeric	
V118	mn_ouvr_am	minutes d'ouverture normale du centre le matin	contin	numeric	
V119	hr_ferm_am	heure de fermeture normale du centre le matin	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V120	mn_ferm_am	minutes de fermeture normale du centre le matin	contin	numeric	
V121	hr Ouver_pm	heure d'ouverture normale du centre l'apres-midi	discrete	numeric	
V122	mn Ouver_pm	minutes d'ouverture normale du centre l'apres-midi	contin	numeric	
V123	hr_ferm_pm	heure de fermeture normale du centre l'apres-midi	discrete	numeric	
V124	mn_ferm_pm	minutes de fermeture normale du centre l'apres-midi	contin	numeric	
V125	jour_sem	nombre de jours de fonctionnement du centre dans la semaine	contin	numeric	
V126	vis_inspect	visite du medecin inspecteur ou superviseur	discrete	numeric	
V127	dern_visite	derniere visite en nombre de semaines	contin	numeric	
V128	nb_visites	nombre de visites recus les 6 derniers mois	contin	numeric	
V129	fanome	le centre pratique le fanome	discrete	numeric	
V130	coge_fanome	un comite de gestion du fanome a ete cree	discrete	numeric	
V131	reun_coge	existence reunions de travail entre le centre et le coge	discrete	numeric	
V132	confl_coge	existence de conflits avec le coge depuis 6 derniers mois	discrete	numeric	
V133	reun_maire	existence reunions avec responsable commune depuis 6 derniers mois	discrete	numeric	
V134	confl_maire	existence conflits avec responsable commune depuis 6 derniers mois	discrete	numeric	
V135	indigent	nombre de cartes d'indigents distribuees au niveau commune	contin	numeric	
V136	choix_indig	ce qui fait le choix des indigents	discrete	numeric	
V137	avrg_indig	nombre moyen d'indigents qui passe par le centre	contin	numeric	
V138	per_indig	periode utilisee pour le comtage des indigents	discrete	numeric	
V139	an_dispens	annee depuis laquelle le dispensateur actuel travaille dans le centre	contin	numeric	
V140	remunere	le dispensateur est-il remunere	discrete	numeric	
V141	rem_par	organisme qui paye le salaire du dispensateur	discrete	numeric	
V142	paie_regul	le paiement des salaires du dispensateur est regulier tous les mois	discrete	numeric	
V143	nb_mb_coge	nombre des membres du coge	discrete	numeric	
V144	nomination	nomination du president et tresorier du coge	discrete	numeric	
V145	cosan	le cosan existe au sein de la commune	discrete	numeric	
V146	nb_mb_cosan	nombre des membres du cosan	contin	numeric	
V147	fok_cosan	tous les fokontany sont representes dans le cosan	discrete	numeric	
V148	chefok_cosan	nombre de membres du cosan qui sont presidents de fokontany	contin	numeric	
V149	reun_cosan	nombre de reunions organisees par le cosan depuis 6 derniers mois	discrete	numeric	
V150	per_reun	periode de reunion du cosan	discrete	numeric	
V151	fiche_fanome	disponibilite d'une fiche fanome	discrete	numeric	
V152	dep_affiche	l'utilisation des revenus du fanome est affichee	discrete	numeric	
V153	lieu_affiche	endroit ou l'utilisation des revenus du fanome est affichee	discrete	numeric	
V154	compta	les revenus et depenses sont tenus dans un livre de comptabilite	discrete	numeric	
V155	fonds_equite	fonds d'equite suffisant pour payer la demande des gens sur la liste des indigen	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V156	sinon	ce que le centre fait si le fonds d'equite n'est pas suffisant	discrete	numeric	
V157	jrmois1_deb	jour de comptage mois 1 debut pour les revenus et depenses fanome	contin	numeric	
V158	mois1_deb	mois 1 debut pour les revenus et depenses fanome	discrete	numeric	
V159	jrmois1_fin	jour de comptage mois 1 fin pour les revenus et depenses fanome	contin	numeric	
V160	mois1_fin	mois 1 fin pour les revenus et depenses fanome	discrete	numeric	
V161	avoirs1	avoirs au debut du mois 1	contin	numeric	
V162	vte_med1	vente de medicaments du mois 1	contin	numeric	
V163	ach_med1	achat de medicaments au mois 1	contin	numeric	
V164	fe_mois1	fonds d'equite au mois 1	contin	numeric	
V165	aut_dep1	autres depenses au mois 1	contin	numeric	
V166	jrmois2_deb	jour de comptage mois 2 debut pour les revenus et depenses fanome	contin	numeric	
V167	mois2_deb	mois 2 debut pour les revenus et depenses fanome	discrete	numeric	
V168	jrmois2_fin	jour de comptage mois 2 fin pour les revenus et depenses fanome	contin	numeric	
V169	mois2_fin	mois 2 fin pour les revenus et depenses fanome	discrete	numeric	
V170	avoirs2	avoirs au debut du mois 2	contin	numeric	
V171	vte_med2	vente de medicaments pendant le mois 2	contin	numeric	
V172	ach_med2	achat de medicament pendant le mois 2	contin	numeric	
V173	fe_mois2	fonds d'equite pour le mois 2	contin	numeric	
V174	aut_dep2	autres depenses pendant le mois 2	contin	numeric	
V175	jrmois3_deb	jour de comptage mois 3 debut pour les revenus et depenses fanome	contin	numeric	
V176	mois3_deb	mois 3 debut pour les revenus et depenses fanome	discrete	numeric	
V177	jrmois3_fin	jour de comptage mois 3 fin pour les revenus et depenses fanome	contin	numeric	
V178	mois3_fin	mois 3 fin pour les revenus et depenses fanome	discrete	numeric	
V179	avoirs3	avoirs au debut du mois 3	contin	numeric	
V180	vte_med3	vente de medicaments pendant le mois 3	contin	numeric	
V181	ach_med3	achat de medicaments pendant le mois 3	contin	numeric	
V182	fe_mois3	fonds d'equite pour le mois 3	contin	numeric	
V183	aut_dep3	autres depenses pour le mois 3	contin	numeric	
V184	trsp_mois1	depenses en transport des medicaments du mois 1	contin	numeric	
V185	outils	achat outils de gestion et fournitures du mois 1	contin	numeric	
V186	consomable	achat des consommables soins preventifs du mois 1	contin	numeric	
V187	reserve	fonds de reserve pour augmentation prix medicines mois 1	contin	numeric	
V188	indemnites	indmenites pour president et tresorier coge du mois 1	contin	numeric	
V189	environt	depenses pour amelioration de l'environnement du mois 1	contin	numeric	
V190	qlte_serv	depenses pour amelioration qualite services du mois 1	contin	numeric	
V191	autre_mois1	autres depenses du mois 1	contin	numeric	

<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V192	total_dep1	totales des autres depenses du mois 1	contin	numeric	

## C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

Contenu	This file contains information the last drug shipment including the dates and total value paid, health care facility questionnaire, second visit (visite 2eme jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	169
Structure	Type: relational Clés: code_cs(code centre)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

## Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V193	code_cs	code centre	contin	numeric	
V194	disponibl1	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V195	non_disp1	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V196	rsn_nodisp1	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V197	avant1	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V198	rupture1	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V199	qte1	quantite par unite	discrete	numeric	
V200	unite1		discrete	character	
V201	prix1	prix de l'unite en ariary	contin	numeric	
V202	disponibl2	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V203	non_disp2	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V204	rsn_nodisp2	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V205	avant2	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V206	rupture2	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V207	qte2	quantite par unite	discrete	numeric	
V208	unite2		discrete	character	
V209	prix2	prix de l'unite en ariary	discrete	numeric	
V210	disponibl3	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V211	non_disp3	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V212	rsn_nodisp3	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V213	avant3	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V214	rupture3	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V215	qte3	quantite par unite	contin	numeric	
V216	unite3		discrete	character	
V217	prix3	prix de l'unite en ariary	contin	numeric	
V218	disponibl4	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V219	non_disp4	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V220	rsn_nodisp4	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V221	avant4	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V222	rupture4	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V223	qte4	quantite par unite	discrete	numeric	
V224	unite4		discrete	character	
V225	prix4	prix de l'unite en ariary	discrete	numeric	
V226	disponibl5	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V227	non_disp5	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V228	rsn_nodisp5	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V229	avant5	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V230	rupture5	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V231	qte5	quantite par unite	contin	numeric	
V232	unite5		discrete	character	
V233	prix5	prix de l'unite en ariary	contin	numeric	
V234	disponibl6	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V235	non_disp6	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V236	rsn_nodisp6	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V237	avant6	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V238	rupture6	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V239	qte6	quantite par unite	discrete	numeric	
V240	unite6		discrete	character	
V241	prix6	prix de l'unite en ariary	contin	numeric	
V242	disponibl7	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V243	non_disp7	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V244	rsn_nodisp7	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V245	avant7	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V246	rupture7	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V247	qte7	quantite par unite	discrete	numeric	
V248	unite7		discrete	character	
V249	prix7	prix de l'unite en ariary	contin	numeric	
V250	disponibl8	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V251	non_disp8	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V252	rsn_nodisp8	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V253	avant8	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V254	rupture8	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V255	qte8	quantite par unite	discrete	numeric	
V256	unite8		discrete	character	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V257	prix8	prix de l'unite en ariary	contin	numeric	
V258	disponibl9	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V259	non_disp9	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V260	rsn_nodisp9	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V261	avant9	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V262	rupture9	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V263	qte9	quantite par unite	discrete	numeric	
V264	unite9		discrete	character	
V265	prix9	prix de l'unite en ariary	contin	numeric	
V266	disponibl10	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V267	non_disp10	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V268	rsn_nodisp10	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V269	avant10	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V270	rupture10	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V271	qte10	quantite par unite	discrete	numeric	
V272	unite10		discrete	character	
V273	prix10	prix de l'unite en ariary	discrete	numeric	
V274	disponibl11	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V275	non_disp11	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V276	rsn_nodisp11	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V277	avant11	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V278	rupture11	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V279	qte11	quantite par unite	discrete	numeric	
V280	unite11		discrete	character	
V281	prix11	prix de l'unite en ariary	contin	numeric	
V282	disponibl12	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V283	non_disp12	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V284	rsn_nodisp12	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V285	avant12	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V286	rupture12	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V287	qte12	quantite par unite	discrete	numeric	
V288	unite12		discrete	character	
V289	prix12	prix de l'unite en ariary	contin	numeric	
V290	disponibl13	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V291	non_disp13	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V292	rsn_nodisp13	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V293	avant13	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V294	rupture13	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V295	qte13	quantite par unite	discrete	numeric	
V296	unite13		discrete	character	
V297	prix13	prix de l'unite en ariary	discrete	numeric	
V298	disponibl14	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V299	non_disp14	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V300	rsn_nodisp14	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V301	avant14	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V302	rupture14	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V303	qte14	quantite par unite	discrete	numeric	
V304	unite14		discrete	character	
V305	prix14	prix de l'unite en ariary	discrete	numeric	
V306	disponibl15	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V307	non_disp15	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V308	rsn_nodisp15	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V309	avant15	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V310	rupture15	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V311	qte15	quantite par unite	discrete	numeric	
V312	unite15		discrete	character	
V313	prix15	prix de l'unite en ariary	contin	numeric	
V314	disponibl16	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V315	non_disp16	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V316	rsn_nodisp16	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V317	avant16	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V318	rupture16	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V319	qte16	quantite par unite	discrete	numeric	
V320	unite16		discrete	character	
V321	prix16	prix de l'unite en ariary	contin	numeric	
V322	disponibl17	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V323	non_disp17	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V324	rsn_nodisp17	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V325	avant17	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V326	rupture17	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V327	qte17	quantite par unite	discrete	numeric	
V328	unite17		discrete	character	
V329	prix17	prix de l'unite en ariary	contin	numeric	
V330	disponibl18	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V331	non_disp18	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V332	rsn_nodisp18	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V333	avant18	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V334	rupture18	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V335	qte18	quantite par unite	discrete	numeric	
V336	unite18		discrete	character	
V337	prix18	prix de l'unite en ariary	contin	numeric	
V338	disponibl19	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V339	non_disp19	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V340	rsn_nodisp19	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V341	avant19	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V342	rupture19	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V343	qte19	quantite par unite	discrete	numeric	
V344	unite19		discrete	character	
V345	prix19	prix de l'unite en ariary	contin	numeric	
V346	disponibl20	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V347	non_disp20	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V348	rsn_nodisp20	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V349	avant20	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V350	rupture20	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V351	qte20	quantite par unite	discrete	numeric	
V352	unite20		discrete	character	
V353	prix20	prix de l'unite en ariary	contin	numeric	
V354	disponibl21	disponibilite au moment de passage	discrete	numeric	
V355	non_disp21	nombre de jours de non disponibilite des medicaments	contin	numeric	
V356	rsn_nodisp21	raison de la rupture de stocks	discrete	numeric	
V357	avant21	disponibilite il y a 3 mois	discrete	numeric	
V358	rupture21	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V359	qte21	quantite par unite	discrete	numeric	
V360	unite21		discrete	character	
V361	prix21	prix de l'unite en ariary	contin	numeric	

**C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data**

Contenu	The district file contains information on drug stockouts, quantities and prices, health care facility questionnaire, second visit (visite 2eme jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	16
Structure	Type: relational Clés: code_cs(code centre)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V362	code_cs	code centre	contin	numeric	
V363	jr_com1	jour derniere commande	contin	numeric	
V364	ms_com1	mois derniere commande	discrete	numeric	
V365	jr_livr1	jour derniere livraison	contin	numeric	
V366	ms_livr1	mois derniere livraison	discrete	numeric	
V367	jr_com2	jour avant derniere commande	contin	numeric	
V368	ms_com2	mois avant derniere commande	discrete	numeric	
V369	jr_livr2	jour avant derniere livraison	contin	numeric	
V370	ms_livr2	mois avant derniere livraison	discrete	numeric	
V371	per_phag	pourcentage percu par le phagedis	discrete	numeric	
V372	val_tot1	valeur totale medicaments pour la derniere livraison	contin	numeric	
V373	sur_phag1	surcharge phagedis pour la derniere livraison	contin	numeric	
V374	tot1	total paye a phagedis pour la derniere livraison	contin	numeric	
V375	val_tot2	valeur totale medicaments pour l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V376	sur_phag2	surcharge phagedis pour l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V377	tot2	total paye a phagedis pour l'avant derniere livraison	contin	numeric	

**C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data**

Contenu	This file contains information on the value and quantities received of the 21 main drugs during the last shipment, health care facility questionnaire, second visit (visite 2eme jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	211
Structure	Type: relational Clés: code_cs(code centre)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V378	code_cs	code centre	contin	numeric	
V379	condition1	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V380	unite1	unite de conditionnement	discrete	character	
V381	qte_com11	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V382	prix11	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V383	qte_liv11	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V384	valeur11	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V385	qte_com21	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V386	prix21	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V387	qte_liv21	quantite de l'avant derniere livraison	discrete	numeric	
V388	valeur21	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V389	condition2	conditionnement du medicament	discrete	numeric	
V390	unite2	unite de conditionnement	discrete	character	
V391	qte_com12	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V392	prix12	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V393	qte_liv12	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V394	valeur12	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V395	qte_com22	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V396	prix22	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V397	qte_liv22	quantite de l'avant derniere livraison	discrete	numeric	
V398	valeur22	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V399	condition3	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V400	unite3	unite de conditionnement	discrete	character	
V401	qte_com13	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V402	prix13	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V403	qte_liv13	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V404	valeur13	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V405	qte_com23	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V406	prix23	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V407	qte_liv23	quantite de l'avant derniere livraison	discrete	numeric	
V408	valeur23	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V409	condition4	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V410	unite4	unite de conditionnement	discrete	character	
V411	qte_com14	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V412	prix14	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V413	qte_liv14	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V414	valeur14	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V415	qte_com24	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V416	prix24	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V417	qte_liv24	quantite de l'avant derniere livraison	discrete	numeric	
V418	valeur24	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V419	condition5	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V420	unite5	unite de conditionnement	discrete	character	
V421	qte_com15	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V422	prix15	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V423	qte_liv15	quantite de la derniere livraison	contin	numeric	
V424	valeur15	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V425	qte_com25	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V426	prix25	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V427	qte_liv25	quantite de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V428	valeur25	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V429	condition6	conditionnement du medicament	discrete	numeric	
V430	unite6	unite de conditionnement	discrete	character	
V431	qte_com16	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V432	prix16	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V433	qte_liv16	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V434	valeur16	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V435	qte_com26	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V436	prix26	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V437	qte_liv26	quantite de l'avant derniere livraison	discrete	numeric	
V438	valeur26	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V439	condition7	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V440	unite7	unite de conditionnement	discrete	character	
V441	qte_com17	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V442	prix17	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V443	qte_liv17	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V444	valeur17	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V445	qte_com27	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V446	prix27	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V447	qte_liv27	quantite de l'avant derniere livraison	discrete	numeric	
V448	valeur27	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V449	condition8	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V450	unite8	unite de conditionnement	discrete	character	
V451	qte_com18	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V452	prix18	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V453	qte_liv18	quantite de la derniere livraison	contin	numeric	
V454	valeur18	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V455	qte_com28	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V456	prix28	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V457	qte_liv28	quantite de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V458	valeur28	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V459	condition9	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V460	unite9	unite de conditionnement	discrete	character	
V461	qte_com19	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V462	prix19	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V463	qte_liv19	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V464	valeur19	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V465	qte_com29	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V466	prix29	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V467	qte_liv29	quantite de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V468	valeur29	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V469	condition10	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V470	unite10	unite de conditionnement	discrete	character	
V471	qte_com110	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V472	prix110	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V473	qte_liv110	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V474	valeur110	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V475	qte_com210	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V476	prix210	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V477	qte_liv210	quantite de l'avant derniere livraison	discrete	numeric	
V478	valeur210	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V479	condition11	conditionnement du medicament	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V480	unite11	unite de conditionnement	discrete	character	
V481	qte_com111	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V482	prix111	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V483	qte_liv111	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V484	valeur111	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V485	qte_com211	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V486	prix211	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V487	qte_liv211	quantite de l'avant derniere livraison	discrete	numeric	
V488	valeur211	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V489	condition12	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V490	unite12	unite de conditionnement	discrete	character	
V491	qte_com112	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V492	prix112	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V493	qte_liv112	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V494	valeur112	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V495	qte_com212	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V496	prix212	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V497	qte_liv212	quantite de l'avant derniere livraison	discrete	numeric	
V498	valeur212	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V499	condition13	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V500	unite13	unite de conditionnement	discrete	character	
V501	qte_com113	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V502	prix113	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V503	qte_liv113	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V504	valeur113	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V505	qte_com213	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V506	prix213	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V507	qte_liv213	quantite de l'avant derniere livraison	discrete	numeric	
V508	valeur213	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V509	condition14	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V510	unite14	unite de conditionnement	discrete	character	
V511	qte_com114	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V512	prix114	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V513	qte_liv114	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V514	valeur114	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V515	qte_com214	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V516	prix214	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V517	qte_liv214	quantite de l'avant derniere livraison	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V518	valeur214	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V519	condition15	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V520	unite15	unite de conditionnement	discrete	character	
V521	qte_com115	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V522	prix115	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V523	qte_liv115	quantite de la derniere livraison	contin	numeric	
V524	valeur115	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V525	qte_com215	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V526	prix215	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V527	qte_liv215	quantite de l'avant derniere livraison	discrete	numeric	
V528	valeur215	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V529	condition16	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V530	unite16	unite de conditionnement	discrete	character	
V531	qte_com116	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V532	prix116	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V533	qte_liv116	quantite de la derniere livraison	contin	numeric	
V534	valeur116	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V535	qte_com216	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V536	prix216	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V537	qte_liv216	quantite de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V538	valeur216	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V539	condition17	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V540	unite17	unite de conditionnement	discrete	character	
V541	qte_com117	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V542	prix117	prix unitaire de la derniere livraison	discrete	numeric	
V543	qte_liv117	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V544	valeur117	valeur totale de la derniere livraison	discrete	numeric	
V545	qte_com217	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V546	prix217	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V547	qte_liv217	quantite de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V548	valeur217	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V549	condition18	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V550	unite18	unite de conditionnement	discrete	character	
V551	qte_com118	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V552	prix118	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V553	qte_liv118	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V554	valeur118	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V555	qte_com218	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V556	prix218	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V557	qte_liv218	quantite de l'avant derniere livraison	discrete	numeric	
V558	valeur218	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V559	condition19	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V560	unite19	unite de conditionnement	discrete	character	
V561	qte_com119	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V562	prix119	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V563	qte_liv119	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V564	valeur119	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V565	qte_com219	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V566	prix219	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V567	qte_liv219	quantite de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V568	valeur219	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V569	condition20	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V570	unite20	unite de conditionnement	discrete	character	
V571	qte_com120	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V572	prix120	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V573	qte_liv120	quantite de la derniere livraison	contin	numeric	
V574	valeur120	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V575	qte_com220	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V576	prix220	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V577	qte_liv220	quantite de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V578	valeur220	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V579	condition21	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V580	unite21	unite de conditionnement	discrete	character	
V581	qte_com121	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V582	prix121	prix unitaire de la derniere livraison	contin	numeric	
V583	qte_liv121	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V584	valeur121	valeur totale de la derniere livraison	contin	numeric	
V585	qte_com221	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V586	prix221	prix unitaire de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V587	qte_liv221	quantite de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V588	valeur221	valeur totale de l'avant derniere livraison	contin	numeric	

**entete\_visite2\_cleaned\_data**

Contenu	This file contains information on the time of the surveys, enumerators and respondents, health care facility questionnaire, second visit (visite 2eme jour), First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	14
Structure	Type: relational Clés: code_cs(code du centre)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V589	code_cs	code du centre	contin	numeric	
V590	region	region	discrete	character	
V591	fivondronana	fivondronana	discrete	character	
V592	commune	commune	discrete	character	
V593	fokont	fokontany	discrete	character	
V594	typ_cs	type de centre	discrete	numeric	
V595	nom_cs	nom du centre	discrete	character	
V596	nom_rep	nom repondant	discrete	character	
V597	fonc_rep	fonction du repondant	discrete	numeric	
V598	jr_eqt	jour de l'enquete	contin	numeric	
V599	mois_eqt	mois de l'enquete	discrete	numeric	
V600	heur_deb	heure debut enquete	discrete	numeric	
V601	min_deb	minute debut enquete	contin	numeric	
V602	nom_eqtr	nom des enqueteurs	discrete	character	

**personnel\_sante\_cleaned\_data**

Contenu	This file contains information on employees (skills, experience, training, salaries...), employee questionnaire, First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	54
Structure	Type: relational Clés: ID(identifiant unique)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V603	code_cs	code centre	contin	numeric	
V604	cod_pers	code personne	discrete	numeric	
V605	ID	identifiant unique	contin	numeric	
V606	nom_pers	nom de la personne	discrete	character	
V607	present	la personne est presente lors de l'enquete	discrete	numeric	
V608	an_pers	annee ou la personne a commence a travailler dans le secteur sante	contin	numeric	
V609	an_centre	annee ou la personne a commence a travailler dans le centre	contin	numeric	
V610	heure_trav	nombre d'heures de travail par semaine	contin	numeric	
V611	position	position de la personne	discrete	numeric	
V612	categ	categorie	discrete	numeric	
V613	cadre	cadre	discrete	numeric	
V614	retard	retard d'avancement_probleme de regularisation administrative	discrete	numeric	
V615	dipl_ac	plus haut diplome academique obtenu	discrete	numeric	
V616	formation	formation exacte suivie	discrete	numeric	
V617	dern_form	periode ou la personne a assiste le dernier programme de formation	discrete	numeric	
V618	age	age de la personne	contin	numeric	
V619	situat	situation matrimoniale	discrete	numeric	
V620	nb_enft	nombre d'enfants	discrete	numeric	
V621	origin	lieu d'origine	discrete	numeric	
V622	grandi	lieu ou la personne a grandi	discrete	numeric	
V623	qd_habit	annee depuis laquelle la personne a habite dans la localite	contin	numeric	
V624	maison	situation de la maison d'habitation	discrete	numeric	
V625	mis_disp	organisme qui a mis a disposition la maison d'habitation	discrete	numeric	
V626	dist_sec	distance du centre par rapport domicile en saison seche en minutes	contin	numeric	
V627	dist_plui	distance du centre par rapport domicile en saison pluvieuse en minutes	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V628	transp	moyen de transport utilise pour aller du domicile au centre	discrete	numeric	
V629	sal_etat	niveau de salaire paye par l'Etat en ariary	contin	numeric	
V630	per_etat	periode de paiement par l'Etat	discrete	numeric	
V631	sal_ssd	niveau de salaire paye par le SSD en ariary	discrete	numeric	
V632	per_ssd	periode de paiement par le SSD	discrete	numeric	
V633	sal_com	niveau de salaire paye par la commune en ariary	contin	numeric	
V634	per_com	periode de paiement par la commune	discrete	numeric	
V635	sal_autre	niveau de salaire paye par d'autre bailleur en ariary	discrete	numeric	
V636	per_autre	periode de paiement par d'autre bailleur	discrete	numeric	
V637	qui	type de bailleur	discrete	character	
V638	non_paye	il est arrive pendant les 12 derniers mois que la personne n'a pas ete paye	discrete	numeric	
V639	mois_non_p	nombre de mois ou la personne n'a pas ete paye pendant les 12 derniers mois	contin	numeric	
V640	abs_sec	nombre de jours d'absence pour toucher salaire pendant saison seche	discrete	numeric	
V641	per_sec	periode d'absence pour toucher salaire pendant saison seche	discrete	numeric	
V642	abs_plui	nombre de jours d'absence pour toucher salaire pendant saison pluies	discrete	numeric	
V643	per_plui	periode d'absence pour toucher salaire pendant saison pluies	discrete	numeric	
V644	abs_long	periode la plus longue pour toucher salaire pdt 12 derniers mois	contin	numeric	
V645	mod_paie	mode de paiement	discrete	numeric	
V646	nb_avce	nombre d'avances recues	discrete	numeric	
V647	indemn	existence d'autres indmenites recues en espece	discrete	numeric	
V648	dequi	organisme qui paye les autres indemnites	discrete	numeric	
V649	montant	montant des autres indmenites en ariary	contin	numeric	
V650	per_ind	periode de reception des autres indmenites	discrete	numeric	
V651	nature	indmenite en nature recue	discrete	numeric	
V652	mod_nrt	modalite si c'est en nourriture	discrete	numeric	
V653	aut_actv1	autre activite 1 pratquee a part le travail dans le centre	discrete	numeric	
V654	aut_actv2	autre activite 2 pratquee a part le travail dans le centre	discrete	numeric	
V655	aut_actv3	autre activite 3 pratquee a part le travail dans le centre	discrete	numeric	
V656	assoc	la personne est membre d'une association des medecins ou paramedicaux	discrete	numeric	

**entete\_personnel\_sante\_cleaned\_data**

Contenu	This file contains information on the time of the surveys, enumerators and respondents, employee questionnaire, First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	12
Structure	Type: relational Clés: code_cs(code centre de sante)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V657	code_cs	code centre de sante	contin	numeric	
V658	region	region	discrete	character	
V659	fivondronana	fivondronana	discrete	character	
V660	commune	commune	discrete	character	
V661	fokont	fokontany	discrete	character	
V662	typ_centre	type de centre	discrete	numeric	
V663	centre	nom centre	discrete	character	
V664	jr_eqt	jour d'enquete	contin	numeric	
V665	mois_eqt	mois d'enquete	discrete	numeric	
V666	heur_deb	heure de debut d'enquete	discrete	numeric	
V667	min_deb	minute debut d'enquete	contin	numeric	
V668	nom_eqtr	nom des enqueteurs	discrete	character	

## Info\_generale\_cleaned\_data

Contenu	This file contains general information on the fivondronana (distance from the fivondronana, delays in shipment), PhaGDis (pharmacie à gestion district/district pharmacy) questionnaire, First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	42
Structure	Type: relational Clés: fivondronana_code(fivondronana code)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

## Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V669	fivondronana	fivondronana/district	discrete	character	
V670	fivondronana_code	fivondronana code	contin	numeric	
V671	nb_phacom	nombre de phagecom sous la responsabilite du phagedis	contin	numeric	
V672	nb_pers	nombre de personnes travaillant dans le phagedis	discrete	numeric	
V673	trs_drspf	moyen de transport utilise pour aller du phagedis au DRSFP	discrete	numeric	
V674	tps_drspf	temps de parcours en saison seche pour aller au DRSFP	contin	numeric	
V675	trs_salama	moyen de transport utilise pour aller du phagedis au SALAMA	discrete	numeric	
V676	tps_salama	temps de parcours en saison seche pour aller au SALAMA	contin	numeric	
V677	trs_admin	moyen de transport utilise pour aller du phagedis a l'administration regionale s	discrete	numeric	
V678	tps_admin	temps de parcours en saison seche pour aller a l'admin regionale sante	contin	numeric	
V679	trs_cirfin	moyen de transport utilise pour aller du phagedis au CIRFIN	discrete	numeric	
V680	tps_cirfin	temps de parcours en saison seche pour aller au CIRFIN	contin	numeric	
V681	trs_tresor	moyen de transport utilise pour aller du phagedis au tresor	discrete	numeric	
V682	tps_tresor	temps de parcours en saison seche pour aller au tresor	contin	numeric	
V683	rel_sal1	Salama n'est pas en mesure de livrer les produits commandes	discrete	numeric	
V684	rel_sal2	Salama n'est pas en mesure de livrer les produits payes	discrete	numeric	
V685	rel_sal3	la livraison n'est pas conforme a la facture proforma	discrete	numeric	
V686	delai_norm1	delai normal entre envoi bon de commande au SSD et l'accord du chef SSD	discrete	numeric	
V687	delai_long1	delai le plus long entre envoi bon de commande au SSD et l'accord du chef SSD	contin	numeric	
V688	delai_norm2	delai normal entre envoi de commande a salama et reception fact proforma	contin	numeric	
V689	delai_long2	delai le plus long entre envoi de commande a salama et reception fact proforma	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V690	delai_norm3	delai normal entre reception facture proforma et envoi cheque salama	discrete	numeric	
V691	delai_long3	delai le plus long entre reception facture proforma et envoi cheque salama	contin	numeric	
V692	delai_norm4	delai normal entre l'envoi cheque a salama et livraison de medicaments	contin	numeric	
V693	delai_long4	delai le plus long entre l'envoi cheque a salama et livraison de medicaments	contin	numeric	
V694	delai_norm5	delai normal entre envoi du bon de commande et livraison de medicaments	contin	numeric	
V695	delai_long5	delai le plus long entre envoi du bon de commande et livraison de medicaments	contin	numeric	
V696	nb_com_sal	nombre de commandes faites au niveau salama pdt 12 derniers mois	discrete	numeric	
V697	med_per	existence cas ou acheter medicaments perimes a salama	discrete	numeric	
V698	rel_phacom	le phagedis n'est pas en mesure de livrer les medicaments au phagecom	discrete	numeric	
V699	delai_csbn_n	delai normal entre envoi BC et livraison medicaments pour CS	contin	numeric	
V700	delai_csbn_l	delai le plus long entre envoi BC et livraison medicaments pour CSB moyen	contin	numeric	
V701	delai_csbn_e	delai norme entre envoi BC et livraison medicaments pour CSB eloignes	contin	numeric	
V702	delai_csbn_l	delai le plus long entre envoi BC et livraison medicaments pour CSB eloignes	contin	numeric	
V703	delai_csbn_p	delai norme entre envoi BC et livraison medicaments pour CSB proches	contin	numeric	
V704	delai_csbn_l	delai le plus long entre envoi BC et livraison medicaments pour CSB proches	contin	numeric	
V705	delai_bc_n	delai normal entre envoi BC au SSD et accord du chef SSD	contin	numeric	
V706	delai_bc_l	delai le plus long entre envoi BC au SSD et accord du chef SSD	contin	numeric	
V707	nb_com_phaco	nombre de commandes/livraisons faites au phagecom pdt 12 derniers mois	contin	numeric	
V708	mod_paie	mode de paiement des phagecom	discrete	numeric	
V709	marg_phadis	marge phagedis	discrete	numeric	
V710	marg_phacom	marge phagecom	discrete	numeric	

## rupture\_stock\_cleaned\_data

Contenu	The district file contains information on drug stockouts, quantities and prices, PhaGDis (pharmacie à gestion district/district pharmacy) questionnaire, First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	107
Structure	Type: relational Clés: fivondronana_code(fivondronana code)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

## Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V711	fivondronana_code	fivondronana code	contin	numeric	
V712	dispon1	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V713	jour_nodisp1	jour de non disponibilite	contin	numeric	
V714	rsn_rupt1	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V715	disp_avant1	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V716	nb_jour_rupt1	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V717	dispon2	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V718	jour_nodisp2	jour de non disponibilite	contin	numeric	
V719	rsn_rupt2	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V720	disp_avant2	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V721	nb_jour_rupt2	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V722	dispon3	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V723	jour_nodisp3	jour de non disponibilite	contin	numeric	
V724	rsn_rupt3	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V725	disp_avant3	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V726	nb_jour_rupt3	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V727	dispon4	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V728	jour_nodisp4	jour de non disponibilite	contin	numeric	
V729	rsn_rupt4	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V730	disp_avant4	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V731	nb_jour_rupt4	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V732	dispon5	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V733	jour_nodisp5	jour de non disponibilite	contin	numeric	
V734	rsn_rupt5	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V735	disp_avant5	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V736	nb_jour_rupt5	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V737	dispon6	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V738	jour_nodisp6	jour de non disponibilite	discrete	numeric	
V739	rsn_rupt6	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V740	disp_avant6	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V741	nb_jour_rupt6	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V742	dispon7	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V743	jour_nodisp7	jour de non disponibilite	contin	numeric	
V744	rsn_rupt7	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V745	disp_avant7	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V746	nb_jour_rupt7	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V747	dispon8	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V748	jour_nodisp8	jour de non disponibilite	contin	numeric	
V749	rsn_rupt8	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V750	disp_avant8	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V751	nb_jour_rupt8	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V752	dispon9	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V753	jour_nodisp9	jour de non disponibilite	discrete	numeric	
V754	rsn_rupt9	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V755	disp_avant9	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V756	nb_jour_rupt9	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V757	dispon10	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V758	jour_nodisp10	jour de non disponibilite	contin	numeric	
V759	rsn_rupt10	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V760	disp_avant10	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V761	nb_jour_rupt10	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V762	dispon11	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V763	jour_nodisp11	jour de non disponibilite	discrete	numeric	
V764	rsn_rupt11	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V765	disp_avant11	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V766	nb_jour_rupt11	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V767	dispon12	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V768	jour_nodisp12	jour de non disponibilite	discrete	numeric	
V769	rsn_rupt12	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V770	disp_avant12	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V771	nb_jour_rupt12	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V772	dispon13	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V773	jour_nodisp13	jour de non disponibilite	contin	numeric	
V774	rsn_rupt13	raison de rupture de stock	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V775	disp_avant13	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V776	nb_jour_rupt13	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V777	dispon14	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V778	jour_nodisp14	jour de non disponibilite	discrete	numeric	
V779	rsn_rupt14	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V780	disp_avant14	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V781	nb_jour_rupt14	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V782	dispon15	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V783	jour_nodisp15	jour de non disponibilite	contin	numeric	
V784	rsn_rupt15	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V785	disp_avant15	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V786	nb_jour_rupt15	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V787	dispon16	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V788	jour_nodisp16	jour de non disponibilite	contin	numeric	
V789	rsn_rupt16	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V790	disp_avant16	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V791	nb_jour_rupt16	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V792	dispon17	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V793	jour_nodisp17	jour de non disponibilite	contin	numeric	
V794	rsn_rupt17	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V795	disp_avant17	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V796	nb_jour_rupt17	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V797	dispon18	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V798	jour_nodisp18	jour de non disponibilite	contin	numeric	
V799	rsn_rupt18	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V800	disp_avant18	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V801	nb_jour_rupt18	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V802	dispon19	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V803	jour_nodisp19	jour de non disponibilite	contin	numeric	
V804	rsn_rupt19	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V805	disp_avant19	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V806	nb_jour_rupt19	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V807	dispon20	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	
V808	jour_nodisp20	jour de non disponibilite	contin	numeric	
V809	rsn_rupt20	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V810	disp_avant20	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V811	nb_jour_rupt20	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V812	dispon21	disponibilite au moment de l'enquete	discrete	numeric	

<b>ID</b>	<b>Nom</b>	<b>Libellé</b>	<b>Type</b>	<b>Format</b>	<b>Question</b>
V813	jour_nodisp21	jour de non disponibilite	contin	numeric	
V814	rsn_rupt21	raison de rupture de stock	discrete	numeric	
V815	disp_avant21	disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois	discrete	numeric	
V816	nb_jour_rupt21	nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois	contin	numeric	
V817	fivondronana	fivondronana	discrete	character	

**commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data**

Contenu	The district file contains information on drug stockouts of the 21 main drugs, PhaGDis (pharmacie à gestion district/district pharmacy) questionnaire, First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	191
Structure	Type: relational Clés: fivondronana_code(fivondronana code)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V818	fivondronana_code	fivondronana code	contin	numeric	
V819	nom_com11	nom commune 1	discrete	character	
V820	csb1_com11	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V821	csb2_com11	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V822	nom_com21	nom commune 2	discrete	character	
V823	csb1_com21	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V824	csb2_com21	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V825	nom_com31	nom commune 3	discrete	character	
V826	csb1_com31	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V827	csb2_com31	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V828	nom_com12	nom commune 1	discrete	character	
V829	csb1_com12	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V830	csb2_com12	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V831	nom_com22	nom commune 2	discrete	character	
V832	csb1_com22	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V833	csb2_com22	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V834	nom_com32	nom commune 3	discrete	character	
V835	csb1_com32	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V836	csb2_com32	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V837	nom_com13	nom commune 1	discrete	character	
V838	csb1_com13	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V839	csb2_com13	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V840	nom_com23	nom commune 2	discrete	character	
V841	csb1_com23	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V842	csb2_com23	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V843	nom_com33	nom commune 3	discrete	character	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V844	csb1_com33	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V845	csb2_com33	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V846	nom_com14	nom commune 1	discrete	character	
V847	csb1_com14	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V848	csb2_com14	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V849	nom_com24	nom commune 2	discrete	character	
V850	csb1_com24	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V851	csb2_com24	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V852	nom_com34	nom commune 3	discrete	character	
V853	csb1_com34	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V854	csb2_com34	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V855	nom_com15	nom commune 1	discrete	character	
V856	csb1_com15	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V857	csb2_com15	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V858	nom_com25	nom commune 2	discrete	character	
V859	csb1_com25	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V860	csb2_com25	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V861	nom_com35	nom commune 3	discrete	character	
V862	csb1_com35	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V863	csb2_com35	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V864	nom_com16	nom commune 1	discrete	character	
V865	csb1_com16	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V866	csb2_com16	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V867	nom_com26	nom commune 2	discrete	character	
V868	csb1_com26	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V869	csb2_com26	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V870	nom_com36	nom commune 3	discrete	character	
V871	csb1_com36	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V872	csb2_com36	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V873	nom_com17	nom commune 1	discrete	character	
V874	csb1_com17	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V875	csb2_com17	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V876	nom_com27	nom commune 2	discrete	character	
V877	csb1_com27	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V878	csb2_com27	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V879	nom_com37	nom commune 3	discrete	character	
V880	csb1_com37	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V881	csb2_com37	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V882	nom_com18	nom commune 1	discrete	character	
V883	csb1_com18	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V884	csb2_com18	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V885	nom_com28	nom commune 2	discrete	character	
V886	csb1_com28	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V887	csb2_com28	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V888	nom_com38	nom commune 3	discrete	character	
V889	csb1_com38	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V890	csb2_com38	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V891	nom_com19	nom commune 1	discrete	character	
V892	csb1_com19	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V893	csb2_com19	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V894	nom_com29	nom commune 2	discrete	character	
V895	csb1_com29	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V896	csb2_com29	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V897	nom_com39	nom commune 3	discrete	character	
V898	csb1_com39	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V899	csb2_com39	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V900	nom_com110	nom commune 1	discrete	character	
V901	csb1_com110	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V902	csb2_com110	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V903	nom_com210	nom commune 2	discrete	character	
V904	csb1_com210	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V905	csb2_com210	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V906	nom_com310	nom commune 3	discrete	character	
V907	csb1_com310	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V908	csb2_com310	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V909	nom_com111	nom commune 1	discrete	character	
V910	csb1_com111	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V911	csb2_com111	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V912	nom_com211	nom commune 2	discrete	character	
V913	csb1_com211	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V914	csb2_com211	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V915	nom_com311	nom commune 3	discrete	character	
V916	csb1_com311	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V917	csb2_com311	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V918	nom_com112	nom commune 1	discrete	character	
V919	csb1_com112	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V920	csb2_com112	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V921	nom_com212	nom commune 2	discrete	character	
V922	csb1_com212	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V923	csb2_com212	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V924	nom_com312	nom commune 3	discrete	character	
V925	csb1_com312	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V926	csb2_com312	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V927	nom_com113	nom commune 1	discrete	character	
V928	csb1_com113	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V929	csb2_com113	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V930	nom_com213	nom commune 2	discrete	character	
V931	csb1_com213	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V932	csb2_com213	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V933	nom_com313	nom commune 3	discrete	character	
V934	csb1_com313	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V935	csb2_com313	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V936	nom_com114	nom commune 1	discrete	character	
V937	csb1_com114	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V938	csb2_com114	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V939	nom_com214	nom commune 2	discrete	character	
V940	csb1_com214	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V941	csb2_com214	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V942	nom_com314	nom commune 3	discrete	character	
V943	csb1_com314	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V944	csb2_com314	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V945	nom_com115	nom commune 1	discrete	character	
V946	csb1_com115	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V947	csb2_com115	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V948	nom_com215	nom commune 2	discrete	character	
V949	csb1_com215	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V950	csb2_com215	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V951	nom_com315	nom commune 3	discrete	character	
V952	csb1_com315	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V953	csb2_com315	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V954	nom_com116	nom commune 1	discrete	character	
V955	csb1_com116	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V956	csb2_com116	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V957	nom_com216	nom commune 2	discrete	character	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V958	csb1_com216	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V959	csb2_com216	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V960	nom_com316	nom commune 3	discrete	character	
V961	csb1_com316	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V962	csb2_com316	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V963	nom_com117	nom commune 1	discrete	character	
V964	csb1_com117	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V965	csb2_com117	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V966	nom_com217	nom commune 2	discrete	character	
V967	csb1_com217	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V968	csb2_com217	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V969	nom_com317	nom commune 3	discrete	character	
V970	csb1_com317	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V971	csb2_com317	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V972	nom_com118	nom commune 1	discrete	character	
V973	csb1_com118	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V974	csb2_com118	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V975	nom_com218	nom commune 2	discrete	character	
V976	csb1_com218	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V977	csb2_com218	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V978	nom_com318	nom commune 3	discrete	character	
V979	csb1_com318	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V980	csb2_com318	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V981	nom_com119	nom commune 1	discrete	character	
V982	csb1_com119	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V983	csb2_com119	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V984	nom_com219	nom commune 2	discrete	character	
V985	csb1_com219	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V986	csb2_com219	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V987	nom_com319	nom commune 3	discrete	character	
V988	csb1_com319	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V989	csb2_com319	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V990	nom_com120	nom commune 1	discrete	character	
V991	csb1_com120	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V992	csb2_com120	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V993	nom_com220	nom commune 2	discrete	character	
V994	csb1_com220	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V995	csb2_com220	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V996	nom_com320	nom commune 3	discrete	character	
V997	csb1_com320	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V998	csb2_com320	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V999	nom_com121	nom commune 1	discrete	character	
V1000	csb1_com121	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1	discrete	numeric	
V1001	csb2_com121	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1	discrete	numeric	
V1002	nom_com221	nom commune 2	discrete	character	
V1003	csb1_com221	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2	discrete	numeric	
V1004	csb2_com221	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2	discrete	numeric	
V1005	nom_com321	nom commune 3	discrete	character	
V1006	csb1_com321	situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3	discrete	numeric	
V1007	csb2_com321	situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3	discrete	numeric	
V1008	fivondronana	fivondronana	discrete	character	

## Entete\_phagedis\_cleaned\_data

Contenu	This file contains information on the time of the surveys, enumerators and respondents, PhaGDis (pharmacie à gestion district/district pharmacy) questionnaire, First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	13
Structure	Type: relational Clés: fivondronana_code(fivondronana code)
Version	
Producteur	
Données manquantes	

## Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1009	fivondronana	fivondronana/district	discrete	character	
V1010	fivondronana_code	fivondronana code	contin	numeric	
V1011	region	region	discrete	character	
V1012	commune	commune	discrete	character	
V1013	phagedis	phagedis	discrete	character	
V1014	organis	organisation qui gere le phagedis	discrete	character	
V1015	nom_rep	nom repondant	discrete	character	
V1016	fonc_rep	fonction du repondant	discrete	numeric	
V1017	jr_eqt	jour de l'enquete	contin	numeric	
V1018	mois_eqt	mois de l'enquete	discrete	numeric	
V1019	heur_deb	heure debut d'enquete	discrete	numeric	
V1020	min_deb	minute debut d'enquete	contin	numeric	
V1021	nom_eqtr	noms des enqueteurs	discrete	character	

**situation\_livraison\_cleaned\_data**

Contenu	This file contains information on the value and quantities received of the 21 main drugs during the last shipment, PhaGDis (pharmacie à gestion district/district pharmacy) questionnaire, First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	193
Structure	Type: Clés: ()
Version	
Producteur	
Données manquantes	

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1022	csb_code	csb code	contin	numeric	
V1023	condition1	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1024	qte_com11	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V1025	prix11	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1026	qte_liv11	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V1027	valeur11	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1028	qte_com21	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V1029	prix21	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1030	qte_liv21	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	discrete	numeric	
V1031	valeur21	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1032	condition2	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1033	qte_com12	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V1034	prix12	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1035	qte_liv12	quantite de la derniere livraison	contin	numeric	
V1036	valeur12	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1037	qte_com22	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V1038	prix22	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1039	qte_liv22	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	discrete	numeric	
V1040	valeur22	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1041	condition3	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1042	qte_com13	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V1043	prix13	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1044	qte_liv13	quantite de la derniere livraison	contin	numeric	
V1045	valeur13	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1046	qte_com23	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V1047	prix23	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1048	qte_liv23	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	discrete	numeric	
V1049	valeur23	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1050	condition4	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1051	qte_com14	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V1052	prix14	prix unitaire derniere livraison	discrete	numeric	
V1053	qte_liv14	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V1054	valeur14	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1055	qte_com24	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V1056	prix24	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1057	qte_liv24	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	discrete	numeric	
V1058	valeur24	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1059	condition5	conditionnement du medicament	discrete	numeric	
V1060	qte_com15	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V1061	prix15	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1062	qte_liv15	quantite de la derniere livraison	contin	numeric	
V1063	valeur15	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1064	qte_com25	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V1065	prix25	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1066	qte_liv25	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1067	valeur25	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1068	condition6	conditionnement du medicament	discrete	numeric	
V1069	qte_com16	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V1070	prix16	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1071	qte_liv16	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V1072	valeur16	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1073	qte_com26	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V1074	prix26	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1075	qte_liv26	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	discrete	numeric	
V1076	valeur26	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1077	condition7	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1078	qte_com17	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V1079	prix17	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1080	qte_liv17	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V1081	valeur17	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1082	qte_com27	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V1083	prix27	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1084	qte_liv27	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	discrete	numeric	
V1085	valeur27	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1086	condition8	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1087	qte_com18	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V1088	prix18	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1089	qte_liv18	quantite de la derniere livraison	contin	numeric	
V1090	valeur18	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1091	qte_com28	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V1092	prix28	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1093	qte_liv28	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1094	valeur28	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1095	condition9	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1096	qte_com19	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V1097	prix19	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1098	qte_liv19	quantite de la derniere livraison	contin	numeric	
V1099	valeur19	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1100	qte_com29	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V1101	prix29	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1102	qte_liv29	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1103	valeur29	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1104	condition10	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1105	qte_com110	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V1106	prix110	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1107	qte_liv110	quantite de la derniere livraison	contin	numeric	
V1108	valeur110	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1109	qte_com210	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V1110	prix210	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1111	qte_liv210	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1112	valeur210	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1113	condition11	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1114	qte_com111	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V1115	prix111	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1116	qte_liv111	quantite de la derniere livraison	contin	numeric	
V1117	valeur111	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1118	qte_com211	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V1119	prix211	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1120	qte_liv211	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1121	valeur211	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1122	condition12	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1123	qte_com112	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1124	prix112	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1125	qte_liv112	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V1126	valeur112	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1127	qte_com212	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V1128	prix212	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1129	qte_liv212	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	discrete	numeric	
V1130	valeur212	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1131	condition13	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1132	qte_com113	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V1133	prix113	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1134	qte_liv113	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V1135	valeur113	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1136	qte_com213	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V1137	prix213	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1138	qte_liv213	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	discrete	numeric	
V1139	valeur213	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1140	condition14	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1141	qte_com114	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V1142	prix114	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1143	qte_liv114	quantite de la derniere livraison	contin	numeric	
V1144	valeur114	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1145	qte_com214	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V1146	prix214	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1147	qte_liv214	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1148	valeur214	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1149	condition15	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1150	qte_com115	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V1151	prix115	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1152	qte_liv115	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V1153	valeur115	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1154	qte_com215	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V1155	prix215	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1156	qte_liv215	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1157	valeur215	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1158	condition16	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1159	qte_com116	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V1160	prix116	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1161	qte_liv116	quantite de la derniere livraison	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1162	valeur116	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1163	qte_com216	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V1164	prix216	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1165	qte_liv216	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1166	valeur216	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1167	condition17	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1168	qte_com117	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V1169	prix117	prix unitaire derniere livraison	discrete	numeric	
V1170	qte_liv117	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V1171	valeur117	valeur total derniere livraison du medicament	discrete	numeric	
V1172	qte_com217	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V1173	prix217	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1174	qte_liv217	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1175	valeur217	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1176	condition18	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1177	qte_com118	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V1178	prix118	prix unitaire derniere livraison	discrete	numeric	
V1179	qte_liv118	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V1180	valeur118	valeur total derniere livraison du medicament	discrete	numeric	
V1181	qte_com218	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V1182	prix218	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1183	qte_liv218	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	discrete	numeric	
V1184	valeur218	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1185	condition19	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1186	qte_com119	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V1187	prix119	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1188	qte_liv119	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V1189	valeur119	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1190	qte_com219	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V1191	prix219	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1192	qte_liv219	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1193	valeur219	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1194	condition20	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1195	qte_com120	quantite de la derniere commande	contin	numeric	
V1196	prix120	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1197	qte_liv120	quantite de la derniere livraison	contin	numeric	
V1198	valeur120	valeur total derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1199	qte_com220	quantite de l'avant derniere commande	contin	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1200	prix220	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1201	qte_liv220	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1202	valeur220	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1203	condition21	conditionnement du medicament	contin	numeric	
V1204	qte_com121	quantite de la derniere commande	discrete	numeric	
V1205	prix121	prix unitaire derniere livraison	contin	numeric	
V1206	qte_liv121	quantite de la derniere livraison	discrete	numeric	
V1207	valeur121	valeur total derniere livraison du medicament	discrete	numeric	
V1208	qte_com221	quantite de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V1209	prix221	prix unitaire d'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1210	qte_liv221	quantite de l'avant derniere livraison du medicament	discrete	numeric	
V1211	valeur221	valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament	contin	numeric	
V1212	csb	nom CSB	discrete	character	
V1213	fivondronana	fivondronana	discrete	character	
V1214	commune	commune	discrete	character	

**date\_livraison\_cleaned\_data**

Contenu	This file contains information on the last drug shipment including the dates and total value paid, PhaGDis (pharmacie à gestion district/district pharmacy) questionnaire, First Round
Enregistrements	0
Variable(s)	22
Structure	Type: Clés: ()
Version	
Producteur	
Données manquantes	

**Variables**

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1215	ID		discrete	character	
V1216	fivondronana	fivondronana	discrete	character	
V1217	fivondronana_code	fivondronana code	contin	numeric	
V1218	commune	commune	discrete	character	
V1219	commune_code	commune code	contin	numeric	
V1220	csb	nom CSB	discrete	character	
V1221	csb_code	csb code	contin	numeric	
V1222	jour_coman1	jour de la derniere commande	contin	numeric	
V1223	mois_coman1	mois de la derniere commande	discrete	numeric	
V1224	jour_livr1	jour de la derniere livraison	contin	numeric	
V1225	mois_livr1	mois de la derniere livraison	discrete	numeric	
V1226	jour_coman2	jour de l'avant derniere commande	contin	numeric	
V1227	mois_coman2	mois de l'avant derniere commande	discrete	numeric	
V1228	jour_livr2	jour de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1229	mois_livr2	mois de l'avant derniere livraison	discrete	numeric	
V1230	per_phag	pourcentage percu par le phagedis	discrete	numeric	
V1231	val_tot1	valeur totale medicaments de la deniere livraison	contin	numeric	
V1232	sur_phag1	surcharge phagedis de la derniere livraison	contin	numeric	
V1233	tot1	total recu par le phagedis de la derniere livraison	contin	numeric	
V1234	val_tot2	valeur total medicaments de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1235	sur_phag2	surcharge du phagedis de l'avant derniere livraison	contin	numeric	
V1236	tot2	total recu par le phagedis de l'avant derniere livraison	contin	numeric	



code centre (code\_cs)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1030712-7191912

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom du chef de centre (nom\_chef)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 40

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

sexe du chef de centre (sex\_chef)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

age du chef de centre (age\_chef)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 25-59

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

annee depuis laquelle il est chef du meme centre (an\_chef\_cs)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1981-2006

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

annee depuis laquelle il est chef d'un centre quelconque (an\_chef)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

annee depuis laquelle il est chef d'un centre quelconque (an\_chef)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1979-2006	

nombre d'années dans le secteur (an\_sante)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-35	

diplome academique obtenu par le chef de centre (dipl\_acdm)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

ecole professionnelle frequentee (ecol\_prof)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

nombre de formations complementaires suivies (nb\_form)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-60	

nombre de changement de centre de travail (chg\_cs)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-12	

precedent emploi/position avant de devenir chef de centre (prec\_fonc)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

travailler dans une activite secondaire (act\_aut)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

occupation principale 1 dans l'activite secondaire (occup\_aut1)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

heures consacrees par semaine pour les activites secondaires  
(temp\_aut)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-12	

## periode de travail dans les activites secondaires (per\_aut)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## revenus obtenus pour les activites secondaires par rapport travail dans le centr (rev\_aut)

Fichier: A\_chef\_centre\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

code du centre (code\_cs)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1030712-7191912

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

annee depuis laquelle le centre existe (an\_cs)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1920-2005

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

derniere construction salle (constr)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4  
 Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

moyen de transport le plus utilise pour aller au SSD (trs\_ssd)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

temps de parcours en heures pour aller au SSD en saison seche  
(tps\_ssd)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-30

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

moyen de transport le plus utilise pour aller au DRSFP (trs\_drsfp)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

temps de parcours en heures pour aller au DRSFP en saison seche (tps\_drsfp)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 17	
Décimales: 0	
Intervalle: 0.100000001490116-72	

hopital de reference 1 (hop1)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 29	

moyen de transport le plus utilise pour aller a l'hopital de reference 1 (trs\_hop1)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

temps de parcours en heures pour aller a l'hopital de reference 1 en saison sech (tps\_hop1)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-25	

hopital de reference 2 (hop2)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 41

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

moyen de transport le plus utilise pour aller a l'hopital de reference 2 (trs\_hop2)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

temps de parcours en heures pour aller a l'hopital de reference 2 en saison sech (tps\_hop2)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 0.5-36

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

moyen de transport le plus utilise pour aller au tresor (trs\_tres)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

temps de parcours en heures pour aller au tresor en saison seche (tps\_tres)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-30

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

est-ce que la banque/CE existe au niveau du fokontany (bank)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

moyen de transport le plus utilise pour aller a la banque ou CE  
(trs\_bank)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

temps de parcours en heures pour aller a la banque ou CE en saison  
seche (tps\_bank)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 17	
Décimales: 0	
Intervalle: 0.200000002980232-48	

est-ce que le bureau de poste existe au niveau du fokontany (post)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

moyen de transport le plus utilise pour aller au bureau de poste  
(trs\_post)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

temps de parcours en heures pour aller au bureau de poste en saison seche (tps\_post)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 17	
Décimales: 0	
Intervalle: 0.200000002980232-24	

est-ce que l'arret de taxi-brousse existe au niveau du fokontany (taxi)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

moyen de transport le plus utilise pour aller a l'arret de taxi-brousse (trs\_taxi)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

temps de parcours en heures pour aller a l'arret de taxi-brousse en saison seche (tps\_taxi)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0.25-48	

est-ce que le bureau de la gendarmerie existe au niveau du fokontany (gend)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

est-ce que le bureau de la gendarmerie existe au niveau du fokontany (gend)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

moyen de transport le plus utilise pour aller a la gendarmerie (trs\_gend)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

temps de parcours en heures pour aller a la gendarmerie en saison seche (tps\_gend)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 17  
Décimales: 0  
Intervalle: 0.200000002980232-24

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

est-ce qu'un marche de produits agricoles existe au niveau du fokontany (marche)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

moyen de transport le plus utilise pour aller au marche des produits agricoles (trs\_march)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

moyen de transport le plus utilise pour aller au marche des produits agricoles (trs\_march)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

temps de parcours en heures pour aller au marche de produits agricoles en saison (tps\_march)

Fichier: B\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu

Format: numeric

Largeur: 17

Décimales: 0

Intervalle: 0.11999997317791-24

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

code centre (code\_cs)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1030712-7191912

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

code de la personne (cod\_pers)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

identifiant unique (ID)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 9  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1121612-301991414

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de la personne (nom\_pers)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 41

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

position de la personne (position)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-12

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

sexe (sexe)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

sexe (sexe)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

mode de travail (mod\_trav)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

la personne est présente dans le centre au moment du passage  
(present)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

existence fiche de présence au moment du passage (fich\_pres)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

modalité de gestion de l'absence de la personne (mod\_abs)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

raison d'absence de la personne (rsn\_abs)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	
Invalide: 101	

modalite des autres raisons d'absence (aut\_rsn)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 49	

type de mission officielle si la person est en mission officielle  
(typ\_mission)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

modalites des autres types de mission officielle (aut\_mis)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 50	

type de fonction officielle exercee par la personne si elle est absente  
a cause (fonct\_off)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

modalite des autres types de fonction officielle (aut\_off)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 16	

nombre de jour depuis le tranfert si la personne a ete transferee (transfere)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

la personne est toujours malade si telle en est la raison de son absence (malade)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours depuis sa maladie (jour\_mal)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1107	

heure de debut de travail de la personne (heure1)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-7	

minues de debut de travail de la personne (min1)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 30-30

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

heure de fin de travail de la personne (heure2)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 12-12

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

minute de fin de travail de la personne (min2)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

raison de l'absence si la personne est autorisee a etre absent  
(abs\_auto)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-6  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

modalite des autres raisons d'absence autorisee (aut\_abs)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 43

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

existence d'un document pour l'absence autorisee de la personne  
(doc\_abs)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

raison d'absence non autorisee de la personne (abs\_n\_auto)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	
Invalide: 11	

modalite des autres raisons d'absence non autorisee (aut\_abs\_na)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 47	

nombre de jours depuis l'absence de la personne (jour\_abs)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1107	

nombre de jours ou la personne sera encore absente (abs\_rest)

Fichier: C\_personnel\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-35	
Invalide: 101	

code du centre (code\_cs)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1030712-7191912

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

region (region)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

fivondronana (fivondronana)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

commune (commune)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 25

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

fokontany (fokont)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

type du centre (typ\_cs)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

**Aperçu**

## type du centre (typ\_cs)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom du centre (nom\_cs)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## le centre est ferme (cs\_ferme)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## raison de la fermeture du centre (rsn\_ferm)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## nom du repondant (nom\_rep)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 41

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## fonction du repondant (fonc\_rep)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

**Aperçu**

fonction du repondant (fonc\_rep)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

raison d'absence du chef de centre (rsn\_abs)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

jour d'enquete (jr\_eqt)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-30	

mois d'enquete (mois\_eqt)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 9-11	

heure debut enquete (heur\_deb)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-17	

minutes debut enquete (min\_deb)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

minutes debut enquete (min\_deb)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-55

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

noms enqueteurs (nom\_eqtr)

Fichier: entete\_visite1\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 18

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

code du centre (code\_cs)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1030712-7191912

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le centre a acces a l'eau (eau)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

type de source d'eau du centre (source)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

distance entre le centre et la source d'eau en km (dist\_source)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

temps pour atteindre la source en minutes (tps\_source)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-20

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

le centre a acces a l'electricite (electri)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nombre d'heures de fonctionnement du generateur du centre par jour  
(heur\_gen)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-24

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nombre d'heures de fonctionnement de l'electricite publique par jour  
(heur\_pub)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-24

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

facon dont le centre debarasse des ordures (ordure)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

le centre dispose-t-il des moyens de transport fonctionnels (transport)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## nombre de voitures fonctionnelles du centre (voiture)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

## nombre d'ambulance fonctionnel du centre (ambulance)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

## nombre de motos fonctionnelles du centre (moto)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

## nombre de bicyclettes fonctionnelles du centre (bicycle)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3	

## nombre de charrettes fonctionnelles du centre (charrette)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

le centre dispose-t-il de ligne telephonique fonctionnelle (telephone)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

le centre dispose-t-il de recepteur radio (radio)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de lits dont dispose le centre (lits)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-19	

nombre de matelas dont dispose le centre (matelas)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-17	

nombre de matelas en bon etat (bon\_matelas)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-16	

## le centre dispose-t-il de toilettes (toilette)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## type de toilettes dont dispose le centre (type\_toil)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## heure d'ouverture normale du centre le matin (hr\_ouvr\_am)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 7-8

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## minutes d'ouverture normale du centre le matin (mn\_ouvr\_am)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-30

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

## heure de fermeture normale du centre le matin (hr\_ferm\_am)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 11-13

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

minutes de fermeture normale du centre le matin (mn\_ferm\_am)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-30	

heure d'ouverture normale du centre l'apres-midi (hr Ouver\_pm)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 12-15	

minutes d'ouverture normale du centre l'apres-midi (mn Ouver\_pm)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-30	

heure de fermeture normale du centre l'apres-midi (hr\_ferm\_pm)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 15-18	

minutes de fermeture normale du centre l'apres-midi (mn\_ferm\_pm)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-30	

nombre de jours de fonctionnement du centre dans la semaine  
(jour\_sem)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 5-7	

visite du medecin inspecteur ou superviseur (vis\_inspect)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

derniere visite en nombre de semaines (dern\_visite)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-240	

nombre de visites recus les 6 derniers mois (nb\_visites)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-24	

le centre pratique le fanome (fanome)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

un comite de gestion du fanome a ete cree (coge\_fanome)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

existence reunions de travail entre le centre et le coge (reun\_coge)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

existence de conflits avec le coge depuis 6 derniers mois (confl\_coge)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

existence reunions avec responsable commune depuis 6 derniers mois (reun\_maire)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

existence conflits avec responsable commune depuis 6 derniers mois (confl\_maire)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de cartes d'indigents distribuees au niveau commune  
(indigent)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-560	
Invalide: 1001	

ce qui fait le choix des indigents (choix\_indig)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

nombre moyen d'indigents qui passe par le centre (avrg\_indig)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-999	

periode utilisee pour le comtage des indigents (per\_indig)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

annee depuis laquelle le dispensateur actuel travaille dans le centre  
(an\_dispens)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1978-2006	

le dispensateur est-il remunere (remunere)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

organisme qui paye le salaire du dispensateur (rem\_par)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

le paiement des salaires du dispensateur est regulier tous les mois (paie\_regul)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre des membres du coge (nb\_mb\_coge)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-6	

nomination du president et tresorier du coge (nomination)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

le cosan existe au sein de la commune (cosan)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre des membres du cosan (nb\_mb\_cosan)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-125	

tous les fokontany sont representes dans le cosan (fok\_cosan)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de membres du cosan qui sont presidents de fokontany (chefok\_cosan)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-26	

nombre de reunions organisees par le cosan depuis 6 derniers mois (reun\_cosan)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-6	

periode de reunion du cosan (per\_reun)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

disponibilite d'une fiche fanome (fiche\_fanome)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

l'utilisation des revenus du fanome est affichee (dep\_affiche)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

endroit ou l'utilisation des revenus du fanome est affichee  
(lieu\_affiche)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

les revenus et depenses sont tenus dans un livre de comptabilite  
(compta)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

fonds d'equite suffisant pour payer la demande des gens sur la liste des indigen (fonds\_equite)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

ce que le centre fait si le fonds d'equite n'est pas suffisant (sinon)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-6	

jour de comptage mois 1 debut pour les revenus et depenses fanome (jrmois1\_deb)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-30	

mois 1 debut pour les revenus et depenses fanome (mois1\_deb)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-9	

jour de comptage mois 1 fin pour les revenus et depenses fanome (jrmois1\_fin)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-31	

## mois 1 fin pour les revenus et depenses fanome (mois1\_fin)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-10	

## avoirs au debut du mois 1 (avoirs1)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 8	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-29244546	

## vente de medicaments du mois 1 (vte\_med1)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3217374	

## achat de medicaments au mois 1 (ach\_med1)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1484572	

## fonds d'equite au mois 1 (fe\_mois1)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-789106	

autres depenses au mois 1 (aut\_dep1)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-934504	

jour de comptage mois 2 debut pour les revenus et depenses fanome (jrmois2\_deb)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-30	

mois 2 debut pour les revenus et depenses fanome (mois2\_deb)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-9	

jour de comptage mois 2 fin pour les revenus et depenses fanome (jrmois2\_fin)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-31	

mois 2 fin pour les revenus et depenses fanome (mois2\_fin)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-9	

## avoirs au debut du mois 2 (avoirs2)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 8	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-29360106	

## vente de médicaments pendant le mois 2 (vte\_med2)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3699532	

## achat de médicament pendant le mois 2 (ach\_med2)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1733108	

## fonds d'equite pour le mois 2 (fe\_mois2)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-770798	

## autres dépenses pendant le mois 2 (aut\_dep2)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-150793	

jour de comptage mois 3 debut pour les revenus et depenses fanome  
(jrmois3\_deb)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-27	

mois 3 debut pour les revenus et depenses fanome (mois3\_deb)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

jour de comptage mois 3 fin pour les revenus et depenses fanome  
(jrmois3\_fin)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-31	

mois 3 fin pour les revenus et depenses fanome (mois3\_fin)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-10	

avoirs au debut du mois 3 (avoirs3)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 8	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-30322396	

## vente de médicaments pendant le mois 3 (vte\_med3)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3344527	

## achat de médicaments pendant le mois 3 (ach\_med3)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2101775	

## fonds d'équité pour le mois 3 (fe\_mois3)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-422179	

## autres dépenses pour le mois 3 (aut\_dep3)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-895000	

## dépenses en transport des médicaments du mois 1 (trsp\_mois1)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-332000	

## achat outils de gestion et fournitures du mois 1 (outils)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-30000	

## achat des consommables soins preventifs du mois 1 (consomable)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-911963	

## fonds de reserve pour augmentation prix medicines mois 1 (reserve)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-15109	

## indemnités pour président et trésorier coge du mois 1 (indemnités)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-95100	

## depenses pour amelioration de l'environnement du mois 1 (environ)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-62500	

## depenses pour amelioration qualite services du mois 1 (qlte\_serv)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-119100

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## autres depenses du mois 1 (autre\_mois1)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-66302

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## totales des autres depenses du mois 1 (total\_dep1)

Fichier: A\_centre\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-934504

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

code centre (code\_cs)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 1030712-7191912	

disponibilite au moment de passage (disponibl1)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de non disponibilite des medicaments (non\_disp1)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 25-2520	

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp1)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilite il y a 3 mois (avant1)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture1)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 26-90	

quantite par unite (qte1)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

(unite1)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 6	

prix de l'unite en ariary (prix1)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-59	

disponibilite au moment de passage (disponibl2)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de non disponibilite des medicaments (non\_disp2)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

nombre de jours de non disponibilité des médicaments (non\_disp2)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 5-2000	

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp2)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilité il y a 3 mois (avant2)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture2)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 14-90	

quantité par unité (qte2)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

(unite2)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 6	

prix de l'unite en ariary (prix2)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-10	

disponibilite au moment de passage (disponibl3)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de non disponibilite des medicaments (non\_disp3)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-390	

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp3)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilite il y a 3 mois (avant3)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

disponibilite il y a 3 mois (avant3)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture3)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 15-90

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite par unite (qte3)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-500

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(unite3)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 6

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix de l'unite en ariary (prix3)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 10-44

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

disponibilite au moment de passage (disponibl4)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

disponibilite au moment de passage (disponibl4)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nombre de jours de non disponibilite des medicaments (non\_disp4)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 4  
Décimales: 0  
Intervalle: 7-2000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp4)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

disponibilite il y a 3 mois (avant4)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture4)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 30-90

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite par unite (qte4)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1	

(unite4)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 6	

prix de l'unite en ariary (prix4)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 19-33	

disponibilite au moment de passage (disponibl5)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de non disponibilite des medicaments (non\_disp5)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-2000	

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp5)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp5)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

disponibilite il y a 3 mois (avant5)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture5)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 15-90

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

quantite par unite (qte5)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 3  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-100

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(unite5)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 6

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

prix de l'unite en ariary (prix5)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

## prix de l'unité en ariary (prix5)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 20-1200	

## disponibilité au moment de passage (disponibl6)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

## nombre de jours de non disponibilité des médicaments (non\_disp6)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-360	

## raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp6)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

## disponibilité il y a 3 mois (avant6)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture6)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 30-90	

quantite par unite (qte6)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

(unite6)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 6	

prix de l'unite en ariary (prix6)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 9-40	

disponibilite au moment de passage (disponibl7)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de non disponibilite des medicaments (non\_disp7)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

nombre de jours de non disponibilité des médicaments (non\_disp7)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-2520	

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp7)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilité il y a 3 mois (avant7)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture7)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-90	

quantité par unité (qte7)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1	

(unite7)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 6	

prix de l'unite en ariary (prix7)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 27-175	

disponibilite au moment de passage (disponibl8)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de non disponibilite des medicaments (non\_disp8)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-2000	

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp8)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilite il y a 3 mois (avant8)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

disponibilite il y a 3 mois (avant8)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture8)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 7-90

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite par unite (qte8)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(unite8)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 6

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix de l'unite en ariary (prix8)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 4  
Décimales: 0  
Intervalle: 124-2410

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

disponibilite au moment de passage (disponibl9)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

disponibilite au moment de passage (disponibl9)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de non disponibilite des medicaments (non\_disp9)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 5-365	

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp9)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilite il y a 3 mois (avant9)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture9)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-90	

quantite par unite (qte9)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(unite9)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 6

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix de l'unite en ariary (prix9)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 87-120

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

disponibilite au moment de passage (disponibl10)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nombre de jours de non disponibilite des medicaments (non\_disp10)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 7-540

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp10)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp10)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

disponibilite il y a 3 mois (avant10)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture10)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 7-90

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

quantite par unite (qte10)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(unite10)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 6

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

prix de l'unite en ariary (prix10)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

prix de l'unité en ariary (prix10)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-25	

disponibilité au moment de passage (disponibl11)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de non disponibilité des médicaments (non\_disp11)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-540	

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp11)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilité il y a 3 mois (avant11)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture11)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-90	

quantite par unite (qte11)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1	

(unite11)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 6	

prix de l'unite en ariary (prix11)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 10-115	

disponibilite au moment de passage (disponibl12)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de non disponibilite des medicaments (non\_disp12)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

nombre de jours de non disponibilité des médicaments (non\_disp12)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-730	

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp12)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilité il y a 3 mois (avant12)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture12)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 10-90	

quantité par unité (qte12)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1	

(unite12)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 6	

prix de l'unité en ariary (prix12)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

disponibilité au moment de passage (disponibl13)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de non disponibilité des médicaments (non\_disp13)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-1825	

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp13)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilité il y a 3 mois (avant13)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

disponibilite il y a 3 mois (avant13)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture13)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 30-90

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite par unite (qte13)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(unite13)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 6

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix de l'unite en ariary (prix13)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 5-18

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

disponibilite au moment de passage (disponibl14)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

disponibilite au moment de passage (disponibl14)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nombre de jours de non disponibilite des medicaments (non\_disp14)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 5-420

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp14)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

disponibilite il y a 3 mois (avant14)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture14)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 15-90

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite par unite (qte14)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1	

(unite14)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 6	

prix de l'unite en ariary (prix14)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 10-20	

disponibilite au moment de passage (disponibl15)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de non disponibilite des medicaments (non\_disp15)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 10-2160	

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp15)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp15)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilite il y a 3 mois (avant15)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture15)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 10-90	

quantite par unite (qte15)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

(unite15)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 6	

prix de l'unite en ariary (prix15)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

## prix de l'unité en ariary (prix15)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 36-520	

## disponibilité au moment de passage (disponibl16)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

## nombre de jours de non disponibilité des médicaments (non\_disp16)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-2040	

## raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp16)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

## disponibilité il y a 3 mois (avant16)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture16)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-90	

quantite par unite (qte16)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1	

(unite16)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 6	

prix de l'unite en ariary (prix16)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 89-698	

disponibilite au moment de passage (disponibl17)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de non disponibilite des medicaments (non\_disp17)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

nombre de jours de non disponibilité des médicaments (non\_disp17)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 4  
Décimales: 0  
Intervalle: 7-1825

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp17)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

disponibilité il y a 3 mois (avant17)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture17)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 15-90

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité par unité (qte17)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(unite17)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 6	

prix de l'unite en ariary (prix17)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-213	

disponibilite au moment de passage (disponibl18)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de non disponibilite des medicaments (non\_disp18)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-1825	

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp18)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilite il y a 3 mois (avant18)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

disponibilite il y a 3 mois (avant18)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture18)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 30-90	

quantite par unite (qte18)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1	

(unite18)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 6	

prix de l'unite en ariary (prix18)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-213	

disponibilite au moment de passage (disponibl19)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

disponibilite au moment de passage (disponibl19)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de non disponibilite des medicaments (non\_disp19)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 10-999	

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp19)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilite il y a 3 mois (avant19)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture19)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 10-90	

quantite par unite (qte19)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(unite19)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 6

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix de l'unite en ariary (prix19)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 50-288

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

disponibilite au moment de passage (disponibl20)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nombre de jours de non disponibilite des medicaments (non\_disp20)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 7-540

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp20)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp20)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

disponibilite il y a 3 mois (avant20)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture20)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 10-90

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

quantite par unite (qte20)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-1

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

(unite20)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 6

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

prix de l'unite en ariary (prix20)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

prix de l'unité en ariary (prix20)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 324-940	

disponibilité au moment de passage (disponibl21)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de non disponibilité des médicaments (non\_disp21)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 10-2520	

raison de la rupture de stocks (rsn\_nodisp21)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilité il y a 3 mois (avant21)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois (rupture21)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 10-90	

quantite par unite (qte21)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1	

(unite21)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 6	

prix de l'unite en ariary (prix21)

Fichier: C1\_situation\_medicaments\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-143	

code centre (code\_cs)

Fichier: C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 1030712-7191912	

jour derniere commande (jr\_com1)

Fichier: C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-30	

mois derniere commande (ms\_com1)

Fichier: C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-11	

jour derniere livraison (jr\_livr1)

Fichier: C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-31	

mois derniere livraison (ms\_livr1)

Fichier: C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

jour avant derniere commande (jr\_com2)

Fichier: C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-31	

mois avant derniere commande (ms\_com2)

Fichier: C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

jour avant derniere livraison (jr\_livr2)

Fichier: C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-31	

mois avant derniere livraison (ms\_livr2)

Fichier: C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

pourcentage percu par le phagedis (per\_phag)

Fichier: C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-7	

valeur totale médicaments pour la dernière livraison (val\_tot1)

Fichier: C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2551200	

surcharge phagedis pour la dernière livraison (sur\_phag1)

Fichier: C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-153072	

total paye a phagedis pour la dernière livraison (tot1)

Fichier: C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2704272	

valeur totale médicaments pour l'avant dernière livraison (val\_tot2)

Fichier: C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 7	
Décimales: 0	
Intervalle: 42630-2350000	

surcharge phagedis pour l'avant dernière livraison (sur\_phag2)

Fichier: C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 2558-149035	

total paye a phagedis pour l'avant derniere livraison (tot2)

Fichier: C2\_date\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 45188-2491000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

code centre (code\_cs)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1030712-7191912

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

conditionnement du médicament (condition1)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 4  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 100-1000

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

unite de conditionnement (unite1)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 7

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

quantite de la derniere commande (qte\_com11)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 0-50

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

prix unitaire de la derniere livraison (prix11)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 5  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 4100-20500

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

quantite de la derniere livraison (qte\_liv11)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv11)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2	

valeur totale de la derniere livraison (valeur11)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 5945-41000	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com21)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix21)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 297-20500	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv21)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur21)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 297-20500

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

conditionnement du médicament (condition2)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 4  
Décimales: 0  
Intervalle: 1000-1000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

unité de conditionnement (unite2)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 7

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité de la dernière commande (qte\_com12)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-500

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire de la dernière livraison (prix12)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 4800-24000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité de la dernière livraison (qte\_liv12)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv12)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3	

valeur totale de la derniere livraison (valeur12)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-48000	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com22)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix22)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 4800-24000	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv22)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur22)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 4800-24000	

conditionnement du médicament (condition3)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1000-2000	

unité de conditionnement (unite3)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 7	

quantité de la dernière commande (qte\_com13)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-6	

prix unitaire de la dernière livraison (prix13)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 2500-26000	

quantité de la dernière livraison (qte\_liv13)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv13)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-6	

valeur totale de la derniere livraison (valeur13)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-111360	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com23)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-6	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix23)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 11600-19000	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv23)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-6	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur23)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-114000	

conditionnement du médicament (condition4)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 500-1000	

unité de conditionnement (unite4)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 7	

quantité de la dernière commande (qte\_com14)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

prix unitaire de la dernière livraison (prix14)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 7410-14820	

quantité de la dernière livraison (qte\_liv14)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv14)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2	

valeur totale de la derniere livraison (valeur14)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 7410-29640	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com24)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix24)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 11400-22800	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv24)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur24)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 11400-29640

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

conditionnement du médicament (condition5)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 4  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-1000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

unité de conditionnement (unite5)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 7

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité de la dernière commande (qte\_com15)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-50

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire de la dernière livraison (prix15)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 870-17400

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité de la dernière livraison (qte\_liv15)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv15)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

valeur totale de la derniere livraison (valeur15)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 4350-43500	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com25)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix25)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 600-17400	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv25)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-40	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur25)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 870-39150	

conditionnement du médicament (condition6)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1000-1000	

unité de conditionnement (unite6)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 7	

quantité de la dernière commande (qte\_com16)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5	

prix unitaire de la dernière livraison (prix16)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 14000-24720	

quantité de la dernière livraison (qte\_liv16)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv16)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5	

valeur totale de la derniere livraison (valeur16)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 9520-119000	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com26)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix26)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 14000-24000	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv26)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur26)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-120000	

conditionnement du médicament (condition7)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 250-1000	

unité de conditionnement (unite7)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 7	

quantité de la dernière commande (qte\_com17)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

prix unitaire de la dernière livraison (prix17)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 20600-85120	

quantité de la dernière livraison (qte\_liv17)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv17)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

valeur totale de la derniere livraison (valeur17)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-98880	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com27)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix27)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-49000	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv27)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur27)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 4944-143320

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

conditionnement du médicament (condition8)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 4  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-1000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

unité de conditionnement (unite8)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 7

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité de la dernière commande (qte\_com18)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-60

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire de la dernière livraison (prix18)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 1247-24940

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité de la dernière livraison (qte\_liv18)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv18)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-60	

valeur totale de la derniere livraison (valeur18)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 3741-124700	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com28)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix28)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 1247-24940	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv28)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur28)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 6235-148320

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

conditionnement du médicament (condition9)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 4  
Décimales: 0  
Intervalle: 100-1000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

unité de conditionnement (unite9)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 7

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité de la dernière commande (qte\_com19)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-6

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire de la dernière livraison (prix19)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 6400-115000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité de la dernière livraison (qte\_liv19)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv19)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-8	

valeur totale de la derniere livraison (valeur19)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 6400-340780	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com29)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-300	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix29)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 85-95120	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv29)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-500	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur29)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 6400-4256000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

conditionnement du médicament (condition10)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 4  
Décimales: 0  
Intervalle: 200-1000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

unité de conditionnement (unite10)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 7

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité de la dernière commande (qte\_com110)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-20

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire de la dernière livraison (prix110)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 4  
Décimales: 0  
Intervalle: 3400-8000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité de la dernière livraison (qte\_liv110)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv110)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-20

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

valeur totale de la derniere livraison (valeur110)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 1734-115600

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com210)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-26

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix210)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 6-85120

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv210)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur210)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-85120

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

conditionnement du médicament (condition11)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 4  
Décimales: 0  
Intervalle: 500-1000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

unité de conditionnement (unite11)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 7

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité de la dernière commande (qte\_com111)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-12

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire de la dernière livraison (prix111)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 3500-35200

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité de la dernière livraison (qte\_liv111)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv111)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-17	

valeur totale de la derniere livraison (valeur111)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-59840	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com211)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-12	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix211)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 3500-17000	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv211)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur211)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 2992-59840	

conditionnement du médicament (condition12)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 500-1000	

unité de conditionnement (unite12)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 7	

quantité de la dernière commande (qte\_com112)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5	

prix unitaire de la dernière livraison (prix112)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 6960-139201	

quantité de la dernière livraison (qte\_liv112)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv112)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

valeur totale de la derniere livraison (valeur112)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-41760

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com212)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix212)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 9600-14000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv212)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur212)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-55680	

conditionnement du médicament (condition13)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 100-1000	

unité de conditionnement (unite13)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 7	

quantité de la dernière commande (qte\_com113)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

prix unitaire de la dernière livraison (prix113)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 3900-5684	

quantité de la dernière livraison (qte\_liv113)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv113)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

valeur totale de la derniere livraison (valeur113)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5684	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com213)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix213)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 684-15684	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv213)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur213)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-15684	

conditionnement du médicament (condition14)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 500-1000	

unité de conditionnement (unite14)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 7	

quantité de la dernière commande (qte\_com114)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-6	

prix unitaire de la dernière livraison (prix114)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 16-8368	

quantité de la dernière livraison (qte\_liv114)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv114)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-6	

valeur totale de la derniere livraison (valeur114)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-47208	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com214)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-8	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix214)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 16-31200	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv214)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-8	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur214)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-62944

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

conditionnement du médicament (condition15)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-100

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

unité de conditionnement (unite15)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 7

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité de la dernière commande (qte\_com115)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-10

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire de la dernière livraison (prix115)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 130-35750

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité de la dernière livraison (qte\_liv115)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv115)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

valeur totale de la derniere livraison (valeur115)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 1300-71500	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com215)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix215)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 358-35750	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv215)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-10	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur215)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 3575-107250

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

conditionnement du médicament (condition16)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-100

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

unité de conditionnement (unite16)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 7

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité de la dernière commande (qte\_com116)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-50

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire de la dernière livraison (prix116)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 383-65570

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantité de la dernière livraison (qte\_liv116)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv116)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

valeur totale de la derniere livraison (valeur116)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 3828-196710	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com216)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix216)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 383-65570	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv216)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur216)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 3828-344520	

conditionnement du médicament (condition17)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 100-1000	

unité de conditionnement (unite17)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 7	

quantité de la dernière commande (qte\_com117)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2	

prix unitaire de la dernière livraison (prix117)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 15000-15000	

quantité de la dernière livraison (qte\_liv117)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv117)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

valeur totale de la derniere livraison (valeur117)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 7500-7500	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com217)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix217)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 2625-38280	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv217)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur217)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 5250-191400	

conditionnement du médicament (condition18)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 500-1000	

unité de conditionnement (unite18)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 7	

quantité de la dernière commande (qte\_com118)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2	

prix unitaire de la dernière livraison (prix118)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 60-60000	

quantité de la dernière livraison (qte\_liv118)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv118)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

valeur totale de la derniere livraison (valeur118)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 15000-60000	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com218)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix218)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 30000-60000	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv218)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur218)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 15000-60000	

conditionnement du médicament (condition19)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-100	

unité de conditionnement (unite19)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 7	

quantité de la dernière commande (qte\_com119)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-200	

prix unitaire de la dernière livraison (prix119)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 140-15950	

quantité de la dernière livraison (qte\_liv119)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv119)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-20

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

valeur totale de la derniere livraison (valeur119)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 2800-22000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com219)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-200

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix219)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 140-15950

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv219)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-100

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur219)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-31900	

conditionnement du médicament (condition20)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1000	

unité de conditionnement (unite20)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 7	

quantité de la dernière commande (qte\_com120)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-76	

prix unitaire de la dernière livraison (prix120)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 348-84240	

quantité de la dernière livraison (qte\_liv120)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv120)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

valeur totale de la derniere livraison (valeur120)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-84240	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com220)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix220)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 340-17400	

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv220)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

valeur totale de l'avant dernière livraison (valeur220)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 1740-17400	

conditionnement du médicament (condition21)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 500-1000	

unité de conditionnement (unite21)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 7	

quantité de la dernière commande (qte\_com121)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-8	

prix unitaire de la dernière livraison (prix121)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 15600-21060	

quantité de la dernière livraison (qte\_liv121)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

quantite de la derniere livraison (qte\_liv121)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

valeur totale de la derniere livraison (valeur121)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 15600-42120

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com221)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-376

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire de l'avant derniere livraison (prix221)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 16-21060

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere livraison (qte\_liv221)

Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-376

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

# valeur totale de l'avant derniere livraison (valeur221)

## Fichier: C2\_situation\_derniere\_livraison\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 5866-63000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

code du centre (code\_cs)

Fichier: entete\_visite2\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1030712-7191912

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

region (region)

Fichier: entete\_visite2\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

fivondronana (fivondronana)

Fichier: entete\_visite2\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

commune (commune)

Fichier: entete\_visite2\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 25

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

fokontany (fokont)

Fichier: entete\_visite2\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

type de centre (typ\_cs)

Fichier: entete\_visite2\_cleaned\_data

**Aperçu**

type de centre (typ\_cs)

Fichier: entete\_visite2\_cleaned\_data

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nom du centre (nom\_cs)

Fichier: entete\_visite2\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 19

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nom repondant (nom\_rep)

Fichier: entete\_visite2\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 41

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

fonction du repondant (fonc\_rep)

Fichier: entete\_visite2\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

jour de l'enquete (jr\_eqt)

Fichier: entete\_visite2\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 2-31

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

mois de l'enquete (mois\_eqt)

Fichier: entete\_visite2\_cleaned\_data

#### Aperçu

mois de l'enquete (mois\_eqt)

Fichier: entete\_visite2\_cleaned\_data

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 9-11

heure debut enquete (heur\_deb)

Fichier: entete\_visite2\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 6-17

minute debut enquete (min\_deb)

Fichier: entete\_visite2\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 0-50

nom des enqueteurs (nom\_eqtr)

Fichier: entete\_visite2\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 18

code centre (code\_cs)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1030712-7191912

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

code personne (cod\_pers)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

identifiant unique (ID)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 9  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 3081311-301991414

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nom de la personne (nom\_pers)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 42

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

la personne est presente lors de l'enquete (present)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

annee ou la personne a commence a travailler dans le secteur sante  
(an\_pers)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1947-2006	

annee ou la personne a commence a travailler dans le centre  
(an\_centre)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1968-2006	

nombre d'heures de travail par semaine (heure\_trav)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 20-56	

position de la personne (position)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

categorie (categ)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

cadre (cadre)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

retard d'avancement\_probleme de regularisation administrative  
(retard)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

plus haut diplome academique obtenu (dipl\_ac)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

formation exacte suivie (formation)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-11	

periode ou la personne a assiste le dernier programme de formation  
(dern\_form)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

## age de la personne (age)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 22-70	

## situation matrimoniale (situat)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

## nombre d'enfants (nb\_enft)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-16	

## lieu d'origine (origin)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

## lieu ou la personne a grandi (grandi)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

annee depuis laquelle la personne a habite dans la localite (qd\_habit)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1947-2006	

situation de la maison d'habitation (maison)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

organisme qui a mis a disposition la maison d'habitation (mis\_disp)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

distance du centre par rapport domicile en saison seche en minutes (dist\_sec)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-90	

distance du centre par rapport domicile en saison pluvieuse en minutes (dist\_plui)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-120	

moyen de transport utilise pour aller du domicile au centre (transp)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

niveau de salaire paye par l'Etat en ariary (sal\_etat)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 15750-450000	

periode de paiement par l'Etat (per\_etat)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

niveau de salaire paye par le SSD en ariary (sal\_ssd)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 30000-30000	

periode de paiement par le SSD (per\_ssd)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

## niveau de salaire paye par la commune en ariary (sal\_com)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 15000-97000	

## periode de paiement par la commune (per\_com)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

## niveau de salaire paye par d'autre bailleur en ariary (sal\_autre)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 100000-100000	

## periode de paiement par d'autre bailleur (per\_autre)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

## type de bailleur (qui)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 10	

il est arrive pendant les 12 derniers mois que la personne n'a pas ete paye (non\_paye)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de mois ou la personne n'a pas ete paye pendant les 12 derniers mois (mois\_non\_p)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-36	

nombre de jours d'absence pour toucher salaire pendant saison seche (abs\_sec)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-7	

periode d'absence pour toucher salaire pendant saison seche (per\_sec)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

nombre de jours d'absence pour toucher salaire pendant saison pluies (abs\_plui)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

nombre de jours d'absence pour toucher salaire pendant saison pluies (abs\_plui)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-15	

periode d'absence pour toucher salaire pendant saison pluies (per\_plui)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-7	

periode la plus longue pour toucher salaire pdt 12 derniers mois (abs\_long)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-21	

mode de paiement (mod\_paie)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-5	

nombre d'avances recues (nb\_avce)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-12	

existence d'autres indemnités reçues en espèces (indemn)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

organisme qui paie les autres indemnités (dequi)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

montant des autres indemnités en ariary (montant)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 6000-180000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

période de réception des autres indemnités (per\_ind)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

indemnité en nature reçue (nature)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

modalite si c'est en nourriture (mod\_nrt)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

autre activite 1 pratiquée a part le travail dans le centre (aut\_actv1)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

autre activite 2 pratiquée a part le travail dans le centre (aut\_actv2)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

autre activite 3 pratiquée a part le travail dans le centre (aut\_actv3)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

la personne est membre d'une association des medecins ou paramedicaux (assoc)

Fichier: personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

code centre de sante (code\_cs)

Fichier: entete\_personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 7  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1030712-7191912

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

region (region)

Fichier: entete\_personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

fivondronana (fivondronana)

Fichier: entete\_personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

commune (commune)

Fichier: entete\_personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 25

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

fokontany (fokont)

Fichier: entete\_personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 19

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

type de centre (typ\_centre)

Fichier: entete\_personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

type de centre (typ\_centre)

Fichier: entete\_personnel\_sante\_cleaned\_data

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nom centre (centre)

Fichier: entete\_personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 19

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

jour d'enquete (jr\_eqt)

Fichier: entete\_personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 2-31

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

mois d'enquete (mois\_eqt)

Fichier: entete\_personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 9-11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

heure de debut d'enquete (heur\_deb)

Fichier: entete\_personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 8-17

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

minute debut d'enquete (min\_deb)

Fichier: entete\_personnel\_sante\_cleaned\_data

#### Aperçu

minute debut d'enquete (min\_deb)

Fichier: entete\_personnel\_sante\_cleaned\_data

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-59

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nom des enqueteurs (nom\_eqtr)

Fichier: entete\_personnel\_sante\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 18

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

fivondronana/district (fivondronana)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: character  
 Largeur: 15

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

fivondronana code (fivondronana\_code)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-28

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nombre de phagecom sous la responsabilite du phagedis (nb\_phacom)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
 Format: numeric  
 Largeur: 2  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-40

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

nombre de personnes travaillant dans le phagedis (nb\_pers)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

moyen de transport utilise pour aller du phagedis au DRSFP  
(trs\_drspf)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
 Format: numeric  
 Largeur: 1  
 Décimales: 0  
 Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0  
 Invalide: 0

temps de parcours en saison seche pour aller au DRSFP (tps\_drspf)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-32	

moyen de transport utilise pour aller du phagedis au SALAMA  
(trs\_salama)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

temps de parcours en saison seche pour aller au SALAMA  
(tps\_salama)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 18	
Décimales: 0	
Intervalle: 0.0599999986588955-48	

moyen de transport utilise pour aller du phagedis a l'administration  
regionale s (trs\_admin)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

temps de parcours en saison seche pour aller a l'admin regionale  
sante (tps\_admin)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

temps de parcours en saison seche pour aller a l'admin regionale  
sante (tps\_admin)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-32	

moyen de transport utilise pour aller du phagedis au CIRFIN  
(trs\_cirfin)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

temps de parcours en saison seche pour aller au CIRFIN (tps\_cirfin)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 19	
Décimales: 0	
Intervalle: 0.00999999977648258-32	

moyen de transport utilise pour aller du phagedis au tresor  
(trs\_tresor)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

temps de parcours en saison seche pour aller au tresor (tps\_tresor)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-15	

Salama n'est pas en mesure de livrer les produits commandes  
(rel\_sal1)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

Salama n'est pas en mesure de livrer les produits payes (rel\_sal2)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

la livraison n'est pas conforme a la facture proforma (rel\_sal3)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

delai normal entre envoi bon de commande au SSD et l'accord du  
chef SSD (delai\_norm1)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-15	

delai le plus long entre envoi bon de commande au SSD et l'accord du  
chef SSD (delai\_long1)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-30	

delai normal enre envoi de commande a salama et reception fact  
proforma (delai\_norm2)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-30	

delai le plus long entre envoi de commande a salama et reception fact  
proforma (delai\_long2)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-30	

delai normal entre reception facture proforma et envoi cheque  
salama (delai\_norm3)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-15	

delai le plus long entre reception facture proforma et envoi cheque  
salama (delai\_long3)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-30	

delai normal entre l'envoi cheque a salama et livraison de  
medicaments (delai\_norm4)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

delai normal entre l'envoi cheque a salama et livraison de  
medicaments (delai\_norm4)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-30

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

delai le plus long entre l'envoi cheque a salama et livraison de  
medicaments (delai\_long4)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-50

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

delai normal entre envoi du bon de commande et livraison de  
medicaments (delai\_norm5)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 10-60

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

delai le plus long entre envoi du bon de commande et livraison de  
medicaments (delai\_long5)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 15-90

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nombre de commandes faites au niveau salama pdt 12 derniers mois  
(nb\_com\_sal)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

nombre de commandes faites au niveau salama pdt 12 derniers mois  
(nb\_com\_sal)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 2-6	

existence cas ou acheter médicaments perimes a salama (med\_per)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

le phagedis n'est pas en mesure de livrer les médicaments au  
phagecom (rel\_phacom)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

delai normal entre envoi BC et livraison médicaments pour CS  
(delai\_csbm\_n)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-30	

delai le plus long entre envoi BC et livraison médicaments pour CSB  
moyen (delai\_csbm\_l)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-60	

delai norme entre envoi BC et livraison médicaments pour CSB  
eloignes (delai\_csbe\_n)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-40	

delai le plus long entre envoi BC et livraison médicaments pour CSB  
eloignes (delai\_csbe\_l)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-60	

delai norme entre envoi BC et livraison médicaments pour CSB  
proches (delai\_csbp\_n)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-30	

delai le plus long entre envoi BC et livraison médicaments pour CSB  
proches (delai\_csbp\_l)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-60	

delai normal entre envoi BC au SSD et accord du chef SSD  
(delai\_bc\_n)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

**Aperçu**

delai normal entre envoi BC au SSD et accord du chef SSD  
(delai\_bc\_n)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-30

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

delai le plus long entre envoi BC au SSD et accord du chef SSD  
(delai\_bc\_l)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-30

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nombre de commandes/livraisons faites au phagecom pdt 12 derniers  
mois (nb\_com\_phaco)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 3-228

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

mode de paiement des phagecom (mod\_paie)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

marge phagedis (marg\_phadis)

Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 106-107

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## marge phagecom (marg\_phacom) Fichier: Info\_generale\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 128-135

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## fivondronana code (fivondronana\_code)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-28	

## disponibilite au moment de l'enquete (dispon1)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

## jour de non disponibilite (jour\_nodisp1)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 30-1800	

## raison de rupture de stock (rsn\_rupt1)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

## disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois (disp\_avant1)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt1)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 22-90	

disponibilité au moment de l'enquête (dispon2)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilité (jour\_nodisp2)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 25-900	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt2)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

disponibilité du médicament pendant les 3 derniers mois (disp\_avant2)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt2)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 10-90	

disponibilité au moment de l'enquête (dispon3)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilité (jour\_nodisp3)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 20-60	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt3)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilité du médicament pendant les 3 derniers mois (disp\_avant3)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt3)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 30-60	

disponibilite au moment de l'enquete (dispon4)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilite (jour\_nodisp4)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-900	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt4)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois (disp\_avant4)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois

(nb\_jour\_rupt4)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 15-90	

disponibilité au moment de l'enquête (dispon5)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilité (jour\_nodisp5)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-1033	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt5)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

disponibilité du médicament pendant les 3 derniers mois (disp\_avant5)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt5)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-90	

disponibilité au moment de l'enquête (dispon6)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilité (jour\_nodisp6)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 20-20	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt6)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilité du médicament pendant les 3 derniers mois (disp\_avant6)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt6)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

disponibilité au moment de l'enquête (dispon7)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilité (jour\_nodisp7)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-1033	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt7)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

disponibilité du médicament pendant les 3 derniers mois (disp\_avant7)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt7)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 45-90	

disponibilité au moment de l'enquête (dispon8)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilité (jour\_nodisp8)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 15-900	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt8)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

disponibilité du médicament pendant les 3 derniers mois (disp\_avant8)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt8)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 15-90	

disponibilité au moment de l'enquête (dispon9)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilité (jour\_nodisp9)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 20-20	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt9)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilité du médicament pendant les 3 derniers mois (disp\_avant9)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt9)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

disponibilite au moment de l'enquete (dispon10)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilite (jour\_nodisp10)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 20-720	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt10)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois  
(disp\_avant10)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt10)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 45-90	

disponibilite au moment de l'enquete (dispon11)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilite (jour\_nodisp11)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 20-20	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt11)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois  
(disp\_avant11)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt11)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 45-45	

disponibilite au moment de l'enquete (dispon12)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilite (jour\_nodisp12)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt12)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois  
(disp\_avant12)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt12)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

disponibilite au moment de l'enquete (dispon13)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

jour de non disponibilite (jour\_nodisp13)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 90-900

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

raison de rupture de stock (rsn\_rupt13)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois  
(disp\_avant13)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt13)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 17-90	

disponibilité au moment de l'enquête (dispon14)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilité (jour\_nodisp14)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 20-20	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt14)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilité du médicament pendant les 3 derniers mois  
(disp\_avant14)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt14)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

disponibilite au moment de l'enquete (dispon15)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilite (jour\_nodisp15)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 17-1800	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt15)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois  
(disp\_avant15)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois

(nb\_jour\_rupt15)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 60-90

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

disponibilite au moment de l'enquete (dispon16)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

jour de non disponibilite (jour\_nodisp16)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 7-30

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

raison de rupture de stock (rsn\_rupt16)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois

(disp\_avant16)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-2

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt16)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 90-90	

disponibilite au moment de l'enquete (dispon17)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilite (jour\_nodisp17)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-1033	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt17)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois  
(disp\_avant17)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt17)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 20-90	

disponibilité au moment de l'enquête (dispon18)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilité (jour\_nodisp18)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 7-405	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt18)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

disponibilité du médicament pendant les 3 derniers mois  
(disp\_avant18)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt18)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 20-90	

disponibilite au moment de l'enquete (dispon19)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilite (jour\_nodisp19)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 14-365	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt19)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois  
(disp\_avant19)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt19)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 14-90	

disponibilité au moment de l'enquête (dispon20)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilité (jour\_nodisp20)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 20-117	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt20)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

disponibilité du médicament pendant les 3 derniers mois  
(disp\_avant20)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt20)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 15-90	

disponibilite au moment de l'enquete (dispon21)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

jour de non disponibilite (jour\_nodisp21)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 30-720	

raison de rupture de stock (rsn\_rupt21)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

disponibilite du medicament pendant les 3 derniers mois  
(disp\_avant21)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-2	

nombre de jours de rupture pendant les 3 derniers mois  
(nb\_jour\_rupt21)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 30-90

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

fivondronana (fivondronana)

Fichier: rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 17

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

fivondronana code (fivondronana\_code)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-28	

nom commune 1 (nom\_com11)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1  
(csb1\_com11)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1  
(csb2\_com11)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

nom commune 2 (nom\_com21)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com21)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com21)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 3 (nom\_com31)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com31)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com31)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

## situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com31)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

## nom commune 1 (nom\_com12)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

## situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com12)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

## situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com12)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

## nom commune 2 (nom\_com22)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com22)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com22)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 3 (nom\_com32)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com32)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com32)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

## situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com32)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

## nom commune 1 (nom\_com13)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

## situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com13)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

## situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com13)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

## nom commune 2 (nom\_com23)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com23)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com23)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 3 (nom\_com33)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com33)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com33)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com33)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### nom commune 1 (nom\_com14)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

### situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com14)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com14)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### nom commune 2 (nom\_com24)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com24)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com24)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 3 (nom\_com34)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com34)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com34)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com34)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### nom commune 1 (nom\_com15)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

### situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com15)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com15)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### nom commune 2 (nom\_com25)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com25)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com25)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nom commune 3 (nom\_com35)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 18

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com35)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com35)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

## situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com35)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

## nom commune 1 (nom\_com16)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

## situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com16)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

## situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com16)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

## nom commune 2 (nom\_com26)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com26)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com26)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 3 (nom\_com36)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com36)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com36)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com36)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### nom commune 1 (nom\_com17)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

### situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com17)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com17)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### nom commune 2 (nom\_com27)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

## situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2 (csb1\_com27)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2 (csb2\_com27)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## nom commune 3 (nom\_com37)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 18

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3 (csb1\_com37)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com37)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com37)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### nom commune 1 (nom\_com18)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 20

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com18)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com18)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### nom commune 2 (nom\_com28)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 25

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com28)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com28)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 3 (nom\_com38)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com38)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com38)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

## situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com38)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

## nom commune 1 (nom\_com19)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

## situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com19)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

## situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com19)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

## nom commune 2 (nom\_com29)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com29)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com29)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 3 (nom\_com39)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com39)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com39)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com39)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 1 (nom\_com110)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1  
(csb1\_com110)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1  
(csb2\_com110)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 2 (nom\_com210)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com210)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com210)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 3 (nom\_com310)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com310)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com310)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com310)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### nom commune 1 (nom\_com111)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

### situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com111)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com111)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### nom commune 2 (nom\_com211)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com211)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com211)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nom commune 3 (nom\_com311)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 18

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com311)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com311)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

## situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com311)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

## nom commune 1 (nom\_com112)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

## situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com112)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

## situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com112)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

## nom commune 2 (nom\_com212)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com212)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com212)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 3 (nom\_com312)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com312)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com312)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com312)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### nom commune 1 (nom\_com113)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

### situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com113)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com113)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

### nom commune 2 (nom\_com213)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com213)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com213)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nom commune 3 (nom\_com313)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 18

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com313)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com313)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com313)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### nom commune 1 (nom\_com114)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 20

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com114)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com114)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### nom commune 2 (nom\_com214)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 25

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com214)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com214)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 3 (nom\_com314)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com314)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com314)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com314)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### nom commune 1 (nom\_com115)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

### situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com115)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com115)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### nom commune 2 (nom\_com215)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com215)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com215)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nom commune 3 (nom\_com315)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 18

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com315)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com315)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com315)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### nom commune 1 (nom\_com116)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 20

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com116)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com116)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### nom commune 2 (nom\_com216)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 25

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com216)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com216)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 3 (nom\_com316)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com316)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com316)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com316)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### nom commune 1 (nom\_com117)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

### situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com117)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com117)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### nom commune 2 (nom\_com217)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com217)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com217)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 3 (nom\_com317)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com317)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com317)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com317)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 1 (nom\_com118)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1  
(csb1\_com118)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1  
(csb2\_com118)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 2 (nom\_com218)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com218)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com218)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nom commune 3 (nom\_com318)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 18

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com318)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com318)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com318)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### nom commune 1 (nom\_com119)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 20

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com119)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com119)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

### nom commune 2 (nom\_com219)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 25

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com219)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com219)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nom commune 3 (nom\_com319)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 18

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com319)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com319)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com319)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### nom commune 1 (nom\_com120)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

### situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com120)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com120)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

### nom commune 2 (nom\_com220)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com220)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com220)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nom commune 3 (nom\_com320)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 18

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com320)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-3  
Invalide: 11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com320)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

## situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com320)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

## nom commune 1 (nom\_com121)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 20	

## situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 1 (csb1\_com121)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

## situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 1 (csb2\_com121)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

## nom commune 2 (nom\_com221)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 2  
(csb1\_com221)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 2  
(csb2\_com221)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	
Invalide: 11	

nom commune 3 (nom\_com321)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 18	

situation de rupture de stock dans le csb1 de la commune 3  
(csb1\_com321)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-3	

situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3  
(csb2\_com321)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

**Aperçu**

## situation de rupture de stock dans le csb2 de la commune 3 (csb2\_com321)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 1-3

Invalide: 11

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

## fivondronana (fivondronana)

Fichier: commune\_rupture\_stock\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 15

Enregistrements valides: 0

Invalide: 0

## fivondronana/district (fivondronana)

Fichier: Entete\_phagedis\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 15	

## fivondronana code (fivondronana\_code)

Fichier: Entete\_phagedis\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-28	

## region (region)

Fichier: Entete\_phagedis\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 19	

## commune (commune)

Fichier: Entete\_phagedis\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 16	

## phagedis (phagedis)

Fichier: Entete\_phagedis\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 15	

## organisation qui gere le phagedis (organis)

Fichier: Entete\_phagedis\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 50	

nom repondant (nom\_rep)

Fichier: Entete\_phagedis\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 43

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

fonction du repondant (fonc\_rep)

Fichier: Entete\_phagedis\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

jour de l'enquete (jr\_eqt)

Fichier: Entete\_phagedis\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 2-30

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

mois de l'enquete (mois\_eqt)

Fichier: Entete\_phagedis\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 10-11

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

heure debut d'enquete (heur\_deb)

Fichier: Entete\_phagedis\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 6-17

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

minute debut d'enquete (min\_deb)

Fichier: Entete\_phagedis\_cleaned\_data

minute debut d'enquete (min\_deb)

Fichier: Entete\_phagedis\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-45

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

noms des enqueteurs (nom\_eqtr)

Fichier: Entete\_phagedis\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 18

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

csb code (csb\_code)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-106	

conditionnement du medicament (condition1)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 100-1000	

quantite de la derniere commande (qte\_com11)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

prix unitaire derniere livraison (prix11)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 5945-6960	

quantite de la derniere livraison (qte\_liv11)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

valeur total derniere livraison du medicament (valeur11)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 5945-6960	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com21)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2	

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix21)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 298-7360	

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv21)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2	

valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament (valeur21)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 298-11890	

## conditionnement du medicament (condition2)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1000	

## quantite de la derniere commande (qte\_com12)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1000	

## prix unitaire derniere livraison (prix12)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 5-7868	

## quantite de la derniere livraison (qte\_liv12)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1000	

## valeur total derniere livraison du medicament (valeur12)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 2088-17835	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com22)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3	

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix22)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 4800-7000	

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv22)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3	

valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament (valeur22)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 4800-21000	

conditionnement du medicament (condition3)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1000	

quantite de la derniere commande (qte\_com13)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1000	

prix unitaire derniere livraison (prix13)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 12-25000	

quantite de la derniere livraison (qte\_liv13)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1000	

valeur total derniere livraison du medicament (valeur13)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 11600-111360	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com23)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-6	

## prix unitaire d'avant derniere livraison (prix23)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 11600-19000	

## quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv23)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-6	

## valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament (valeur23)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 9280-114000	

## conditionnement du medicament (condition4)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 500-1000	

## quantite de la derniere commande (qte\_com14)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

prix unitaire derniere livraison (prix14)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 14820-14820

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de la derniere livraison (qte\_liv14)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-4

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

valeur total derniere livraison du medicament (valeur14)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 7410-59280

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com24)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix24)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 14000-14820

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv24)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2	

valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament (valeur24)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 14000-29640	

conditionnement du medicament (condition5)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-20	

quantite de la derniere commande (qte\_com15)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

prix unitaire derniere livraison (prix15)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 820-17400	

quantite de la derniere livraison (qte\_liv15)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-100

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

valeur total derniere livraison du medicament (valeur15)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 4350-87000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com25)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-80

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix25)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 600-17400

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv25)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-40

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

valeur totale de l'avant dernière livraison du médicament (valeur25)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 870-39150	

conditionnement du médicament (condition6)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1000-1000	

quantité de la dernière commande (qte\_com16)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5	

prix unitaire dernière livraison (prix16)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 4350-24000	

quantité de la dernière livraison (qte\_liv16)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5	

valeur total derniere livraison du medicament (valeur16)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 4350-119000	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com26)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5	

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix26)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 11900-24000	

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv26)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5	

valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament (valeur26)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 8945-120000	

## conditionnement du medicament (condition7)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 250-1000	

## quantite de la derniere commande (qte\_com17)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-5	

## prix unitaire derniere livraison (prix17)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 24720-49440	

## quantite de la derniere livraison (qte\_liv17)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

## valeur total derniere livraison du medicament (valeur17)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 4944-98880	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com27)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-6	

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix27)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 24000-49440	

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv27)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-6	

valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament (valeur27)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 4944-148320	

conditionnement du medicament (condition8)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-500	

quantite de la derniere commande (qte\_com18)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-60	

prix unitaire derniere livraison (prix18)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 1245-24940	

quantite de la derniere livraison (qte\_liv18)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-60	

valeur total derniere livraison du medicament (valeur18)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 3741-124700	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com28)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix28)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 1247-24940	

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv28)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament (valeur28)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 6235-124700	

conditionnement du medicament (condition9)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1000	

quantite de la derniere commande (qte\_com19)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-500	

## prix unitaire derniere livraison (prix19)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 85-85120	

## quantite de la derniere livraison (qte\_liv19)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-500	

## valeur total derniere livraison du medicament (valeur19)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 18360-425600	

## quantite de l'avant derniere commande (qte\_com29)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1000	

## prix unitaire d'avant derniere livraison (prix29)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 85-95120	

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv29)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1000	

valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament (valeur29)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 21280-425600	

conditionnement du medicament (condition10)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1000	

quantite de la derniere commande (qte\_com110)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4000	

prix unitaire derniere livraison (prix110)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 3-5980	

quantite de la derniere livraison (qte\_liv110)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4000	

valeur total derniere livraison du medicament (valeur110)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 1734-115600	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com210)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2000	

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix210)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 8-85120	

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv210)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2000	

valeur totale de l'avant dernière livraison du médicament (valeur210)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 5780-85120	

conditionnement du médicament (condition11)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1000	

quantité de la dernière commande (qte\_com111)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2000	

prix unitaire dernière livraison (prix111)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 12-11968	

quantité de la dernière livraison (qte\_liv111)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2000	

valeur total derniere livraison du medicament (valeur111)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 2992-149600	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com211)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1000	

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix211)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 12-11968	

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv211)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1000	

valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament (valeur211)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 2992-59840	

## conditionnement du medicament (condition12)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 500-1000	

## quantite de la derniere commande (qte\_com112)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3	

## prix unitaire derniere livraison (prix112)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 6164-14000	

## quantite de la derniere livraison (qte\_liv112)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3	

## valeur total derniere livraison du medicament (valeur112)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 6960-41760	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com212)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-3	

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix212)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 9600-27840	

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv212)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament (valeur212)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 696-55680	

conditionnement du medicament (condition13)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1000	

quantite de la derniere commande (qte\_com113)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1000	

prix unitaire derniere livraison (prix113)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 3920-5684	

quantite de la derniere livraison (qte\_liv113)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

valeur total derniere livraison du medicament (valeur113)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 3920-5684	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com213)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix213)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 3920-15684	

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv213)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-4	

valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament (valeur213)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 5684-22736	

conditionnement du medicament (condition14)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1000	

quantite de la derniere commande (qte\_com114)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2000	

prix unitaire derniere livraison (prix114)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-8000	

quantite de la derniere livraison (qte\_liv114)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-2000	

valeur total derniere livraison du medicament (valeur114)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 3147-47208	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com214)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix214)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 6-31200	

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv214)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament (valeur214)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 620-62944	

conditionnement du medicament (condition15)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-500	

quantite de la derniere commande (qte\_com115)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

prix unitaire derniere livraison (prix115)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 130-35750	

quantite de la derniere livraison (qte\_liv115)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 2  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-10

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

valeur total derniere livraison du medicament (valeur115)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 1300-71500

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com215)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-100

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix215)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 264-35750

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv215)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 3  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-100

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

valeur totale de l'avant dernière livraison du médicament (valeur215)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 3575-35750	

conditionnement du médicament (condition16)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-100	

quantité de la dernière commande (qte\_com116)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

prix unitaire dernière livraison (prix116)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 383-38280	

quantité de la dernière livraison (qte\_liv116)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

valeur total derniere livraison du medicament (valeur116)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 3828-191400	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com216)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix216)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 383-38280	

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv216)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament (valeur216)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 6	
Décimales: 0	
Intervalle: 3828-344520	

## conditionnement du medicament (condition17)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1000	

## quantite de la derniere commande (qte\_com117)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

## prix unitaire derniere livraison (prix117)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 5250-5250	

## quantite de la derniere livraison (qte\_liv117)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-0	

## valeur total derniere livraison du medicament (valeur117)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	

## quantite de l'avant derniere commande (qte\_com217)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com217)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix217)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 525-38280	

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv217)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament (valeur217)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 26250-52500	

conditionnement du medicament (condition18)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 500-1000	

quantite de la derniere commande (qte\_com118)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire derniere livraison (prix118)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 60000-60000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de la derniere livraison (qte\_liv118)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

valeur total derniere livraison du medicament (valeur118)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 60000-60000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com218)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-1

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire d'avant dernière livraison (prix218)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 30000-60000	

quantite de l'avant dernière livraison du médicament (qte\_liv218)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

valeur totale de l'avant dernière livraison du médicament (valeur218)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 15000-60000	

conditionnement du médicament (condition19)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-100	

quantite de la dernière commande (qte\_com119)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-200	

## prix unitaire derniere livraison (prix119)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 140-15950	

## quantite de la derniere livraison (qte\_liv119)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-20	

## valeur total derniere livraison du medicament (valeur119)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 2800-31900	

## quantite de l'avant derniere commande (qte\_com219)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-200	

## prix unitaire d'avant derniere livraison (prix219)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 160-15950	

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv219)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-100	

valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament (valeur219)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 1200-31900	

conditionnement du medicament (condition20)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-1000	

quantite de la derniere commande (qte\_com120)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-76	

prix unitaire derniere livraison (prix120)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 240-84240	

quantite de la derniere livraison (qte\_liv120)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

valeur total derniere livraison du medicament (valeur120)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-84240	

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com220)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix220)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 340-17400	

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv220)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-50	

valeur totale de l'avant dernière livraison du médicament (valeur220)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 1740-17400	

conditionnement du médicament (condition21)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 4	
Décimales: 0	
Intervalle: 100-1000	

quantité de la dernière commande (qte\_com121)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-8	

prix unitaire dernière livraison (prix121)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 5	
Décimales: 0	
Intervalle: 3120-21060	

quantité de la dernière livraison (qte\_liv121)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-1	

valeur total derniere livraison du medicament (valeur121)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 15600-15600

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere commande (qte\_com221)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

prix unitaire d'avant derniere livraison (prix221)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 15600-21060

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

quantite de l'avant derniere livraison du medicament (qte\_liv221)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-3

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

valeur totale de l'avant derniere livraison du medicament (valeur221)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 5  
Décimales: 0  
Intervalle: 5866-63000

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

nom CSB (csb)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 25

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

fivondronana (fivondronana)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 15

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

commune (commune)

Fichier: situation\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète  
Format: character  
Largeur: 25

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

(ID)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 7	

fivondronana (fivondronana)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 15	

fivondronana code (fivondronana\_code)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-28	

commune (commune)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 25	

commune code (commune\_code)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-78	

nom CSB (csb)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

## nom CSB (csb)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: character

Invalide: 0

Largeur: 25

## csb code (csb\_code)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 3

Décimales: 0

Intervalle: 1-105

## jour de la derniere commande (jour\_coman1)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 1-31

## mois de la derniere commande (mois\_coman1)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 1-10

## jour de la derniere livraison (jour\_livr1)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu

Enregistrements valides: 0

Format: numeric

Invalide: 0

Largeur: 2

Décimales: 0

Intervalle: 1-31

## mois de la derniere livraison (mois\_livr1)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

mois de la derniere livraison (mois\_livr1)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-10	

jour de l'avant derniere commande (jour\_coman2)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-31	

mois de l'avant derniere commande (mois\_coman2)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

jour de l'avant derniere livraison (jour\_livr2)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Continu	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-31	

mois de l'avant derniere livraison (mois\_livr2)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

**Aperçu**

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

pourcentage percu par le phagedis (per\_phag)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

pourcentage perçu par le phagedis (per\_phag)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Discrète  
Format: numeric  
Largeur: 1  
Décimales: 0  
Intervalle: 6-7

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

valeur totale médicaments de la deniere livraison (val\_tot1)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 8  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-15751488

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

surcharge phagedis de la derniere livraison (sur\_phag1)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-149407

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

total recu par le phagedis de la derniere livraison (tot1)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 0-2639509

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

valeur total médicaments de l'avant derniere livraison (val\_tot2)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

#### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 32868-2129066

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## surcharge du phagedis de l'avant derniere livraison (sur\_phag2)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 6  
Décimales: 0  
Intervalle: 2297-149035

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## total recu par le phagedis de l'avant derniere livraison (tot2)

Fichier: date\_livraison\_cleaned\_data

### Aperçu

Type: Continu  
Format: numeric  
Largeur: 7  
Décimales: 0  
Intervalle: 35105-2278101

Enregistrements valides: 0  
Invalide: 0

## Documentation de l'étude

### Questionnaires

#### Enquête au Niveau des Centres de Sante, Visite 1er Jour

---

Titre Enquête au Niveau des Centres de Sante, Visite 1er Jour  
 Date 2006-01-01  
 Pays Madagascar  
 Langue français  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19148>

---

#### Enquête au Niveau des Centres de Sante, Visite 2ème Jour

---

Titre Enquête au Niveau des Centres de Sante, Visite 2ème Jour  
 Date 2006-01-01  
 Pays Madagascar  
 Langue français  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19149>

---

#### Enquête au Niveau des Centres de Sante de Base, Enquete Personnel

---

Titre Enquête au Niveau des Centres de Sante de Base, Enquete Personnel  
 Date 2006-01-01  
 Pays Madagascar  
 Langue français  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19150>

---

#### Enquête au Niveau des Centres de Sante, Enquete Phagdis

---

Titre Enquête au Niveau des Centres de Sante, Enquete Phagdis  
 Pays Madagascar  
 Langue français  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19151>

---

### Rapports

#### Overview of Madagascar Public Expenditure Tracking Survey in Health 2006

---

Titre Overview of Madagascar Public Expenditure Tracking Survey in Health 2006  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19163>

---

#### Service Delivery in the Education and Health Sector: Results of the

## 2006/2007 Public Expenditure Tracking Survey

---

Titre Service Delivery in the Education and Health Sector: Results of the 2006/2007 Public Expenditure Tracking Survey  
 Auteur(s) Nathalie Francken , with contribution from Deon Filmer and Akiko Sagesaka  
 Date 2007-12-31  
 Pays Madagascar  
 Langue anglais  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19164>

---

## Absenteeism in Social Service Delivery

---

Titre Absenteeism in Social Service Delivery  
 Auteur(s) Nathalie Francken  
 Date 2007-03-01  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19165>

---

## Bottlenecks in the Functioning of the Supply Chain of Drugs

---

Titre Bottlenecks in the Functioning of the Supply Chain of Drugs  
 Auteur(s) Nathalie Francken  
 Date 2007-03-01  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19166>

---

## Documents techniques

### Madagascar 2006 User Guide

---

Titre Madagascar 2006 User Guide  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19152>

---

### Data Cleaning Guide for PETS/QSDS Surveys

---

Titre Data Cleaning Guide for PETS/QSDS Surveys  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19153>

---

### Enquete au Niveau des Centres de Sante, Visite 1er Jour, Data Quality Reports

---

Titre Enquete au Niveau des Centres de Sante, Visite 1er Jour, Data Quality Reports  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19154>

---

### Enquete au Niveau des Centres de Sante, Visite 2ème Jour, Data Quality Reports

---

Titre Enquete au Niveau des Centres de Sante, Visite 2ème Jour, Data Quality Reports  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19155>

---

## Enquete Personnel Data Quality Reports

---

Titre Enquete Personnel Data Quality Reports  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19156>

---

## Enquete Phagdis Data Quality Reports

---

Titre Enquete Phagdis Data Quality Reports  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19157>

---

## Enquete au Niveau des Centres de Sante, Visite 1er Jour, Data Codebook

---

Titre Enquete au Niveau des Centres de Sante, Visite 1er Jour, Data Codebook  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19158>

---

## Enquete au Niveau des Centres de Sante, Visite 2ème Jour, Data Codebook

---

Titre Enquete au Niveau des Centres de Sante, Visite 2ème Jour, Data Codebook  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19159>

---

## Enquete Personnel Data Codebook Data Codebook

---

Titre Enquete Personnel Data Codebook Data Codebook  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19160>

---

## Enquete Phagdis Data Codebook

---

Titre Enquete Phagdis Data Codebook  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19161>

---

## Appendix to Bottlenecks in the Functioning of the Supply Chain of Drugs

---

Titre Appendix to Bottlenecks in the Functioning of the Supply Chain of Drugs  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19162>

---

## Autres ressources

## Using Public Expenditure Tracking Surveys to Monitor Projects and Small-Scale Programs

---

Titre Using Public Expenditure Tracking Surveys to Monitor Projects and Small-Scale Programs  
 Auteur(s) Margaret Koziol Courtney Tolmie  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19167>

---

## Public Expenditure Tracking Surveys: Planning, Implementation and Uses

---

Titre Public Expenditure Tracking Surveys: Planning, Implementation and Uses  
 Auteur(s) William D. Savedoff, Sr. Partner, Social Insight, Portland, Maine USA  
 Date 2008-06-10  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19168>

---

## Enquete au Niveau des Centres de Sante, Visite 1er Jour, STATA Cleaning Do-Files

---

Titre Enquete au Niveau des Centres de Sante, Visite 1er Jour, STATA Cleaning Do-Files  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19169>

---

## Enquete au Niveau des Centres de Sante, Visite 2ème Jour, STATA Cleaning Do-Files

---

Titre Enquete au Niveau des Centres de Sante, Visite 2ème Jour, STATA Cleaning Do-Files  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19170>

---

## Enquete Personnel STATA Cleaning Do-Files

---

Titre Enquete Personnel STATA Cleaning Do-Files  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19171>

---

## Enquete Phagdis STATA Cleaning Do-Files

---

Titre Enquete Phagdis STATA Cleaning Do-Files  
 Pays Madagascar  
 Nom du fichier <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/856/download/19172>

---